



FUNDACIÓN UNIVERSITARIA  
LUIS G. PÁEZ

**MANEJO DE LA OSTEOARTRITIS DE RODILLA DESDE LA SEMIOLOGÍA Y SU  
TRATAMIENTO CON HOMEOPATÍA, SEGÚN LAS VARIABLES DE LA  
ENFERMEDAD EN ANCIANOS.**

**DR. SAMUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ**

Fundación Universitaria Luis G. Páez  
Especialización en Medicina Homeopática  
Bogotá, Colombia  
2019

**MANEJO DE LA OSTEOARTRITIS DE RODILLA DESDE LA SEMIOLOGÍA Y SU  
TRATAMIENTO CON HOMEOPATÍA, SEGÚN LAS VARIABLES DE LA  
ENFERMEDAD EN ANCIANOS.**

**DR. SAMUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ**

Tesis o trabajo de investigación presentada(o) como requisito parcial para optar al título  
**Especialista en Medicina Homeopática**

Directora:

Gloria Helena Casas del Rio

Línea de Investigación:

Semiología Homeopática

Fundación Universitaria Luis G. Páez  
Especialización en Medicina Homeopática  
Bogotá, Colombia

2019

Dedico este trabajo,

*A mi esposa **Martha Pilar** y a mi hijo **Michael Alexander** por su apoyo y motivarme a seguir estudiando, a mi hija **Paola Andrea** por su gran abnegación y acompañamiento en cada momento de mi estudio, sus consejos y apoyo incondicional.*

**Samuel Gómez Rodríguez.**

## **Agradecimientos**

El autor expresa sus más profundos agradecimientos a:

La Dra. Gloria Helena Casas del Rio, tutora, por su guía y tiempo dedicado para que se pudiera culminar este trabajo.

A todos los profesores que me transmitieron sus conocimientos y me acompañaron para culminar el posgrado, les doy las gracias por su humildad y grandes enseñanzas.

Todo el cuerpo directivo y académico de la Fundación Universitaria Luis G. Páez, que me apoyó durante los estudios de esta especialización.

A mis compañeros de estudio con los cuales compartimos y nos apoyamos como una gran familia.

**TABLA DE CONTENIDO**

	Pág.
RESUMEN	13
ABSTRACT	18
INTRODUCCIÓN	20
1. OBJETIVOS	22
1.1. Objetivo general	22
1.2. Objetivos específicos	22
2. ESTADO DEL ARTE	23
2.1. Tipos de artritis	23
2.2. Osteoartritis	24
2.3. Causas para la osteoartritis y tratamientos homeopáticos	24
2.4. Claves para el éxito de tratamientos homeopáticos	25
3. MARCO TEÓRICO	26
3.1. Homeopatía	26
3.2. Fundamentos de la homeopatía	26
3.6. Osteoartritis	27
3.7. Osteoartritis de rodilla	28
3.8. Causas de la osteoartritis de rodilla.	29

	6
3.9. Síntomas y signos de la osteoartritis de rodilla.	31
3.10. Factores de riesgo para la osteoartritis de rodilla.	33
3.11. Pruebas para diagnosticar la osteoartritis de rodilla	33
3.12. Tratamiento para la osteoartritis de rodilla.	34
4. METODOLOGÍA	40
5. RESULTADOS	42
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS	95
6.1. Síntomas mentales.	95
6.2. Tipos de dolor	96
6.3. Agravación y localización.	97
6.4. Tipo de dolor y localización.	98
6.5. Grupos etarios, localización y genero.	99
6.6. Grupos etarios, cantidad de pacientes.	100
6.7. Grupos etarios y genero.	101
6.8. Grupos etarios y lateralidad.	102
6.9. Medicamentos iniciales por genero.	103
6.10. Cambios de medicamento por potencia.	104
6.11. Cambio por medicamento complementario.	105
6.12. Pacientes repertorizados nuevamente por no presentar mejora.	106

	7
6.13. Pacientes a los que se les cambio medicamentos.	107
6.14. Evolución de pacientes con tratamiento homeopático.	108
7. CONCLUSIONES	111
8. RECOMENDACIONES	113
9. REFERENCIAS	114
10. BIBLIOGRAFÍA	117
ANEXOS	120

### LISTADO DE FIGURAS

Pág.

<b>Figura 1.</b> Osteoartritis de rodilla (daño)	28
<b>Figura 2.</b> Causas de la osteoartritis de rodilla.	30
<b>Figura 3.</b> Daño en la rodilla.	32

**LISTADO DE TABLAS**

	Pág.
<b>Tabla 1.</b> Historia Clínica Paciente 1	42
<b>Tabla 2.</b> Historia Clínica Paciente 2.	44
<b>Tabla 3.</b> Historia Clínica Paciente 3.	45
<b>Tabla 4.</b> Historia Clínica Paciente 4.	47
<b>Tabla 5.</b> Historia Clínica Paciente 5.	48
<b>Tabla 6.</b> Historia Clínica Paciente 6.	50
<b>Tabla 7.</b> Historia Clínica Paciente 7.	51
<b>Tabla 8.</b> Historia Clínica Paciente 8.	52
<b>Tabla 9.</b> Historia Clínica Paciente 9.	54
<b>Tabla 10.</b> Historia Clínica Paciente 10.	55
<b>Tabla 11.</b> Historia Clínica Paciente 11.	57
<b>Tabla 12.</b> Historia Clínica Paciente 12.	58
<b>Tabla 13.</b> Historia Clínica Paciente 13.	60
<b>Tabla 14.</b> Historia Clínica Paciente 14.	61
<b>Tabla 15.</b> Historia Clínica Paciente 15.	63
<b>Tabla 16.</b> Evolución del paciente 1.	64
<b>Tabla 17.</b> Evolución del paciente 2.	66
<b>Tabla 18.</b> Evolución del paciente 3.	67
<b>Tabla 19.</b> Evolución del paciente 4.	69
<b>Tabla 20.</b> Evolución del paciente 5.	70
<b>Tabla 21.</b> Evolución del paciente 6.	72
<b>Tabla 22.</b> Evolución del paciente 7.	74
<b>Tabla 23.</b> Evolución del paciente 8.	75
<b>Tabla 24.</b> Evolución del paciente 9.	77
<b>Tabla 25.</b> Evolución del paciente 10.	78
<b>Tabla 26.</b> Evolución del paciente 11.	80
<b>Tabla 27.</b> Evolución del paciente 12.	81
<b>Tabla 28.</b> Evolución del paciente 13.	83

	10
<b>Tabla 29.</b> Evolución del paciente 14.	84
<b>Tabla 30.</b> Evolución del paciente 15.	86
<b>Tabla 31.</b> Síntomas mentales mas recurrentes en los 15 pacientes de estudio.	88
<b>Tabla 32.</b> Síntomas generales mas recurrentes en los 15 pacientes de estudio.	91
<b>Tabla 33.</b> Síntomas de particulares mas recurrentes en los 15 pacientes de estudio.	92
<b>Tabla 34.</b> Síntomas Mentales	95
<b>Tabla 35.</b> Tipo de dolor	96
<b>Tabla 36.</b> Agravación y localización.	97
<b>Tabla 37.</b> Tipo de dolor y localización.	98
<b>Tabla 38.</b> Grupos etarios, localización y genero.	99
<b>Tabla 39.</b> Grupos etarios, cantidad de pacientes.	100
<b>Tabla 40.</b> Grupos etarios y genero.	101
<b>Tabla 41.</b> Grupos etarios y lateralidad.	102
<b>Tabla 42.</b> Medicamentos iniciales por genero.	103
<b>Tabla 43.</b> Cambios de medicamento por potencia.	105
<b>Tabla 44.</b> Cambio por medicamento complementario.	106
<b>Tabla 45.</b> Pacientes repertorizados nuevamente por no presentar mejora.	106
<b>Tabla 46.</b> Pacientes a los que se les cambio medicamentos.	107
<b>Tabla 47.</b> Evolución de pacientes con tratamiento homeopático.	109

**LISTADO DE GRÁFICAS**

	Pág.
<b>Gráfica 1.</b> Síntomas mentales	96
<b>Gráfica 2.</b> Tipo de dolor	97
<b>Gráfica 3.</b> Agravación y localización.	98
<b>Gráfica 4.</b> Tipo de dolor y localización.	99
<b>Gráfica 5.</b> Grupos etarios, localización y genero.	100
<b>Gráfica 6.</b> Grupos etarios, cantidad de pacientes.	101
<b>Gráfica 7.</b> Grupos etarios y genero.	102
<b>Gráfica 8.</b> Grupos etarios y lateralidad.	103
<b>Gráfica 9.</b> Medicamentos iniciales.	104
<b>Gráfica 10.</b> Cambios de medicamento por potencia.	105
<b>Gráfica 11.</b> Cambio por medicamento complementario.	106
<b>Gráfica 12.</b> Pacientes repertorizados nuevamente por no presentar mejora.	107
<b>Gráfica 13.</b> Pacientes a los que se les cambio medicamentos.	108
<b>Gráfica 14.</b> Evolución de pacientes con tratamiento homeopático.	109

**LISTADO DE ANEXOS**

	Pág.
<b>Anexo 1.</b> Repertorización Syntesis Paciente 1.	120
<b>Anexo 2.</b> Repertorización Syntesis Paciente 2.	121
<b>Anexo 3.</b> Repertorización Syntesis Paciente 3.	122
<b>Anexo 4.</b> Repertorización Syntesis Paciente 4.	123
<b>Anexo 5.</b> Repertorización Syntesis Paciente 5.	124
<b>Anexo 6.</b> Repertorización Syntesis Paciente 6.	125
<b>Anexo 7.</b> Repertorización Syntesis Paciente 7.	126
<b>Anexo 8.</b> Repertorización Syntesis Paciente 8.	127
<b>Anexo 9.</b> Repertorización Syntesis Paciente 9.	129
<b>Anexo 10.</b> Repertorización Syntesis Paciente 10.	131
<b>Anexo 11.</b> Repertorización Syntesis Paciente 11.	134
<b>Anexo 12.</b> Repertorización Syntesis Paciente 12.	136
<b>Anexo 13.</b> Repertorización Syntesis Paciente 13.	138
<b>Anexo 14.</b> Repertorización Syntesis Paciente 14.	141
<b>Anexo 15.</b> Repertorización Syntesis Paciente 15.	143

## GLOSARIO

**ÁLGIDO:** Se aplica al estado del enfermo en el que éste experimenta un frío intenso o se encuentra quejumbroso.

**ANAMNESIS:** Alude a la información recopilada por un(a) especialista de la salud mediante preguntas específicas, formuladas bien al propio paciente o bien a otras personas relacionadas para obtener datos útiles, y elaborar información valiosa para formular el diagnóstico y tratar al paciente.

**ANTIPSÓRICO:** Está formada con raíces griegas y significa "remedio contra la sarna". Sus componentes léxicos son: el prefijo anti- (contra), psora (sarna)

**CIANOSIS:** Es la coloración azulada de la piel, mucosas y lechos ungueales, usualmente debida a la presencia de concentraciones iguales o mayores a 5 g/dL de hemoglobina sin oxígeno en los vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel, o de pigmentos hemoglobínicos anómalos (metahemoglobina o sulfohemoglobina) en los hematíes o glóbulos rojos. Debido a que la cianosis depende de la cantidad y no de un porcentaje de hemoglobina desoxigenada, es mucho más fácil hallarla en estados con aumento en el volumen de glóbulos rojos (policitemia) que en aquellos casos con disminución en la masa eritrocitaria (anemia). Puede ser difícil de detectar en los pacientes con piel muy pigmentada.

**DEGENERATIVA:** Es una afección generalmente crónica durante la cual tiene lugar un proceso continuo basado en cambios degenerativos en las células, en la cual la función o la estructura de los tejidos u órganos afectados empeoran con el transcurso del tiempo. Este tipo de enfermedad se puede manifestar por procesos normales de desgaste del organismo, por elecciones relacionadas con el estilo de vida tales como ejercicio o hábitos alimenticios.

**ESTUDIOS RETROSPECTIVOS:** Es un estudio longitudinal en el tiempo que se analiza en el presente, pero con datos del pasado. su inicio es posterior a los hechos estudiados.

**EXTRASÍSTOLES:** Es uno de los trastornos del ritmo cardíaco y consiste en un latido adelantado respecto a la frecuencia cardíaca normal del individuo. En el individuo se percibe como un *salto* en los latidos o palpitaciones. En estos casos, la despolarización del músculo cardíaco comienza en el ventrículo en vez de su lugar usual, el nodo sinusal.

**HEMATURIA:** Es la presencia de sangre en la orina, una afectación frecuente en medicina humana. El color de la orina puede variar desde el color *rojo sangre* (o *rojo vivo*) hasta el color café (popularmente descrito como *de bebida cola*), dependiendo de si esta sangre es fresca o ha sido transformada en hemoglobina ácida por efecto del pH urinario.

**HIPERÉMICA:** Es un aumento en la irrigación a un órgano o tejido. Puede ser activa (por arterias), o pasiva (venosa). Generalmente la hiperemia va acompañada de aumento en la temperatura y a veces, también de volumen. Macroscópicamente, un órgano hiperémico adquiere un tono rojo intenso.

**MESOGASTRIO:** Meso que une el estómago a la pared abdominal. El estómago posee dos mesos, uno posterior y otro anterior. El posterior crece considerablemente y forma el epiplón mayor. El mesogastrio anterior une el estómago al hígado y se denomina epiplón menor y, también, ligamento gastrohepático.

**MIASMA:** Proviene del griego *miainein* que significa manchar, corromper. En homeopatía cuando se habla de miasma se refiere a la predisposición genética que cada persona tiene a desarrollar y padecer cierto tipo de enfermedades y síntomas.

**MICCIÓN:** Es un proceso mediante el cual la vejiga urinaria elimina la orina, contenida, cuando está llena. La vejiga se encuentra comprimida por los demás órganos cuando está vacía. Su llenado se produce progresivamente, hasta que la tensión de sus paredes se eleva por encima de un valor umbral, lo cual desencadena un reflejo neurógeno denominado reflejo miccional, que produce la micción (orinar), y si no se consigue, al menos provoca el deseo consciente de orinar.

**MUCOCUTÁNEA:** Referente a las membranas mucosas y a la piel. Las partes mucocutáneas del cuerpo incluyen la boca, los ojos, la vagina y el ano.

**NOCTURIA:** Es la necesidad que una persona tiene de despertarse de noche para ir a orinar en repetidas ocasiones. Se puede convertir en un problema si esto ocurre más de dos veces por noche. La nocturia es común en la gente mayor.

**PALIATIVOS:** Son la rama de la medicina que se encarga de prevenir y aliviar el sufrimiento, así como brindar una mejor calidad de vida posible a pacientes que padecen de una enfermedad grave y que compromete su vida, tanto para su bienestar, así como el de su familia. Los *cuidados paliativos* normalmente se aplican a pacientes que cursan con enfermedades terminales que se encuentran fuera de un tratamiento médico o en enfermedades muy graves que cursan con tratamientos que prolongan la vida.

**REPERTORIO HOMEOPÁTICO:** Recopilación de la lista de los síntomas homeopáticos registrados en las materias médicas homeopáticas, con los remedios que los cubren.

**REPERTORIZACIÓN:** Es el proceso para buscar los remedios que contienen los síntomas de un caso clínico, en el repertorio.

**REUMATOIDE:** Es una forma de artritis que causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones.

## RESUMEN

Se realizó un estudio cualitativo, descriptivo, retrospectivo en el área de semiología de osteoartritis de rodilla en 15 pacientes ancianos, abarcando los síntomas característicos de cada paciente, analizando los síntomas mentales, generales y particulares de cada uno de ellos, ya que los ancianos representan el 80% de las consultas por dicha enfermedad.

Los pacientes ancianos con osteoartritis de rodilla presentan dolor, limitaciones de movilidad y efectos psicológicos, para realizar el tratamiento con medicina homeopática de dicha enfermedad se comienza haciendo un estudio con la totalidad sintomática del paciente, esto con el fin de repertorizar al paciente de manera individual para encontrar el medicamento individual, siguiendo la evolución de la enfermedad para ver la efectividad del tratamiento con medicina homeopática.

A partir de este estudio se determinó los síntomas mentales, generales y particulares característicos en estos 15 pacientes de edades entre los 60-90 años, y donde se encuentran ubicados en el repertorio con el objetivo de realizar una buena práctica clínica y dar un diagnóstico individual para cada paciente.

Se realizó una recopilación en la literatura sobre homeopatía y osteoartritis de rodilla en ancianos, así como las causas, los síntomas y los tratamientos que existen de la enfermedad.

Una vez se obtuvo los síntomas característicos de cada paciente se procedió a realizar la traducción de los mismos al lenguaje repertorial, para proceder a realizar la respectiva repertorización.

Por medio de tablas y gráficas se analizó los resultados obtenidos en cuanto a: los grupos etarios, el género, el tipo de dolor presentado, la agravación, la localización, la

lateralidad y los medicamentos homeopáticos obtenidos y usados de la repertorización individual.

Se espera que, con los datos obtenidos de este estudio, se muestre como la medicina homeopática trata enfermos y no enfermedades. Mostrando que los pacientes tratados de forma individual encontraron no solamente mejoría en sus síntomas físicos si no también un estado de mejoría en sus síntomas mentales, una armonía integral en su vida y en su contacto con su familia y su entorno.

Se observa que, al hacer un tratamiento individualizado con medicina homeopática, la mayoría de los pacientes mostraron una recuperación de su estado de salud en un gran porcentaje.

Se espera que este estudio sea una guía para la profundización de este tipo de tratamiento en osteoartritis de rodilla en pacientes ancianos.

**Palabras clave:** osteoartritis de la rodilla, tratamiento, homeopatía, ancianos

### **ABSTRACT**

A qualitative, descriptive, retrospective study was conducted in the area of semiology of knee osteoarthritis in 15 elderly patients, covering the characteristic symptoms of each patient, analyzing the mental, general and particular symptoms of each of them, since the elderly represent 80% of consultations for said disease.

Elderly patients with knee osteoarthritis have pain, mobility limitations and psychological effects, to perform treatment with homeopathic medicine of this disease is started by doing a study with the symptomatic whole of the this in order to repertorize the patient individually to find the individual drug, following the evolution of the disease to see the effectiveness of treatment with homeopathic medicine.

From this study, the characteristic mental, general and particular symptoms were determined in these 15 patients aged between 60-90 years, and where they are located in the repertoire in order to perform good clinical practice and give an individual diagnosis for each patient.

A compilation was made in the literature on homeopathy and osteoarthritis of the knee in the elderly as well as the causes, symptoms and treatments that exist of the disease.

Once the characteristic symptoms of each patient were obtained, they were translated into repertorial language, to proceed to perform the respective repertorization.

The results obtained in terms of: age groups, gender, type of pain presented, aggravation, location, laterality and homeopathic medicines obtained and used from individual repertorization were analyzed through tables and graphs.

It is expected that with the data obtained from this study, it will be shown how homeopathic medicine treats sick people and not diseases. Showing that patients treated individually found not only improvement in their physical symptoms but also a

state of improvement in their mental symptoms, an integral harmony in their life and in their contact with their family and their environment.

It is observed that when doing an individualized treatment with homeopathic medicine, the majority of the patients showed a recovery of their state of health in a large percentage.

This study is expected to be a guide for deepening this type of treatment in knee osteoarthritis in elderly patients.

**Keywords:** osteoarthritis knee, therapeutics, homeopathy, aged

## INTRODUCCIÓN

La osteoartritis de rodilla es una de las enfermedades articulares más comunes, que genera un alto grado de discapacidad en adultos mayores y ocasiona altos costos desde el punto de vista médico-quirúrgico, para las instituciones que lo manejan.

Se encuentra en hombres y mujeres en igual proporción, por ser una enfermedad degenerativa de evolución lenta se usan tratamientos paliativos formulándose medicamentos anti-inflamatorios hasta llegar a los corticoides los cuales permiten que la enfermedad empeore progresivamente, produciéndose la pérdida gradual de cartilago articular hasta llegar a presentarse en el paciente dolor e inflamación severa que aumentan progresivamente, llevando a muchos casos al remplazo total de rodilla (1).

“Un estudio realizado en Buenos Aires muestra que el 80% de los adultos mayores de 65 años sufren de osteoartritis, produciendo dolor, rigidez y limitaciones de movimiento”(2). Los factores más comunes predisponentes de la osteoartritis son el sobrepeso, la mala alimentación, la falta de ejercicio y es un proceso degenerativo que evoluciona con la edad. El dolor es el síntoma por el que más se consulta, seguido de impotencia funcional y alteración del estado anímico.

La homeopatía en el área de la geriatría es un gran aliado para el manejo de la osteoartritis debido a que se enfoca al tratamiento activo del dolor mejorando la calidad de vida, sin que el paciente tenga que tomar medicamentos agresivos. Existen múltiples medicamentos homeopáticos para tratar la osteoartritis de rodilla, sin embargo, el médico debe buscar la individualidad en cada paciente, hacer una historia clínica exhaustiva buscando el tipo de dolor, la modalidad del mismo, si mejora o empeora con el movimiento, los cambios de temperatura y el estado anímico del paciente. También si se trata de una enfermedad crónica que le pone en actitud de descubrir la causa fundamental que generalmente es debida al miasma crónico. “El medico busca el medicamento más apropiado según su modo de obrar al caso que se

presenta, así como la dosis más conveniente, la cantidad requerida y el periodo adecuado para repetir la dosis restableciendo la salud del paciente”(3).

Se ve la necesidad de realizar este trabajo de investigación para determinar qué tipo de medicamentos homeopáticos se adecua a cada sintomatología de osteoartritis de rodilla buscando la dosis, la potencia y la frecuencia adecuada para cada paciente.

## 1. OBJETIVOS

### 1.1. Objetivo general

Estudiar y determinar la semiología sobre osteoartritis de rodilla por medio de un estudio cualitativo, descriptivo, retrospectivo abarcando los síntomas característicos de la enfermedad, las causas, el desarrollo de la enfermedad, realizando la repertorización y su tratamiento con medicina homeopática según las variables de la enfermedad en ancianos.

### 1.2. Objetivos específicos

- Describir la semiología sobre osteoartritis de rodilla comprendiendo los síntomas, las causas y el desarrollo de la enfermedad enfocada a adultos mayores.
- Determinar los diferentes tipos de osteoartritis de rodilla obtenidos en estudios retrospectivos.
- Construir y realizar la totalidad sintomática según la individualidad de cada uno de los 15 pacientes con la búsqueda de los síntomas característicos y la repertorización para así encontrar el medicamento homeopático adecuado para el tratamiento de osteoartritis de rodilla en ancianos.
- Estudiar el tratamiento homeopático adecuado para tratar la osteoartritis de rodilla en ancianos según la individualidad de cada paciente.

## 2. ESTADO DEL ARTE

El presente estado del arte hace referencia a la semiología, causas y tratamientos homeopáticos en pacientes ancianos con osteoartritis de rodilla. Se basará en investigaciones internacionales y nacionales que se han realizado considerando diferentes variables.

### 2.1. Tipos de artritis

La osteoartritis es una enfermedad reumática común. Las limitaciones del tratamiento médico convencional de esta afección indican una necesidad real de un tratamiento seguro y eficaz de los pacientes con artrosis. Los autores revisan la evidencia clínica a favor y en contra de la efectividad de los medicamentos homeopáticos en el tratamiento de pacientes con osteoartritis. Una búsqueda exhaustiva dio lugar a cuatro ensayos que se discuten en detalle. En estos estudios controlados aleatorios se encontró que los resultados fueron favorables con medicamentos homeopáticos y tenían una evidencia prometedora (4).

La artritis tiene más de 100 subgrupos, donde se refiere especialmente a 4. La osteoartritis que ocurre en edad avanzada y en la que la articulación pierde elasticidad y empeora con el tiempo, sobre todo el dolor aumenta en las horas de la mañana; la artritis reumatoidea es una inflamación de la articulación, de la membrana sinovial y la deforma, esta se ve asociada con la pérdida de peso; la artritis infecciosa es una infección del líquido sinovial y tejidos articulares causado por bacterias y por último la artritis juvenil que son pacientes menores de 16 años (5).

También hace alusión a un caso clínico específico de “una mujer de 57 años con dolor articular en manos y rodillas y que después de una anamnesis profusa describió que su cuadro empeora posterior a la muerte de su esposo” (5). Además se refiere a la utilización de un “medicamento homeopático unicista para este paciente (Rhus

toxicodendron) y su seguimiento utilizando diferentes potencias hasta encontrar la mejoría de la paciente” (5).

Fisher P, realiza una “comparación y diferenciación entre varios tipos de artritis entre ellas la artritis reumatoidea, la osteoartritis, la fibromialgia, su estudio anatomopatológico y sus diferencias”(6).

## **2.2. Osteoartritis**

En cuanto al tratamiento homeopático utiliza la práctica unicista, la búsqueda de la mayor cantidad de síntomas tanto físicos, mentales y emocionales, así como las modalidades o factores que lo empeoran o mejoran como el frío, el calor, el clima, etc. Nos expone algunos casos particulares de su consulta junto con el tratamiento homeopático utilizado al igual que sus resultados (7).

## **2.3. Causas para la osteoartritis y tratamientos homeopáticos**

“El tratamiento homeopático busca mejorar la enfermedad y revertirla utilizando medicamentos homeopáticos personalizados para osteoartritis en cada paciente, lo cual brinda un alivio a largo plazo y una cura permanente” (8).

También habla acerca de las causas de la osteoartritis más importantes como lo son: la lesión, la infección, la obesidad, el ejercicio excesivo, la malignidad, la dislocación, la edad avanzada entre otras y el uso de los 10 mejores medicamentos homeopáticos para el autor en el tratamiento para la osteoartritis como son: la Bryonia alba, Rhus toxicodendron, Kali carbónica, Árnica montana, Ruta graveolens, Kalmia latiflora, Apis melífica, Calcárea fluórica, Calcárea carbónica y Sticta pulmonaria (8).

La “semiología y métodos para diagnosticar la enfermedad; entre ellos tenemos la anamnesis, las características de los síntomas, la localización y el estado de salud general del paciente, así como la utilización de medicamentos unicistas”(9).

Debido a que la investigación está basada en personas ancianas, el caso clínico al que hace referencia aporta el estudio de la enfermedad en este grupo de personas.

#### 2.4. Claves para el éxito de tratamientos homeopáticos

La homeopatía lleva siglos de uso y su primera regla es justamente la de nunca maltratar la naturaleza. Cuenta el inicio de la homeopatía, como unos franceses lograron extraer el principio activo de la corteza de la quinina; la cual sucesivamente se pudo dosificar con precisión y como **Hahneman** se interesó en este estudio pasando por diferentes descubrimientos entre ellos “el principio de similitud” y “la disolución infinitesimal” (10).

Un estudio en el cual se trata la osteoartritis de cadera y de rodilla mediante tres tratamientos: Al primero se le administro un antiinflamatorio, al segundo una preparación homeopática, y al tercero un placebo; mostrando un efectivo resultado a largo plazo con el tratamiento homeopático. Desde luego para que un tratamiento sea efectivo debe ser personalizado y en función de las causas y características de cada uno y conocer en qué condiciones se manifiesta en cada paciente es clave para el éxito (11).

**Comentado [AM/EH1]:** Hahnemann

**Comentado [AM/EH2]:** Dr Samuel:

REferencia 10

Torres JI. Tratamiento homeopático para la artrosis [Internet]. Octubre 11. 2016 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <https://www.hablandodehomeopatia.com/tratamiento-homeopatico-para-la-artrosis/>

ABRO LA REFERENCIA EN INTERNET Y EN NINGUNA PARTE ESTA ESTO QUE USTED ESCRIBE COMO CITADO DE ESA REFERENCIA O BIBLIOGRAFIA. LO QUE ESCRIBE ES CIERTO PERO POR FAVOR REFERENCIE ALGUN LIBRO DE FILOSOFIA HOMEOPATICA DONDE ENCONTREMOS ESTO QUE USTED ESCRIBE .....

**Comentado [AM/EH3]:** ESTA REFERENCIA NO APARECE EN Internet...

### 3. MARCO TEÓRICO

En el presente marco teórico se abarcarán los siguientes temas: semiología, síntomas y causas de la osteoartritis de rodilla, tipos de osteoartritis de rodilla, tratamientos y medicamentos homeopáticos para la osteoartritis.

#### 3.1. Homeopatía

La homeopatía es un método terapéutico que se basa en la ley de similitud o de los semejantes, la cual afirma que una sustancia que provoca determinados síntomas en una persona sana, en pequeñas cantidades, es capaz de curar los mismos síntomas o semejantes en una persona enferma (12).

#### 3.2. Fundamentos de la homeopatía

En los principios básicos de la homeopatía se tiene: la similitud, la individualidad, la fuerza vital, la experimentación pura, la dosis mínima, remedio único, el principio de acción y reacción, y la ley de la curación (13).

#### 3.3. Materia medica

Es una presentación de descripciones de los medicamentos homeopáticos estudiados en los que se muestra su patogénesis, es decir, el conjunto de síntomas asociados a cada uno de los remedios (síntomas que provoca en dosis tóxicas y por tanto síntomas que cura en dosis homeopáticas correctamente administradas) (14).

#### 3.4. Repertorio

En homeopatía se conoce como Repertorio a la recopilación de síntomas asociados a los medicamentos homeopáticos que podrían ser útiles para el tratamiento de dicho

**Comentado [AM/EH4]:** Esta referencia nada tiene que ver con Materia Medica

Al 14 es :  
Argente H, Alvarez M. Semiologia Medica  
Fisiopatología, semiotecnia y prpedéutica [Internet].  
Editorial Médica Panamericana; 2013 [cited 2019 Apr  
8]. Available from:  
<https://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/4837/Semiologia-Medica.html>

síntoma. Se trata realmente de un diccionario de síntomas sistematizado y jerarquizado (15).

### **3.5. Semiología**

Se define la semiología como una rama de la medicina en la cual tiene como objetivo identificar los signos o los síntomas de un paciente y de esta forma establecer un diagnóstico. Los síntomas se recogen a través del interrogatorio del paciente y el examen clínico, las imágenes médicas y la biología aportan otros signos que no se pudieron observar en el examen médico, toda la información se reagrupa para permitir establecer el nombre la enfermedad (14).

### **3.6. Osteoartritis**

“La osteoartritis es una enfermedad articular degenerativa causada por el desgaste y desgarrar o la depreciación de las articulaciones” (7 pág. 1).

Afecta principalmente al cartílago. El cartílago es un tejido resbaladizo que cubre los extremos de los huesos en una articulación, permite que los huesos se deslicen suavemente el uno contra el otro y amortigua los golpes que se producen con el movimiento físico. Con la osteoartritis, la capa superior del cartílago se rompe y se desgasta. Como consecuencia, los huesos que antes estaban cubiertos por el cartílago empiezan a rozarse. La fricción causa dolor, hinchazón y pérdida de movimiento en la articulación. Con el tiempo, la articulación puede perder su aspecto normal, además, pueden crecer espolones alrededor de la articulación. Algunos pedazos de hueso o de cartílago pueden desprenderse y quedar atrapados dentro del espacio que existe en la articulación, lo que causa más dolor y daño (16).

- Por lo general comienza después de los 40 años.
- Suele desarrollarse lentamente a lo largo de muchos años.
- Afecta algunas articulaciones y puede presentarse en ambos lados del cuerpo.

- El enrojecimiento, calor e hinchazón suelen ser mínimos. La rigidez matinal es frecuente y puede ser severa, pero breve (menos de 30 minutos).
- Normalmente afecta sólo determinadas articulaciones, como las de las manos, las caderas, las rodillas y la columna vertebral. Rara vez afecta las muñecas, los codos o los tobillos, excepto como consecuencia de una lesión.
- No causa una sensación generalizada de enfermedad (16 pág. 1).

### 3.7. Osteoartritis de rodilla

La “osteoartritis de la rodilla se debe al desgaste y desgarramiento de la articulación de la rodilla y es una de las causas comunes de dolor en la articulación de la rodilla” (7 pág.1).

Se “refiere a la condición en que el cartílago entre las articulaciones se desgasta. Los huesos de las articulaciones comienzan a frotarse estrechamente y esto provoca hinchazón, dolor, rigidez, formación de espolones óseos y disminuye el movimiento” (7 pág.1).

**Figura 1.** Osteoartritis de rodilla (daño)



**Fuente:** Tomado de Pramod K. <https://www.epainassist.com/sports-injuries/knee-injuries/osteoarthritis-of-the-knee> (7).

Se puede sentir dolor al mover la rodilla. También es posible sentir una sensación “áspera” o de “agarre”. Subir o bajar escaleras o levantarse de una silla puede resultar doloroso. Si el dolor le impide mover o ejercitar la pierna, los músculos grandes que rodean la zona se debilitarán (16 pág. 1).

La artritis tibiofemoral suele ser bilateral y está asociada con la rigidez y el dolor en las primeras horas de la mañana, especialmente en las escaleras. El dolor nocturno es un signo de enfermedad grave. En pacientes ancianos, los derrames de rodilla y la crepitación son comunes (8 pág. 1).

La osteoartritis de la rodilla ocurre comúnmente en adultos mayores que tienen más de 50 años de edad. Las mujeres son especialmente más propensas a ello. Comúnmente afecta el lado interno (medial) de la rodilla, aunque puede afectar de forma unilateral o bilateral a la articulación de la rodilla (7 pág. 1).

### **3.8. Causas de la osteoartritis de rodilla.**

Cuando “la osteoartritis se debe al proceso de envejecimiento, se conoce como artrosis primaria; cuando hay otras afecciones en el fondo que han provocado este trastorno, se conoce como artrosis secundaria” (8 pág. 2).

La osteoartritis secundaria puede ser causada por cualquiera de los siguientes:

- Lesión: puede dañar el hueso, el ligamento y el cartílago que en última instancia conduce a un dolor intenso.
- Infección: cualquier tipo de infección en la articulación puede provocar osteoartritis.
- Obesidad y edad avanzada: ambos son una causa muy común de osteoartritis.
- Uso excesivo: el uso excesivo de la articulación de la rodilla puede causar bursitis que en última instancia conduce a un dolor intenso.

- Esguince: debido a los movimientos repentinos antinaturales, causa dolor y la restricción del movimiento de la articulación.
- Malignidad - Mieloma, carcinoma metastásico.
- Dislocación - También causa artritis severa.
- Otras causas: incluyen sarcoidosis, enfermedad de células falciformes, lupus, enfermedad de Kawasaki, enfermedad de Crohn, tumores óseos, trastornos hemorrágicos, etc (8 pág. 1).

**Figura 2.** Causas de la osteoartritis de rodilla.



**Fuente:** Tomado de Pramod K. <https://www.epainassist.com/sports-injuries/knee-injuries/osteoarthritis-of-the-knee> (7).

- Heridas anteriores, como traumatismo de ligamentos o menisco, pueden causar osteoartritis de rodilla.
- Uso repetitivo y extremo de la rodilla humana.
- La fractura de rodilla temprana también puede ser causa de osteoartritis de la rodilla.
- Obesidad / exceso de peso.
- Factores genéticos / hereditarios (7 pág. 1).

“Hay varios otros factores que causan la osteoartritis del riesgo de rodilla y se observa comúnmente si” (7 pág. 1):

- Si eres una mujer. La osteoartritis de la rodilla es frecuente y grave en las mujeres.
- Estás en los años 40 o un poco mayor. Esto se debe a que este es el momento en que sus músculos se debilitan y las articulaciones comienzan a frotarse a medida que se desgastan con el tiempo.
- Tener sobrepeso es otra razón importante para desarrollar osteoartritis de la rodilla y empeora.
- Tuvo una lesión en la rodilla antes o se ha sometido a alguna operación de rodilla, como por ejemplo, la remoción del cartílago dañado o algunas reparaciones en los ligamentos.
- Sus hermanos o padres tuvieron o tienen osteoartritis.
- También puede desarrollar osteoartritis de la rodilla si su trabajo es físicamente exigente, por lo que la actividad repetitiva es alta; Puede ser algún trabajo minero o agrícola.
- Puede ser un tipo de enfermedad articular que ha dañado sus articulaciones y estos casos son cuando se trata de una gota o artritis reumatoide (7 pág. 1).

### **3.9. Síntomas y signos de la osteoartritis de rodilla.**

Las señales de alerta de la osteoartritis incluyen:

- “Rigidez en una articulación al levantarse de la cama o después de estar sentado por mucho tiempo.
- Hinchazón o sensibilidad al tacto en una o más articulaciones.
- Sensación de ruptura o el crujido de huesos rozando.” (16 pág. 1).

Los siguientes son los signos y síntomas de la osteoartritis de la rodilla:

- Un dolor profundo y doloroso en la rodilla interna puede ser un signo de osteoartritis de la rodilla.
- Aumento del dolor después de la actividad física.
- La rigidez matutina en la articulación, que disminuye con el movimiento, son los síntomas habituales de la osteoartritis de la rodilla.
- Hinchazón en la rodilla .
- Los chasquidos o chasquidos sobre el movimiento de la rodilla pueden ser un signo de osteoartritis de la rodilla.
- La rodilla cede debido a que la estructura articular es inestable o los músculos se debilitan.
- Las rodillas se doblan.
- La rodilla no se mueve con normalidad o libertad.
- Los músculos que envuelven la rodilla se adelgazan (7 pág. 1).

**Figura 3.** Daño en la rodilla.



**Fuente:** Tomado de Pramod K. <https://www.epainassist.com/sports-injuries/knee-injuries/osteoarthritis-of-the-knee> (7)

Otros síntomas de la osteoartritis de la rodilla incluyen que las personas tienen dolor en las rodillas en la medida en que las despierta por la noche. Esto puede ser inusual y solo ocurre en personas que tienen osteoartritis grave. El dolor varía y puede haber días en los que experimente más o menos dolor, pero esto depende de su actividad física y, a veces, incluso si está activo, puede sentir dolor sin ninguna razón aparente (7 pág. 1).

“Los cambios climáticos también causan rigidez y dolor en la rodilla . Esto puede deberse a las cápsulas de la rodilla que son sensibles a los cambios de presión atmosférica” (7).

### **3.10. Factores de riesgo para la osteoartritis de rodilla.**

Los factores que aumentan el riesgo de osteoartritis de la rodilla incluyen:

- Género. Las mujeres desarrollan osteoartritis de la rodilla más rápido que los hombres, aunque la razón no está clara.
- Ocupaciones En caso de que su trabajo requiera estrés repetitivo en las articulaciones, puede desarrollar artrosis de rodilla.
- Años. El riesgo de osteoartritis de rodilla aumenta con la edad.
- Genética. Esta artrosis de rodilla se hereda y esto es común.
- Obesidad. Los resultados de peso corporal en la osteoartritis. Esto agrega tensión en las articulaciones, como las rodillas y las caderas. El tejido adiposo causa inflamación dañina, ya que produce proteínas alrededor de las articulaciones.
- Lesiones articulares. Las personas que practican deportes causan lesiones en la rodilla e incluso debido a accidentes que la lastiman aumentan el riesgo de artrosis.
- Deformidades del hueso. Las personas que nacen con cartílago defectuoso o articulaciones mal formadas son propensas al riesgo de osteoartritis de rodilla.
- Otras razones. Las personas que tienen enfermedad reumática o diabetes también elevan el riesgo de osteoartritis. (7 pág. 2).

### **3.11. Pruebas para diagnosticar la osteoartritis de rodilla**

- El médico puede hacer el diagnóstico evaluando la naturaleza y la gravedad del dolor y midiendo la movilidad de la articulación.

- La radiografía de la rodilla confirma el diagnóstico, ya que muestra un estrechamiento del espacio articular y espolones óseos.
- La resonancia magnética ayuda a descubrir si se han producido cambios en los tejidos blandos dentro de la articulación.
- Muestra de sangre ayuda a distinguir otros tipos de artritis (7).

“El diagnóstico de osteoartritis de la rodilla se realiza según los signos, los síntomas y el examen” (7). Sin embargo, al hacer el examen, se verifican algunas otras cosas, tales como:

- Adelgazamiento de los músculos que reduce el soporte de rodilla.
- Exceso de líquido o hinchazón ósea.
- Inestabilidad de rodilla.
- Sonido crujiente.
- Movimiento restringido (7).

Las “pruebas más útiles son las radiografías que ayudan a confirmar la osteoartritis de la rodilla. Las radiografías muestran cambios, el espacio que se estrecha entre los huesos y las articulaciones tiene depósitos de calcio” (7).

Las “radiografías no muestran la discapacidad o los niveles de dolor, como el dolor intenso o leve. Esto se debe a que varía con cada persona y su capacidad para tolerar el dolor” (7).

El médico también sugiere una IRM (imagen de resonancia magnética) que es un examen de la rodilla y esto revela los tejidos blandos, los tendones, los músculos y el cartílago de la rodilla y también los cambios en los huesos que no son evidentes en las radiografías normales tomadas (7).

### **3.12. Tratamiento para la osteoartritis de rodilla.**

La osteoartritis se puede tratar con medicina alopática y con medicina alternativa (homeopática), los síntomas de la osteoartritis pueden aliviarse con una variedad de medicamentos.

### 3.12.1. Tratamiento alopático

- **Acetaminofén:** El acetaminofén puede aliviar el dolor, pero no reduce la inflamación. Se ha demostrado que es eficaz para las personas con osteoartritis que tienen dolor leve a moderado. Tomar más de la dosis recomendada de acetaminofén puede causar daño hepático (8).
- **Medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINE):** Los AINE pueden reducir la inflamación y aliviar el dolor. Los AINE de venta libre incluyen ibuprofeno (Advil, Motrin, otros) y naproxeno (Aleve, otros). Los AINE pueden causar malestar estomacal, zumbido en los oídos, problemas cardiovasculares, problemas de sangrado, y el hígado y daño renal. Las personas mayores tienen el mayor riesgo de complicaciones (8).
- **Estupefacientes:** Estos tipos de medicamentos recetados suelen contener ingredientes similares a la codeína y pueden aliviar el dolor de la osteoartritis más grave. Estos medicamentos más fuertes conllevan un riesgo de dependencia, aunque se piensa que el riesgo es pequeño en las personas que tienen dolor intenso. Los efectos secundarios pueden incluir náuseas, estreñimiento y somnolencia (8).
- **Terapia:** “Un enfoque combinado para el tratamiento a menudo funciona mejor. Su médico puede sugerir” (8).
- **Terapia física:** “Un fisioterapeuta puede trabajar con usted para crear un régimen de ejercicio individualizado que fortalezca los músculos alrededor de su articulación, aumente el rango de movimiento en su articulación y reduzca su dolor” (8).

#### Comentado [AM/EH5]:

La referencia 8 no tiene nada que ver con el acetaminophen Sourabh W. 10 Best Homeopathic Medicines for Treatment of Osteoarthritis [Internet]. October 1. 2014 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <http://homeopathyclinic.co.in/10-best-homeopathic-medicines-treatment-osteoarthritis/>

- **Terapia ocupacional:** Un terapeuta ocupacional puede ayudarlo a descubrir formas de hacer las tareas cotidianas o hacer su trabajo sin ponerle más presión a su articulación que ya le duele. Por ejemplo, un cepillo de dientes con un gran agarre podría facilitar el cepillado de los dientes si tiene osteoartritis en los dedos. Un banco en su ducha podría ayudar a aliviar el dolor de estar de pie si tiene osteoartritis de rodilla (8).
- **Tirantes o inserciones de zapatos:** “Considere probar férulas, aparatos ortopédicos, plantillas para zapatos u otros dispositivos médicos que puedan ayudar a reducir su dolor. Estos dispositivos pueden inmovilizar o apoyar su articulación para ayudarlo a mantener la presión fuera de ella” (8).

**Procedimientos quirúrgicos y otros:** Si los tratamientos conservadores no ayudan, puede considerar procedimientos como:

- **Disparos de cortisona:** Las inyecciones de medicamentos corticosteroides pueden aliviar el dolor en la articulación. Durante este procedimiento, su médico adormece el área alrededor de la articulación, luego coloca una aguja en el espacio dentro de la articulación e inyecta medicamentos. La cantidad de inyecciones de cortisona que puede recibir cada año es limitada, ya que el medicamento puede empeorar el daño articular con el tiempo (8).
- **Inyecciones de lubricación:** Las inyecciones de derivados del ácido hialurónico (Hyalgan, Synvisc) pueden ofrecer alivio del dolor al proporcionar algo de amortiguación en la rodilla. Estos agentes son similares a un componente que normalmente se encuentra en el líquido de las articulaciones (8).
- **Realineación de huesos:** Durante un procedimiento quirúrgico llamado osteotomía, el cirujano corta el hueso por encima o por debajo de la rodilla para

realignar la pierna. La osteotomía puede reducir el dolor de rodilla al alejar el peso de su cuerpo de la parte desgastada de su rodilla (8).

- **Reemplazo de la articulación:** En la cirugía de reemplazo articular (artroplastia), su cirujano remueve las superficies dañadas de las articulaciones y las reemplaza con dispositivos plásticos y metálicos llamados prótesis. Las articulaciones de cadera y rodilla son las articulaciones más comúnmente reemplazadas. Los riesgos quirúrgicos incluyen infecciones y coágulos de sangre. Las articulaciones artificiales pueden desgastarse o aflojarse y es posible que sea necesario reemplazarlas (8).

### 3.12.2. Tratamiento homeopático.

#### Medicamentos homeopáticos para la osteoartritis.

- **Bryonia alba:** “Excelente remedio que es útil en el tratamiento de la osteoartritis, dolor con inflamación que se agrava con el movimiento y se alivia con una presión moderada y reposo. Hay inflamación de las articulaciones que están calientes e hinchadas” (8).
- **Nux vomica:** “Irritabilidad e hipersensibilidad física y moral asociada a espasmos musculares. Estados paralíticos con pérdida de la fuerza, rigidez, tensión, entumecimiento y hormigueo en las extremidades, dolor tirante con rigidez en el ciático y las rodillas mejora con el reposo y empeora con el movimiento”. (8)
- **Mercurius solubilis:** Acción profunda sobre glándulas, mucosas, huesos y sistema linfático. Agrava noche frío húmedo y lluvioso calor y acostado lado derecho, mejora reposo. Reumatismo articular, inflamación, dolores desgarrantes lascinantes hinchazón agravan por el calor, temblor en las extremidades sacudidas de los músculos de los miembros paralizados, dolores ardientes. (8)

- **Pulsatilla:** Variabilidad de los síntomas acompañados de congestión venosa secreción mucosa espesa amarillenta se agrava reposo calor habitación, mejora con el movimiento y el viento frío, todo es cambiante y variable, tímido emotivo llora por nada, miedo a la muerte. Dolor articular cambiante y errático, articulaciones rojas e hinchadas, articulaciones débiles, el dolor empeora dejando colgar el miembro, sensación de retracción de los tendones y ligamentos articulares. (8)
- **Arsenicum album:** Gran debilidad, postración e irritabilidad del sensorial y profunda agitación física y mental. Dolores articulares ardientes, desgarrantes ardientes de noche asociado con agitación y angustia intermitente con tendencia o repetición periódica empeoran con el reposo y frío, mejoran con el movimiento y el calor. Sensación de peso y debilidad en miembros con dificultad para moverlos con parálisis y contracción de los miembros. (8)
- **Phosphorus:** Acción profunda sobre la sangre y el sistema nervioso con postración e irritabilidad, reblandecimiento y atrofia. Lateralidad derecha se agrava acostado lado izquierdo, palpación, mejoría lado derecho, calor, frío. Debilidad parálisis en las extremidades con entumecimiento y temblor, sacudidas y puntadas, dolor como relámpago en los músculos. (8)
- **Sulphur:** "Lateralidad izquierda, antipsóricos por excelencia salva obstáculos que se oponen a los medicamentos indicados para los síntomas, estúpido insensible y confuso filósofo. Dolores reumáticos en grandes articulaciones con dolor, rigidez y crujidos de las rodillas, calambres en las pantorrillas." (8)
- **Lycopodium:** Debilidad general en enfermedades crónicas progresivas asociado o falta de confianza, miedo y cobardía. Enfermedades que crecen progresivamente se agravan por el calor y mejora con el movimiento. Debilidad piernas, tirones espasmódicos y contractura muscular, dolores tirantes y desgarrantes de las articulaciones, miembro débil y rígido, dificultad para endurecerlo, empeora con el reposo, lateralidad derecha y estando de pie. (8)

- **Natrum muriaticum:** “Adelgazamiento intenso con anemia y depresión muscular físico y mental, pena silenciosa. Tensión dolorosa en los pliegues de flexión articular, invalidez por deformación, crujido en articulaciones cuando se mueven”. (8)
- **Rhus toxicodendron:** “Ataques recurrentes por enfriarse. Reumatismo causado por clima húmedo y peor en clima húmedo; existe la inquietud y los dolores son peores en el primer movimiento, mejor por el movimiento continuo” (8).
- **Calcárea carbónica:** Este remedio a menudo es útil para la artritis en una persona que está flácida o con sobrepeso y que se cansa fácilmente con el esfuerzo. La inflamación y el dolor son peores por el frío y la humedad, y con frecuencia se observa debilidad o calambres en las extremidades. Los problemas a menudo se enfocan en las rodillas cuando se necesita Calcárea (8).

#### 4. METODOLOGÍA

Este proyecto será de tipo cualitativo, retrospectivo ya que permite estudiar, analizar y determinar en el área de semiología la osteoartritis de rodilla por medio de un estudio retrospectivo abarcando los síntomas característicos de la enfermedad, las causas, el desarrollo de la enfermedad, realizando la repertorización y su tratamiento con medicina homeopática según las variables de la enfermedad en ancianos.

La información necesaria para el desarrollo del proyecto será recopilada de historias clínicas de 15 pacientes tratados con osteoartritis de rodilla entre el 2016 - 2018, además de fuentes externas de consulta como documentos científicos, revistas, libros, artículos relacionados con los temas a investigar como lo son: síntomas, causas, tipos de osteoartritis de rodilla, tratamientos y medicamentos homeopáticos para la osteoartritis.

**Para realizar este trabajo de investigación se utilizó la siguiente metodología:**

1. Esta se inició con una revisión en las bases de datos Pubmed, Medline, los términos de la búsqueda en DeCS empleados en las bases de datos encontramos: ("Osteoarthritis, Knee"), ("Therapeutics"), ("Complementary Therapies"), ("Aged"). En los artículos revisados se tuvo en cuenta una antigüedad no mayor a 10 años.
2. Revisión de la literatura sobre homeopatía y osteoartritis de rodilla en ancianos.
3. Derechos de autor: La parte teórica tomada de: libros, páginas de internet, artículos entre otros, se utilizará respetando las normas de derechos de autor, colocando sus respectivas citas y bibliografías en la parte escrita.

Se tendrá en cuenta la Ley No 1915 del 2018 en la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos (17).

4. La población de estudio corresponde a 15 pacientes ancianos que consultaron entre 2016 - 2018, con osteoartritis de rodilla, en la ciudad de Bogotá.

5. Convertirlos a lenguaje repertorial para así abarcar, el correcto significado de cada término, los subrubros se convierten en signos semiológicos clínicamente útiles que podrían dar la clave para llegar al medicamento.

6. Se realizará una descripción de los hallazgos encontrados, comparando por último los medicamentos asociados a la repertorización más frecuentes, de todos los pacientes evaluados.

7. Consideraciones éticas: Para este estudio, debido a que no se utilizarán fotografías, radiografías, etc y que es un estudio retrospectivo de tipo cualitativo y descriptivo, no necesita consentimiento informado de los pacientes, por lo que se ajusta a la categoría de investigación sin riesgo.

Se tendrá en cuenta lo expuesto en la Resolución No 8430 de 1993 del Ministerio de Salud: ARTÍCULO 11. Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican en las siguientes categorías:

1. *Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta (18).*

## 5. RESULTADOS

Con el fin del desarrollo de este trabajo, a partir de estudios retrospectivos de 15 pacientes, se analizó la totalidad sintomática individual obteniendo los diferentes medicamentos unicistas para cada paciente específico así como su evolución clínica, por medio de una repertorización profunda de los síntomas característicos individuales.

En el momento en que se tiene contacto con el paciente la forma de abordarlo debe ser de forma amable con gran respeto haciéndolo desde el saludo afectuoso, permitiendo una empatía con el médico, este debe tener ausencia de prejuicios respecto al pensamiento alopático, no especular sobre algunos medicamentos ni dirigir el interrogatorio, debe anotar lo que observa del paciente, volverse cada vez más sensible, tener una gran atención al observar y anotar los síntomas más notables extraordinarios y característicos y una gran fidelidad para trazar el cuadro comprendiendo los sufrimientos del enfermo y percibiendo lo que hay que curar, permitiendo que el paciente exprese en forma libre sin interrumpirlo los síntomas que el exprese, su apetito, su sed, sueño, temperatura, que alimento le disgustan e investigar su historia biopatográfica y familiar buscando siempre la totalidad sintomática y la individualización del paciente y encontrar el medicamento más similar al paciente.

Para ello se comenzó realizando la historia clínica de 15 pacientes que acudieron en los años 2016 a 2018, con edades de 60 a 90 años de la siguiente manera:

**Tabla 1. Historia Clínica Paciente 1**

<b>HISTORIA CLINICA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:</b>	Paciente 1 /hombre
<b>FECHA DE CONSULTA:</b>	24/10/2016
<b>NOMBRE:</b>	Paciente 1
<b>FECHA DE NACIMIENTO:</b>	13/12/1939
<b>EDAD:</b>	76 años
<b>ORIGEN:</b>	Bogotá
<b>PROCEDENCIA:</b>	Bogotá
<b>OCUPACIÓN:</b>	Negociante
<b>ESTADO CIVIL:</b>	Unión libre

<b>MOTIVO DE CONSULTA:</b>	Dolor severo miembro inferior izquierdo (rodilla)
<b>ENFERMEDAD ACTUAL:</b>	Cuadro de 10 años de evolución que ha empeorado progresivamente, el dolor agrava por el reposo, empeora con el frío, dolor de tipo punzante.
<b>REVISIÓN POR SISTEMAS Y EXÁMEN FÍSICO:</b>	Aspecto general Normal, Piel: Normal, cabeza: Normal, Ojos: Normal, Oídos Normal, Nariz: Normal, Boca: Normal, Garganta: Normal, Cuello: Normal, Corazón: Normal, Pulmones: movilización de secreciones, Senos: Normal, Abdomen: Normal, Genitales: Normal, Extremidades: dolor articular en la palpación de rodilla y cadera izquierda. Peso: 80 Kg, Talla: 1,75 cm, FC: 76, FR 18, Temperatura:37,5, TA: 120/80.
<b>SÍNTOMAS GENERALES HOMEOPÁTICOS:</b>	Vértigo al levantarse, agitación en la noche, sudoración de pies y cabeza que lo despierta, deposición dura y dolorosa con nauseas.
<b>CALOR VITAL- TEMPERATURA:</b>	Dolor de rodilla empeora con el frío.
<b>APETITO Y SED:</b>	Sed y apetito normal.
<b>AVERSIÓN (Asco)</b>	Aversión a las carnes rojas y el licor.
<b>SUEÑO:</b>	Se despierta constantemente por agitación sudoración.
<b>ANTECEDENTES FAMILIARES</b>	Padre con artrosis degenerativa y cáncer de colon.
<b>ANTECEDENTES PERSONALES</b>	Colon irritable, hígado graso y ansiedad.
<b>ALÉRGICOS</b>	Nada.
<b>BIOPATOGRÁFICA:</b>	Recuerda que sus padres lo dejaban encerrados por largos periodos.
<b>SÍNTOMAS MENTALES:</b>	Paciente explosivo e iracundo, no tolera la contradicción, miedo a las alturas, miedo a la oscuridad, miedo a la muerte, agitación en la noche, aversión a la compañía.
<b>DIAGNOSTICO NOSOLOGICO</b>	Osteoartritis de rodilla, colon irritable, hígado graso y ansiedad.

<b>DIAGNOSTICO MEDICAMENTOSO</b>	Nux vomica 0/12, dinamizarlo 5 veces, tomar 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso (tomar una cucharada de ese vaso 2 veces al día). Se recomienda al paciente sobre la forma de dinamizar el medicamento, como tomarlo y si presenta algún cambio en los síntomas o agravación comunicarse con el medico (control en 2 meses).
----------------------------------	---

Fuente: Autor

**Tabla 2.** Historia Clínica Paciente 2.

<b>HISTORIA CLINICA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:</b>	Paciente 2 /mujer
<b>FECHA DE CONSULTA:</b>	13/10/2016
<b>NOMBRE:</b>	Paciente 2
<b>FECHA DE NACIMIENTO:</b>	14/3/1950
<b>EDAD:</b>	66 años
<b>ORIGEN:</b>	Bogotá
<b>PROCEDENCIA:</b>	Bogotá
<b>OCUPACIÓN:</b>	Pensionada
<b>ESTADO CIVIL:</b>	Soltera
<b>MOTIVO DE CONSULTA:</b>	Dolor articular generalizado más en la derecha.
<b>ENFERMEDAD ACTUAL:</b>	Cuadro de 5 años de evolución que ha empeorado progresivamente, el dolor presivo, empeora con el calor, el movimiento y al acostarse en la noche, se asocia a debilitamiento generalizado agotamiento profuso.
<b>REVISIÓN POR SISTEMAS Y EXÁMEN FÍSICO:</b>	Aspecto general Normal, Piel: Normal, cabeza: Normal, Ojos: Normal, Oídos Normal, Nariz: Normal, Boca: Normal, Garganta: Normal, Cuello: Normal, Corazón: Normal, Pulmones: movilización de secreciones, Senos: Normal, Abdomen: Dolor palpación mesogastrio, Genitales: Normal, Extremidades: dolor articular inflamación de rodilla derecha. Peso: 84 Kg, Talla: 1,62 cm, FC: 76, FR 16, Temperatura:37, TA: 140/95.

<b>SÍNTOMAS GENERALES HOMEOPÁTICOS:</b>	Debilitamiento generalizado, temblor en las piernas al caminar, gases y llenura con las comidas, deposición explosiva de mal olor, debilidad después de la deposición, transpiración durante la tristeza.
<b>CALOR VITAL- TEMPERATURA:</b>	Dolor de rodilla empeora con el calor
<b>APETITO Y SED:</b>	Deseo de dulces
<b>AVERSIÓN (Asco)</b>	aversión a las verduras
<b>SUEÑO:</b>	Sueño normal
<b>ANTECEDENTES FAMILIARES</b>	Madre diabética y padre hipertenso
<b>ANTECEDENTES PERSONALES</b>	Diabetes tipo II e hipertensión
<b>ALÉRGICOS</b>	Nada
<b>BIOPATOGRÁFICA:</b>	Paciente que manifiesta haber tenido buena relación con sus padres, aunque ellos la maltrataban física y moralmente. Las relaciones con su esposo e hijos fueron armoniosas y felices.
<b>SÍNTOMAS MENTALES:</b>	Cólera por cosas sin importancia, miedo a los sitios oscuros y encerrados, agitación e inquietud, cólera por pensar en el futuro de la enfermedad, pérdida de la memoria lo deprime.
<b>DIAGNOSTICO NOSOLOGICO</b>	Osteoartritis de rodilla, diabetes tipo II e hipertensión.
<b>DIAGNOSTICO MEDICAMENTOSO</b>	Calcárea carbónica 0/12, dinamizarlo 5 veces, tomar 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso (tomar una cucharada de ese vaso 2 veces al día). Se recomienda al paciente sobre la forma de dinamizar el medicamento, como tomarlo y si presenta algún cambio en los síntomas o agravación comunicarse con el medico (control en 2 meses)

Fuente: Autor

Tabla 3. Historia Clínica Paciente 3.

<b>HISTORIA CLINICA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:</b>	Paciente 3 /mujer
<b>FECHA DE CONSULTA:</b>	20/06/2017
<b>NOMBRE:</b>	Paciente 3
<b>FECHA DE NACIMIENTO:</b>	9/9/1934
<b>EDAD:</b>	83 años
<b>ORIGEN:</b>	Bogotá

<b>PROCEDENCIA:</b>	Bogotá
<b>OCUPACIÓN:</b>	Hogar
<b>ESTADO CIVIL:</b>	Viuda
<b>MOTIVO DE CONSULTA:</b>	Inflamación edema dolor articular punzante rodilla derecha
<b>ENFERMEDAD ACTUAL:</b>	Cuadro de 12 años de evolución que ha empeorado progresivamente, el dolor mejora por el reposo, empeora con el calor y el movimiento, se asocia a debilitamiento generalizado agotamiento profuso.
<b>REVISIÓN POR SISTEMAS Y EXÁMEN FÍSICO:</b>	Aspecto general álgido, Piel: palidez mucocutánea cianosis, cabeza: Normal, Ojos: Normal, Oídos Normal, Nariz: Normal, Boca: cianótica reseca, Garganta: hiperémica, Cuello: Normal, Corazón: Extrasístoles ocasionales, Pulmones: movilización de secreciones, Senos: Normal, Abdomen: Normal, Genitales: Normal, Extremidades: dolor articular inflamación de rodilla y cadera derecha. Peso: 66 Kg, Talla: 1,58 cm, FC: 72, FR 16, Temperatura:37, TA: 130/85.
<b>SÍNTOMAS GENERALES HOMEOPÁTICOS:</b>	Debilitamiento generalizado, no tolera la luz, ni los olores, mare al mirar hacia arriba, sequedad de las mucosas, deposición explosiva.
<b>CALOR VITAL- TEMPERATURA:</b>	Dolor de rodilla empeora con el calor
<b>APETITO Y SED:</b>	Sed de poca cantidad de agua, deseo de dulces
<b>AVERSIÓN (Asco)</b>	Aversión al café y al pan
<b>SUEÑO:</b>	Se despierta constantemente
<b>ANTECEDENTES FAMILIARES</b>	Madre y hermana sufría de osteoartritis
<b>ANTECEDENTES PERSONALES</b>	Diabetes e hipertensión
<b>ALÉRGICOS</b>	Nada
<b>BIOPATOGRÁFICA:</b>	Paciente que manifiesta haber tenido buena relación con sus padres, aunque ellos la maltrataban física y moralmente. Las relaciones con su esposo e hijos fueron armoniosas y felices.
<b>SÍNTOMAS MENTALES:</b>	temor a la muerte y a enfermarse, sensible al hablar de su familia, llanto fácil, cólera por cosas sin importancia, sufre por el porvenir.
<b>DIAGNOSTICO NOSOLOGICO</b>	Osteoartritis de rodilla, ansiedad.

<b>DIAGNOSTICO MEDICAMENTOSO</b>	Byonia alba 0/12, dinamizarlo 5 veces, tomar 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso (tomar una cucharada de ese vaso 2 veces al día). Se recomienda al paciente sobre la forma de dinamizar el medicamento, como tomarlo y si presenta algún cambio en los síntomas o agravación comunicarse con el medico (control en 2 meses)
----------------------------------	---

Fuente: Autor

**Tabla 4.** Historia Clínica Paciente 4.

<b>HISTORIA CLINICA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:</b>	Paciente 4 /mujer
<b>FECHA DE CONSULTA:</b>	17/09/2017
<b>NOMBRE:</b>	Paciente 4
<b>FECHA DE NACIMIENTO:</b>	24/9/1931
<b>EDAD:</b>	86 años
<b>ORIGEN:</b>	Cajicá
<b>PROCEDENCIA:</b>	Cajicá
<b>OCUPACIÓN:</b>	Hogar
<b>ESTADO CIVIL:</b>	Viuda
<b>MOTIVO DE CONSULTA:</b>	Dolor articular generalizado, más en rodilla derecha
<b>ENFERMEDAD ACTUAL:</b>	Cuadro de 20 años de evolución que ha empeorado progresivamente, asociado a pérdida de la fuerza muscular que le impide moverse, dolor presivo que empeora con el frío y mejora con el calor.
<b>REVISIÓN POR SISTEMAS Y EXÁMEN FÍSICO:</b>	Aspecto general álgido y quejambrosa, Piel: palidez mucocutánea cianosis, Cabeza: Normal, Ojos: Normal, Oídos Normal, Nariz: Normal, Boca: cianótica central, Garganta: hiperémica, Cuello: Normal, Corazón: extrasístoles ocasionales, Pulmones: roncus y sibilancias, Senos: Normal, Abdomen: Dolor palpación en el mesogastrio, Genitales: Normal, Extremidades: dolor articular inflamación de rodilla más en la derecha, edema y eritema. Peso: 72 Kg, Talla: 1,58 cm, FC: 76, FR 16, Temperatura:37, TA: 120/80.

<b>SÍNTOMAS GENERALES HOMEOPÁTICOS:</b>	Perdida de la fuerza muscular que le impide moverse, dolor presivo que empeora con el frío y mejora con el calor, dolor violento como agujas calientes, cefalea con cabeza caliente, vértigo al levantarse, disnea de pequeños esfuerzos que le obligan a parar continuamente, traspiración fría en la cabeza.
<b>CALOR VITAL- TEMPERATURA:</b>	Dolor de rodilla mejora con el calor
<b>APETITO Y SED:</b>	Sed de poca cantidad de agua, deseos de miel y azúcar
<b>AVERSIÓN (Asco)</b>	Aversión a la leche y el pan
<b>SUEÑO:</b>	Se despierta constantemente
<b>ANTECEDENTES FAMILIARES</b>	Abuela sufría de osteoartritis
<b>ANTECEDENTES PERSONALES</b>	Epic, Cardiopatía
<b>ALÉRGICOS</b>	Nada
<b>BIOPATOGRÁFICA:</b>	Paciente que manifiesta haber tenido buena relación con sus padres y hermanos. Esposo fumador y celoso.
<b>SÍNTOMAS MENTALES:</b>	Temor a la muerte y al futuro, trastornos por decepción, irritabilidad por cólera, cólera por cosas sin importancia.
<b>DIAGNOSTICO NOSOLOGICO</b>	Osteoartritis de rodilla, Epic, cardiopatía.
<b>DIAGNOSTICO MEDICAMENTOSO</b>	Mercurius solubilis 0/12, dinamizado 10 veces, tomar 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso (tomar una cucharada de ese vaso 2 veces al día). Se recomienda al paciente sobre la forma de dinamizar el medicamento, como tomarlo y si presenta algún cambio en los síntomas o agravación comunicarse con el medico (control en 2 meses).

Fuente: Autor.

Tabla 5. Historia Clínica Paciente 5.

<b>HISTORIA CLINICA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:</b>	Paciente 5 /mujer
<b>FECHA DE CONSULTA:</b>	22/03/2016
<b>NOMBRE:</b>	Paciente 5
<b>FECHA DE NACIMIENTO:</b>	5/4/48
<b>EDAD:</b>	68 años
<b>ORIGEN:</b>	Bogotá
<b>PROCEDENCIA:</b>	Bogotá
<b>OCUPACIÓN:</b>	Hogar

<b>ESTADO CIVIL:</b>	Soltera
<b>MOTIVO DE CONSULTA:</b>	Dolor articular generalizado, más en rodilla y cadera derecha.
<b>ENFERMEDAD ACTUAL:</b>	Cuadro de 9 años de evolución que ha empeorado progresivamente, más en rodilla derecha asociado a calor y rubor, el dolor es ardoroso.
<b>REVISIÓN POR SISTEMAS Y EXÁMEN FÍSICO:</b>	Aspecto general álgido, Piel: Normal, cabeza: Normal, Ojos: Normal, Oídos Normal, Nariz: Normal, Boca: cianótica, Garganta: hiperémica, Cuello: Normal, Corazón: Normal Pulmones: movilización de secreciones, Senos: Normal, Abdomen: Normal, Genitales: Normal, Extremidades: dolor articular inflamación de rodilla y cadera más en la derecha. Peso: 82 Kg, Talla: 1,55 cm, FC: 76, FR: 18, Temperatura: 37,2, TA: 140/90.
<b>SÍNTOMAS GENERALES HOMEOPÁTICOS:</b>	Dolor punzante con rubor, dolor empeora con el reposo, mejora con el movimiento, cansancio generalizado físico y mental, tos seca cianosante que empeora con el calor, mareo al levantarse, deposición diarreica oscura y explosiva.
<b>CALOR VITAL- TEMPERATURA:</b>	Dolor de rodilla mejora con el calor
<b>APETITO Y SED:</b>	Sed de grandes cantidades de agua, deseo helado
<b>AVERSIÓN (Asco)</b>	Aversión a la leche y los huevos
<b>SUEÑO:</b>	Sueña trabajando y caminando
<b>ANTECEDENTES FAMILIARES</b>	Nada
<b>ANTECEDENTES PERSONALES</b>	Hipertensión y Epoc
<b>ALÉRGICOS</b>	A los huevos
<b>BIOPATOGRÁFICA:</b>	Paciente que manifiesta haber tenido una infancia feliz, y buenas relaciones con sus padres, las relaciones personales en su trabajo fueron buenas.
<b>SÍNTOMAS MENTALES:</b>	Llanto sin saber por qué, trastornos por anticipación.
<b>DIAGNOSTICO NOSOLOGICO</b>	Osteoartritis de rodilla, hipertensión y Epoc.

<b>DIAGNOSTICO MEDICAMENTOSO</b>	Rhus toxicodendron 0/12, dinamizarlo 5 veces, tomar 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso. Se recomienda al paciente sobre la forma de dinamizar el medicamento, como tomarlo y si presenta algún cambio en los síntomas o agravación comunicarse con el medico (control en 2 meses)
----------------------------------	---

**Fuente:** Autor.

**Tabla 6.** Historia Clínica Paciente 6.

<b>HISTORIA CLINICA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:</b>	Paciente 6 /hombre
<b>FECHA DE CONSULTA:</b>	25/09/2016
<b>NOMBRE:</b>	Paciente 6 /mujer
<b>FECHA DE NACIMIENTO:</b>	6/8/45
<b>EDAD:</b>	71 años
<b>ORIGEN:</b>	Bogotá
<b>PROCEDENCIA:</b>	Bogotá
<b>OCUPACIÓN:</b>	Pensionado
<b>ESTADO CIVIL:</b>	Viudo
<b>MOTIVO DE CONSULTA:</b>	Nocturia dolor al orinar, hematuria, dolor articular severo en rodilla derecha
<b>ENFERMEDAD ACTUAL:</b>	Cuadro urinario de 6 meses de evolución, cuadro osteoarticular 15 años de evolución progresiva, en la rodilla derecha.
<b>REVISIÓN POR SISTEMAS Y EXÁMEN FÍSICO:</b>	Aspecto general álgido, Piel: palidez mucocutánea, Cabeza: Normal, Ojos: Normal, Oídos Normal, Nariz: Normal, Boca: cianosis moderada, Garganta: congestiva, Cuello: Normal, Corazón: Normal, Pulmones: Normal, Pecho: Normal, Abdomen: Normal, Genitales: Normal, Extremidades: inflamación articular marcada en la rodilla derecha. Peso: 80 Kg, Talla: 1,70 cm, FC: 72, FR 16, Temperatura:37,4, TA: 140/90.
<b>SÍNTOMAS GENERALES HOMEOPÁTICOS:</b>	Dolor articular de rodilla empeora con el movimiento, dolor punzante con enrojecimiento, diabetes, sudor profuso de olor fétido en la noche, orina constantemente en la noche, ardor al orinar.
<b>CALOR VITAL- TEMPERATURA:</b>	Dolor de rodilla empeora con el calor

<b>APETITO Y SED:</b>	Sed de grandes cantidades de agua, deseo de cerveza
<b>AVERSIÓN (Asco)</b>	Aversión al café y a las carnes
<b>SUEÑO:</b>	Se despierta ocasionalmente y grita
<b>ANTECEDENTES FAMILIARES</b>	Padre diabético y madre con artritis reumatoidea
<b>ANTECEDENTES PERSONALES</b>	Diabetes y crecimiento de la próstata
<b>ALÉRGICOS</b>	Nada
<b>BIOPATOGRÁFICA:</b>	Conflictos con su padre en la infancia y conflictos con sus hijos.
<b>SÍNTOMAS MENTALES:</b>	Perdida de la autoestima, desconfiado con todo, miedo a la soledad, grita en la noche, aversión a la compañía.
<b>DIAGNOSTICO NOSOLOGICO</b>	Osteoartritis de rodilla, diabetes, hipertrofia de la próstata.
<b>DIAGNOSTICO MEDICAMENTOSO</b>	Pulsatilla 0/12, dinamizarlo 5 veces, tomar 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso. Se recomienda al paciente sobre la forma de dinamizar el medicamento, como tomarlo y si presenta algún cambio en los síntomas o agravación comunicarse con el medico (control en 2 meses)

Fuente: Autor.

Tabla 7. Historia Clínica Paciente 7.

<b>HISTORIA CLINICA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:</b>	Paciente 7 /hombre
<b>FECHA DE CONSULTA:</b>	19/01/2017
<b>NOMBRE:</b>	Paciente 7
<b>FECHA DE NACIMIENTO:</b>	30/9/1954
<b>EDAD:</b>	61 años
<b>ORIGEN:</b>	Bogotá
<b>PROCEDENCIA:</b>	Bogotá
<b>OCUPACIÓN:</b>	Independiente
<b>ESTADO CIVIL:</b>	Unión Libre
<b>MOTIVO DE CONSULTA:</b>	Dolor articulado generalizado más en la rodilla izquierda
<b>ENFERMEDAD ACTUAL:</b>	Cuadro de 5 años de evolución que ha empeorado progresivamente, el dolor mejora por el reposo, empeora con el frio y el movimiento.

<b>REVISIÓN POR SISTEMAS Y EXÁMEN FÍSICO:</b>	Aspecto general Normal, Piel: Normal, cabeza: Normal, Ojos: Normal, Oídos Normal, Nariz: Normal, Boca: Normal, Garganta: hiperémica, Cuello: Normal, Corazón: Normal, Pulmones: movilización de secreciones, Pecho: Normal, Abdomen: Normal, Genitales: Normal, Extremidades: dolor articular inflamación de rodilla izquierda. Peso: 78 Kg, Talla: 1,68 cm, FC: 76, FR 16, Temperatura:37, TA: 120/80.
<b>SÍNTOMAS GENERALES HOMEOPÁTICOS:</b>	Deposición diarreica con olor a descompuesto, intolerancia al tacto, traspiración de olor salado.
<b>CALOR VITAL- TEMPERATURA:</b>	Dolor de rodilla empeora con el frio
<b>APETITO Y SED:</b>	Sed de grandes cantidades de agua, deseo de bebidas oscuras y fumar
<b>AVERSIÓN (Asco)</b>	Grasas
<b>SUEÑO:</b>	Normal
<b>ANTECEDENTES FAMILIARES</b>	Padre con osteoartritis
<b>ANTECEDENTES PERSONALES</b>	Gastritis y colitis
<b>ALÉRGICOS</b>	Nada
<b>BIOPATOGRÁFICA:</b>	Paciente que manifiesta haber tenido mala relación con sus padres por agresión física y mental, no le gustan las demostraciones de afecto, es celoso con su esposa
<b>SÍNTOMAS MENTALES:</b>	Pierde el hilo de la conversación, irritabilidad nerviosa y gran agitación, quiere estar solo, pero tiene miedo a la soledad, celoso y desconfiado, sueños con sangre.
<b>DIAGNOSTICO NOSOLOGICO</b>	Osteoartritis de rodilla, gastritis.
<b>DIAGNOSTICO MEDICAMENTOSO</b>	Arsenicum album 0/12, dinamizarlo 5 veces, tomar 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso. Se recomienda al paciente sobre la forma de dinamizar el medicamento, como tomarlo y si presenta algún cambio en los síntomas o agravación comunicarse con el medico (control en 2 meses)

Fuente: Autor.

Tabla 8. Historia Clínica Paciente 8.

<b>HISTORIA CLINICA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:</b>	Paciente 8 /mujer

<b>FECHA DE CONSULTA:</b>	05/06/2017
<b>NOMBRE:</b>	Paciente 8 /mujer
<b>FECHA DE NACIMIENTO:</b>	14/5/1953
<b>EDAD:</b>	64 años
<b>ORIGEN:</b>	Bogotá
<b>PROCEDENCIA:</b>	Bogotá
<b>OCUPACIÓN:</b>	Hogar
<b>ESTADO CIVIL:</b>	Casada
<b>MOTIVO DE CONSULTA:</b>	Dolor articular punzante generalizado más en la rodilla derecha, mareo y visión borrosa
<b>ENFERMEDAD ACTUAL:</b>	Cuadro de 6 años de evolución que ha empeorado progresivamente, el dolor es punzante, empeora con el frío y el movimiento.
<b>REVISIÓN POR SISTEMAS Y EXÁMEN FÍSICO:</b>	Aspecto general Normal, Piel: Normal, cabeza: Normal, Ojos: Normal, Oídos Normal, Nariz: Normal, Boca: Normal, Garganta: congestiva, Cuello: Normal, Corazón: Normal, Pulmones: movilización de secreciones, Senos: Normal, Abdomen: Dolor ala palpación en mesogastrio, Genitales: Normal, Extremidades: dolor articular inflamación de rodilla derecha y hombros. Peso: 58 Kg, Talla: 1,50 cm, FC: 76, FR 16, Temperatura:37, TA: 120/80.
<b>SÍNTOMAS GENERALES HOMEOPÁTICOS:</b>	Dolor como clavos en la cabeza, deposición blanda con pintas negras, nauseas que mejoran al comer caliente, tos cianosante que empeora con el frío, pérdida de la memoria en la mañana.
<b>CALOR VITAL- TEMPERATURA:</b>	Dolor de rodilla empeora con el frío
<b>APETITO Y SED:</b>	Deseos de hielo y carne
<b>AVERSIÓN (Asco)</b>	Aversión al pan, tabaco y dulces
<b>SUEÑO:</b>	Se despierta por calor y dolor
<b>ANTECEDENTES FAMILIARES</b>	Abuela sufría de osteoartritis
<b>ANTECEDENTES PERSONALES</b>	Gastritis y Epoc
<b>ALÉRGICOS</b>	Polvo
<b>BIOPATOGRÁFICA:</b>	Paciente que manifiesta que en su infancia sentía mucho temor y no la consolaban. Rechazo por falta del esposo y sus hijos.
<b>SÍNTOMAS MENTALES:</b>	Alucinaciones visuales, depresión disgusto y tristeza, miedo a la muerte y miedo al futuro, humor cambiante (alegre y triste), llora al hablar de su familia.

<b>DIAGNOSTICO NOSOLOGICO</b>	Osteoartritis de rodilla, gastritis y Epoc.
<b>DIAGNOSTICO MEDICAMENTOSO</b>	Rhus toxicodendron 0/12, dinamizarlo 5 veces, tomar 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso. Se recomienda al paciente sobre la forma de dinamizar el medicamento, como tomarlo y si presenta algún cambio en los síntomas o agravación comunicarse con el medico (control en 2 meses)

Fuente: Autor.

Tabla 9. Historia Clínica Paciente 9.

<b>HISTORIA CLINICA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:</b>	Paciente 9 /mujer
<b>FECHA DE CONSULTA:</b>	27/08/2016
<b>NOMBRE:</b>	Paciente 9
<b>FECHA DE NACIMIENTO:</b>	18/10/1953
<b>EDAD:</b>	63 años
<b>ORIGEN:</b>	Bogotá
<b>PROCEDENCIA:</b>	Bogotá
<b>OCUPACIÓN:</b>	Negociante
<b>ESTADO CIVIL:</b>	Casada
<b>MOTIVO DE CONSULTA:</b>	Dolor articular generalizado en la cadera, columna y rodilla izquierda.
<b>ENFERMEDAD ACTUAL:</b>	Cuadro de 7 años de evolución que ha empeorado progresivamente, asociado a edema, dolor presivo que le impide dormir, empeora con el reposo y mejora con el movimiento.
<b>REVISIÓN POR SISTEMAS Y EXÁMEN FÍSICO:</b>	Aspecto general álgido por dolor, Piel: palidez con cianosis central, cabeza: Normal, Ojos: Normal, Oídos Normal, Nariz: Normal, Boca: Normal, Garganta: hiperémica, Cuello: Normal, Corazón: Normal, Pulmones: movilización de secreciones, Senos: Normal, Abdomen: Normal, Genitales: Normal, Extremidades: dolor articular inflamación de rodilla cadera y columna. Peso: 72 Kg, Talla: 1,58 cm, FC: 76, FR 16, Temperatura:37, TA: 140/85.
<b>SÍNTOMAS GENERALES HOMEOPÁTICOS:</b>	Deposición explosiva de olor cadavérico, sudor caliente en la cabeza y pies fríos.
<b>CALOR VITAL- TEMPERATURA:</b>	Dolor de rodilla mejora con el calor

<b>APETITO Y SED:</b>	Sed deseo de grasa y naranja
<b>AVERSIÓN (Asco)</b>	Aversión a la leche, cigarrillos y licor
<b>SUEÑO:</b>	Se despierta por el dolor
<b>ANTECEDENTES FAMILIARES</b>	Hermana sufría de osteoartritis
<b>ANTECEDENTES PERSONALES</b>	Osteoartritis
<b>ALÉRGICOS</b>	Humo
<b>BIOPATOGRÁFICA:</b>	Paciente que manifiesta haber tenido buena relación con sus padres. Las relaciones con su esposo e hijos fueron armoniosas y felices.
<b>SÍNTOMAS MENTALES:</b>	Miedo a la enfermedad, trastornos por anticipación.
<b>DIAGNOSTICO NOSOLOGICO</b>	Osteoartritis de rodilla, ansiedad.
<b>DIAGNOSTICO MEDICAMENTOSO</b>	Calcárea carbónica 0/12, dinamizarlo 5 veces, tomar 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso. Se recomienda al paciente sobre la forma de dinamizar el medicamento, como tomarlo y si presenta algún cambio en los síntomas o agravación comunicarse con el medico (control en 2 meses)

Fuente: Autor.

Tabla 10. Historia Clínica Paciente 10.

<b>HISTORIA CLINICA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:</b>	Paciente 10 /mujer
<b>FECHA DE CONSULTA:</b>	18/04/2017
<b>NOMBRE:</b>	Paciente 10
<b>FECHA DE NACIMIENTO:</b>	12/2/28
<b>EDAD:</b>	88 años
<b>ORIGEN:</b>	Bogotá
<b>PROCEDENCIA:</b>	Bogotá
<b>OCUPACIÓN:</b>	Hogar
<b>ESTADO CIVIL:</b>	Viuda
<b>MOTIVO DE CONSULTA:</b>	Mareo y vértigo al levantarse, cefalea pulsátil y dolor articular en rodillas, dolor acentuado más en la izquierda.
<b>ENFERMEDAD ACTUAL:</b>	Cuadro de mareo, vértigo y cefalea de 5 años de evolución; y cuadro de dolor articular 22 años de evolución que ha empeorado progresivamente, dolor presivo, empeora con el reposo y el frío y empeora con movimiento y el calor (la

	mejoran las compresas calientes)
<b>REVISIÓN POR SISTEMAS Y EXÁMEN FÍSICO:</b>	Aspecto general álgido, Piel: palidez y cianosis, cabeza: Normal, Ojos: Normal, Oídos Normal, Nariz: Roja oscura, Boca: cianótica central, Garganta: hiperémica, Cuello: Normal, Corazón: Normal, Pulmones: movilización de secreciones, Senos: Normal, Abdomen: Normal, Genitales: Normal, Extremidades: dolor articular inflamación de rodilla izquierda. Peso: 78 Kg, Talla: 1,62 cm, FC: 78, FR 16, Temperatura:37, TA: 140/90.
<b>SÍNTOMAS GENERALES HOMEOPÁTICOS:</b>	Diarrea fétida de color negro, debilidad generalizada después de comer, sudoración fría en la noche, tos cianosante en la noche.
<b>CALOR VITAL- TEMPERATURA:</b>	Dolor de rodilla empeora con el calor
<b>APETITO Y SED:</b>	sed de grandes cantidades de agua, deseo agua helada
<b>AVERSIÓN (Asco)</b>	aversión a las grasas y la leche
<b>SUEÑO:</b>	Se despierta constantemente por el dolor articular y la tos
<b>ANTECEDENTES FAMILIARES</b>	Madre diabética.
<b>ANTECEDENTES PERSONALES</b>	Hipertensión arterial, hipotiroidismo y Epoc
<b>ALÉRGICOS</b>	Fresa y al Humo
<b>BIOPATOGRÁFICA:</b>	Paciente que manifiesta haber tenido buena relación con sus padres. No recuerda mucho de su vida
<b>SÍNTOMAS MENTALES:</b>	Miedo a salir sola a caminar por pérdida de la memoria, trastornos por anticipación, miedo a morir.
<b>DIAGNOSTICO NOSOLOGICO</b>	Osteoartritis de rodilla, Hipertensión arterial, hipotiroidismo y Epoc.
<b>DIAGNOSTICO MEDICAMENTOSO</b>	Phosphorus 0/12, dinamizarlo 5 veces, tomar 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso. Se recomienda al paciente sobre la forma de dinamizar el medicamento, como tomarlo y si presenta algún cambio en los síntomas o

	agravación comunicarse con el medico (control en 2 meses)
--	---

Fuente: Autor.

Tabla 11. Historia Clínica Paciente 11.

HISTORIA CLINICA	
IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:	Paciente 11 /mujer
FECHA DE CONSULTA:	13/02/2018
NOMBRE:	Paciente 11
FECHA DE NACIMIENTO:	10/10/50
EDAD:	66 años
ORIGEN:	Bogotá
PROCEDENCIA:	Bogotá
OCUPACIÓN:	Hogar
ESTADO CIVIL:	Casada
MOTIVO DE CONSULTA:	Dolor articular en rodilla, hombro derecho y columna lumbar
ENFERMEDAD ACTUAL:	Cuadro de 6 años de evolución que ha empeorado progresivamente, dolor tipo punzante que empeora con el movimiento y al subir y bajar escaleras, mejora con el reposo.
REVISIÓN POR SISTEMAS Y EXÁMEN FÍSICO:	Aspecto general Normal, Piel: Normal, cabeza: Normal, Ojos: Normal, Oídos Normal, Nariz: Normal, Boca: Normal, Garganta: congestiva, Cuello: Normal, Corazón: Normal, Pulmones: movilización de secreciones, Senos: Normal, Abdomen: Normal, Genitales: Normal, Extremidades: Rodilla derecha eritematosas inflamadas dolorosas a la palpación, dolor en el hombro a la palpación y en la columna. Peso: 94 Kg, Talla: 1,58 cm, FC: 76, FR 18, Temperatura:37, TA: 140/90.
SÍNTOMAS GENERALES HOMEOPÁTICOS:	Tos con expectoración espumosa y pintas negras, dolor abdominal que la hace retorcerse en la noche, mejora escuchando música, vértigo y nauseas con las alturas.
CALOR VITAL- TEMPERATURA:	Dolor de rodilla empeora con el calor

<b>APETITO Y SED:</b>	Apetito voraz, sed de poca cantidad de agua.
<b>AVERSIÓN (Asco)</b>	Aversión al café
<b>SUEÑO:</b>	Se despierta constantemente por dolor abdominal
<b>ANTECEDENTES FAMILIARES</b>	Madre con artrosis degenerativa y padre con cardiopatía
<b>ANTECEDENTES PERSONALES</b>	Hipotiroidismo, Epoc, obesidad
<b>ALÉRGICOS</b>	Humo de cigarrillo
<b>BIOPATOGRÁFICA:</b>	Paciente que manifiesta perdido a sus padres a temprana edad y fue criada por una tía que la encerraba, en su edad adulta ha tenido conflictos por su esposo por alcoholismo, tiene buena relación con sus hijos.
<b>SÍNTOMAS MENTALES:</b>	Depresión por su enfermedad, llanto al recordar su pasado, miedo a las alturas, siente que se ahoga y va a morir, irritable y colérica cuando está sola.
<b>DIAGNOSTICO NOSOLOGICO</b>	Osteoartritis de rodilla, hipotiroidismo, Epoc, obesidad.
<b>DIAGNOSTICO MEDICAMENTOSO</b>	Sulfur 0/12, dinamizarlo 5 veces, tomar 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso. Se recomienda al paciente sobre la forma de dinamizar el medicamento, como tomarlo y si presenta algún cambio en los síntomas o agravación comunicarse con el medico (control en 2 meses)

Fuente: Autor.

Tabla 12. Historia Clínica Paciente 12.

<b>HISTORIA CLINICA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:</b>	Paciente 12 /mujer
<b>FECHA DE CONSULTA:</b>	16/10/2016
<b>NOMBRE:</b>	Paciente 12
<b>FECHA DE NACIMIENTO:</b>	7/8/50
<b>EDAD:</b>	69 años
<b>ORIGEN:</b>	Bogotá
<b>PROCEDENCIA:</b>	Bogotá
<b>OCUPACIÓN:</b>	Hogar
<b>ESTADO CIVIL:</b>	Casada
<b>MOTIVO DE CONSULTA:</b>	Dolor articular en rodillas y cadera más acentuado al lado derecho

<b>ENFERMEDAD ACTUAL:</b>	Cuadro de 10 años de evolución que ha empeorado progresivamente, el dolor empeora con el frío y el reposo, mejora con el movimiento y el calor, dolor presivo.
<b>REVISIÓN POR SISTEMAS Y EXÁMEN FÍSICO:</b>	Aspecto general álgido, Piel: palidez mucocutánea cianosis, cabeza: Normal, Ojos: Normal, Oídos Normal, Nariz: Normal, Boca: Normal, Garganta: Normal, Cuello: Dolor a la palpación cervical, Corazón: Arritmia ocasional con extrasístoles, Pulmones: Roncus con sibilancias, Senos: Normal, Abdomen: Normal, Genitales: Normal, Extremidades: dolor articular inflamación de rodilla y cadera derecha. Peso: 75 Kg, Talla: 1,50 cm, FC: 76, FR 18, Temperatura:37, TA: 140/90.
<b>SÍNTOMAS GENERALES HOMEOPÁTICOS:</b>	Transpiración fría al anochecer, sensación de falta de aire opresión en el pecho.
<b>CALOR VITAL- TEMPERATURA:</b>	Dolor de rodilla empeora con el frío
<b>APETITO Y SED:</b>	sed de grandes cantidades de agua, deseo de sal y azúcar
<b>AVERSIÓN (Asco)</b>	Aversión a las carnes y al licor
<b>SUEÑO:</b>	Se despierta ocasionalmente
<b>ANTECEDENTES FAMILIARES</b>	Madre artrosis degenerativa, padre diabético
<b>ANTECEDENTES PERSONALES</b>	Diabetes, Hipertensión y Epoc.
<b>ALÉRGICOS</b>	Fresas
<b>BIOPATOGRÁFICA:</b>	Paciente que manifiesta haber tenido una infancia solitaria por ser hija única, su padre era muy estricto con ella. La relación con su esposo e hijos fue alejada.
<b>SÍNTOMAS MENTALES:</b>	Deprimida por su enfermedad, piensa que no va a curarse, miedo a la soledad, piensa que va a morir pronto, llanto al hablar de su enfermedad, trastornos por anticipación por el futuro de sus hijos.
<b>DIAGNOSTICO NOSOLOGICO</b>	Osteoartritis de rodilla, Diabetes, hipertensión y Epoc.
<b>DIAGNOSTICO MEDICAMENTOSO</b>	Lycopodium 0/12, dinamizarlo 5 veces, tomar 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso. Se recomienda al paciente sobre la forma de dinamizar el medicamento, como tomarlo y si presenta algún cambio en los síntomas o

	agravación comunicarse con el medico (control en 2 meses)
--	---

Fuente: Autor.

Tabla 13. Historia Clínica Paciente 13.

<b>HISTORIA CLINICA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:</b>	Paciente 13 /mujer
<b>FECHA DE CONSULTA:</b>	6/6/16
<b>NOMBRE:</b>	Paciente 13
<b>FECHA DE NACIMIENTO:</b>	8/7/47
<b>EDAD:</b>	68 años
<b>ORIGEN:</b>	Bogotá
<b>PROCEDENCIA:</b>	Bogotá
<b>OCUPACIÓN:</b>	Hogar
<b>ESTADO CIVIL:</b>	Casada
<b>MOTIVO DE CONSULTA:</b>	Dolor articular severo en rodillas caderas y hombros más del lado izquierdo, asociado a inflamación y enrojecimiento.
<b>ENFERMEDAD ACTUAL:</b>	Cuadro de 7 años de Evolución que ha empeorado progresivamente, el dolor mejora por el movimiento, empeora con el reposo y la noche, dolor punzante y ardiente.
<b>REVISIÓN POR SISTEMAS Y EXÁMEN FÍSICO:</b>	Aspecto general álgido, Piel: Normal, cabeza: Normal, Ojos: Normal, Oídos Normal, Nariz: Normal, Boca: Normal, Garganta: Normal, Cuello: Dolor en la región cervical a la palpación, Corazón: Normal, Pulmones: movilización de secreciones, Senos: Normal, Abdomen: Dolor a la palpación en el epigastrio, Genitales: Normal, Extremidades: dolor articular inflamación de rodilla, hombro y cadera izquierdo, Peso: 70 Kg, Talla: 1,58 cm, FC: 62, FR 18, Temperatura:37,5, TA: 135/85.
<b>SÍNTOMAS GENERALES HOMEOPÁTICOS:</b>	tos seca que le impide respirar, distensión abdominal y gases, sed cuando empeora el dolor.
<b>CALOR VITAL- TEMPERATURA:</b>	Dolor de rodilla empeora con el frio
<b>APETITO Y SED:</b>	Sed de pequeñas cantidades de agua, deseo de huevos y carne
<b>AVERSIÓN (Asco)</b>	Aversión al café, al pan y a las grasas

<b>SUEÑO:</b>	Se despierta por el dolor
<b>ANTECEDENTES FAMILIARES</b>	Madre con osteoartritis, padre cáncer de estomago
<b>ANTECEDENTES PERSONALES ALÉRGICOS</b>	gastritis crónica, hipertensión arterial, Epoc
<b>ALÉRGICOS</b>	Embutidos
<b>BIOPATOGRÁFICA:</b>	Paciente que manifiesta haber tenido buena relación con sus padres, única hija. Las relaciones con su esposo e hijos fueron armoniosas y felices.
<b>SÍNTOMAS MENTALES:</b>	Le gusta la soledad, cólera por cosas sin importancia, miedo al futuro, miedo a la muerte.
<b>DIAGNOSTICO NOSOLOGICO</b>	Osteoartritis de rodilla, gastritis crónica, hipertensión arterial, Epoc
<b>DIAGNOSTICO MEDICAMENTOSO</b>	Natrum muriaticum 0/12, dinamizarlo 5 veces, tomar 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso. Se recomienda al paciente sobre la forma de dinamizar el medicamento, como tomarlo y si presenta algún cambio en los síntomas o agravación comunicarse con el medico (control en 2 meses)

Fuente: Autor.

Tabla 14. Historia Clínica Paciente 14.

<b>HISTORIA CLINICA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:</b>	Paciente 14/mujer
<b>FECHA DE CONSULTA:</b>	18/04/2018
<b>NOMBRE:</b>	Paciente 14
<b>FECHA DE NACIMIENTO:</b>	17/11/1940
<b>EDAD:</b>	78 años
<b>ORIGEN:</b>	Bogotá
<b>PROCEDENCIA:</b>	Bogotá
<b>OCUPACIÓN:</b>	Hogar
<b>ESTADO CIVIL:</b>	Separada
<b>MOTIVO DE CONSULTA:</b>	Perdida de la fuerza muscular de los miembros inferiores, dolor en la rodilla y cadera derecha.
<b>ENFERMEDAD ACTUAL:</b>	Cuadro de 10 años de Evolución que ha empeorado progresivamente, dolor punzante que la inmoviliza al caminar, el dolor mejora por el reposo, empeora con el calor y el movimiento, se asocia a debilitamiento generalizado agotamiento

	profuso.
<b>REVISIÓN POR SISTEMAS Y EXÁMEN FÍSICO:</b>	Aspecto general álgido, Piel: palidez mucocutánea, cabeza: Normal, Ojos: Normal Oídos Normal, Nariz: Normal, Boca: Normal, Garganta: Normal, Cuello: Normal, Corazón: Normal, Pulmones: roncós y sibilancia, Senos: Normal, Abdomen: Normal, Genitales: Normal, Extremidades: dolor articular inflamación de rodilla y cadera derecha y edema. Peso: 85 Kg, Talla: 1,58 cm, FC: 78, FR 18, Temperatura:36, TA: 135/85.
<b>SÍNTOMAS GENERALES HOMEOPÁTICOS:</b>	Dolor peor al inicio del movimiento, tos cianósante más en el día.
<b>CALOR VITAL- TEMPERATURA:</b>	Dolor de rodilla empeora con el calor
<b>APETITO Y SED:</b>	Deseo de hielo
<b>AVERSIÓN (Asco)</b>	Aversión al pan y a la carne
<b>SUEÑO:</b>	Se despierta con el movimiento que le produce dolor
<b>ANTECEDENTES FAMILIARES</b>	Padre sufría de artrosis degenerativa, Madre hipertensión arterial
<b>ANTECEDENTES PERSONALES</b>	Epoc, obesidad e hipertensión
<b>ALÉRGICOS</b>	Frutos rojos
<b>BIOPATOGRÁFICA:</b>	Paciente que manifiesta haber sido maltratada por su padre en la infancia. Las relaciones con su esposo e hijos fueron armoniosas y felices.
<b>SÍNTOMAS MENTALES:</b>	Trastornos por anticipación por la salud de su familia, fobia miedo a lugares encerrados y oscuros, temor a los perros y gatos, se siente solo y abandonado.
<b>DIAGNOSTICO NOSOLOGICO</b>	Osteoartritis de rodilla, Epoc, obesidad e hipertensión.
<b>DIAGNOSTICO MEDICAMENTOSO</b>	Calcárea carbónica 0/12, dinamizarlo 5 veces, tomar 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso. Se recomienda al paciente sobre la forma de dinamizar el medicamento, como tomarlo y si presenta algún cambio en los síntomas o agravación comunicarse con el medico (control en 2 meses)

Fuente: Autor.

Tabla 15. Historia Clínica Paciente 15.

<b>HISTORIA CLINICA</b>	
<b>IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE:</b>	Paciente 15/mujer
<b>FECHA DE CONSULTA:</b>	02/05/2016
<b>NOMBRE:</b>	Paciente 15
<b>FECHA DE NACIMIENTO:</b>	11/12/1931
<b>EDAD:</b>	84 años
<b>ORIGEN:</b>	Bogotá
<b>PROCEDENCIA:</b>	Bogotá
<b>OCUPACIÓN:</b>	Hogar
<b>ESTADO CIVIL:</b>	Separada
<b>MOTIVO DE CONSULTA:</b>	Dolor severo rodilla, tobillo y cadera izquierda
<b>ENFERMEDAD ACTUAL:</b>	Cuadro de 15 años de Evolución que ha empeorado progresivamente, el dolor mejora por el reposo, empeora con el calor y el movimiento, dolor con sensación de ulcera viva quemante.
<b>REVISIÓN POR SISTEMAS Y EXÁMEN FÍSICO:</b>	Aspecto general álgido, Piel: palidez mucocutánea, cabeza: Normal, Ojos: Párpados inflamados y rojos, Oídos Normal, Nariz: Normal, Boca: cianosis central, Garganta: Hiperemia, Cuello: Normal, Corazón: Normal, Pulmones: movilización de secreciones, Senos: Normal, Abdomen: Normal, Genitales: Normal, Extremidades: dolor articular inflamación de rodilla, tobillo y cadera izquierda. Peso: 90 Kg, Talla: 1,60 cm, FC: 56, FR 18, Temperatura:37, TA: 140/96.
<b>SÍNTOMAS GENERALES HOMEOPÁTICOS:</b>	Dolor con sensación de ulcera viva, párpados rojos e inflamados, sensación de arena en los ojos, mareo al levantarse, transpiración en los pies.
<b>CALOR VITAL- TEMPERATURA:</b>	Dolor empeora con el calor y el movimiento
<b>APETITO Y SED:</b>	Sed de grandes cantidades de agua, deseo de azúcar
<b>AVERSIÓN (Asco)</b>	Aversión a lácteos y harinas
<b>SUEÑO:</b>	Se despierta con el movimiento que le produce dolor
<b>ANTECEDENTES FAMILIARES</b>	Padre hipertenso, Madre obesa con artrosis degenerativa
<b>ANTECEDENTES PERSONALES</b>	Obesidad e hipertensión
<b>ALÉRGICOS</b>	Acetaminofén y antiinflamatorios no esteroideos

<b>BIOPATOGRÁFICA:</b>	Paciente que manifiesta haber sido muy reprimida y encerrada por sus padres en la infancia, relaciones en la adultez con sus familias buenas.
<b>SÍNTOMAS MENTALES:</b>	Trastornos por anticipación por el futuro de sus hijos, miedo a enfermarse, mejora si lo consienten, melancolía y tristeza por la soledad, agitación e inquietud en las mañanas.
<b>DIAGNOSTICO NOSOLOGICO</b>	Osteoartritis de rodilla, obesidad e hipertensión
<b>DIAGNOSTICO MEDICAMENTOSO</b>	Phosphorus 0/12, dinamizarlo 5 veces, tomar 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso. Se recomienda al paciente sobre la forma de dinamizar el medicamento, como tomarlo y si presenta algún cambio en los síntomas o agravación comunicarse con el médico (control en 2 meses)

**Fuente:** Autor.

Teniendo la historia clínica completa lo que se hace es buscar y escribir los síntomas más característicos, los cuales deben ser ordenados por importancia, de la siguiente manera: mentales, generales y locales, modalizados así como las generalidades (deseos, aversiones, apetito, mejoría agravación sed, calor vital, transpiración) investigar la lateralidad, horario, circunstancias que lo agravan, extensión, localización, sensaciones.

Para cada paciente se realizó un seguimiento de la evolución clínica con los resultados de la repertorización abarcando la totalidad sintomática de los mismos.

**Tabla 16.** Evolución del paciente 1.

<b>PACIENTE 1</b>			
<b>TOTALIDAD SINTOMÁTICA</b>	<b>SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS</b>	<b>MOTIVO DE CONSULTA</b>	<b>EVOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO</b>
Dolor rodilla izquierda	Cólera por contradicción	Dolor severo miembro inferior izquierdo (rodilla)	Primer control (05/01/2017): Paciente en tratamiento con Nux vomica 0/12 refiere haber presentado agravación de los síntomas, el dolor aumento, refiere
Edema de rodilla	Cólera por sus dolores		
Dolor agrava con reposo	Aversión a la compañía		

No tolera la contradicción	Miedo de la muerte	<p>ansiedad y miedo a la muerte, el vértigo ha empeorado, miedo a la soledad, se observa que se trata de una agravación homeopática, y se baja la potencia medicándolo con Nux vomica al 0/6 dinamizado 10 gotas 2 veces al día, con control en 2 meses.</p> <p>Segundo control (12/03/2017): Paciente en tratamiento con Nux vomica 0/6 refiere sentirse mucho mejor, el dolor de la rodilla ha disminuido en un 70%, puede subir y bajar escaleras y caminar por más tiempo, sus temores y miedo a la soledad ha disminuido, el miedo a la muerte a desaparecido, el grado de inflamación articular y movilidad ha mejorado, paciente con buena actitud ante la vida, control en 3 meses, se recomienda continuar con el tratamiento de Nux vomica al 0/6.</p> <p>Tercer control (15/06/2017): Paciente en tratamiento con Nux vomica 0/6, el cuadro clínico ha mejorado física y mentalmente, se recomienda suspender el medicamento y control en 2 meses.</p>
Miedo a las alturas	Vértigo mirando hacia arriba	
Miedo a la muerte	Estreñimiento	
Aversión carnes rojas	Dolor de rodilla mejora con el calor	
Vértigo al levantarse	Dolor de rodilla mejora con el movimiento	
Vértigo mirar hacia arriba	Calor mejora	
Agitación en la noche	Aversión a la carne	

Sudoración en pies y cabeza lo despierta	El licor agrava	Cuarto control (18/08/2017): Paciente en control al cual se le suspendió tratamiento homeopático, refiere reaparición de síntomas, se recomienda continuar con Nux vomica 0/6.
Deposición dura dolorosa con náuseas		Quinto control (14/10/2017): Paciente en tratamiento con Nux vomica 0/6, el cuadro clínico ha mejorado casi completamente, se recomienda espaciar las tomas 10 gotas cada 3 días, control.
Depresión con la soledad rechaza compañía		Sexto control (12/12/2017): Paciente en tratamiento con Nux vomica 0/6 cada 3 días, sintomatología a desaparecido.

Fuente: Autor.

Tabla 17. Evolución del paciente 2.

PACIENTE 2			
TOTALIDAD SINTOMÁTICA	SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS	MOTIVO DE CONSULTA	DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
Dolor rodilla derecha	Ansiedad por el futuro	Dolor articular generalizado más en la derecha.	Primer control (18/12/2016): Paciente en tratamiento con Calcárea carbónica 0/12 refiere haber presentado aparición de algunos síntomas nuevos, calambre y hormigueo de manos y pies, gases y llenura con las comidas, pero refiere un gran bienestar, por lo cual se decide continuar con el mismo tratamiento, control en 3 meses.
Inflamación y edema de miembros inferiores	Cólera por bagatelas		
Dolor punzante empeora con el movimiento	Miedo a la enfermedad		
Dolor empeora de noche al acostarse	Miedo de la oscuridad		
Agitación e inquietud	Transpiración durante la tristeza		
Debilidad temblor en las	Debilidad miembros inferiores		

piernas al caminar		
Cólera por bagatelas	Dolor rodilla derecha	
Cólera pensar en el futuro	Dolor punzante de rodilla por la noche	
Gases llenura comidas	Temblor miembros inferiores al caminar	
Deposición explosiva mal olor	Deseo dulces	
Debilidad después de la deposición	Aversión verduras	Segundo control (12/04/2017): Paciente en tratamiento con Calcárea carbónica 0/12 refiere gran bienestar, los síntomas mentales han desaparecido un gran porcentaje con una gran vitalidad, los dolores articulares han mejorado casi completamente, el examen físico se evidencio las rodillas desinflamadas sin dolor a la palpación, camina mejor, se recomienda suspender el medicamento, control en 3 meses.
Miedo sitios oscuros y encerrados		Tercer control (14/09/2017): Paciente en tratamiento con suspensión de medicamento refiere mejoría total sintomática, y aparición de síntomas agudos respiratorios nuevos (rinorrea, tos, fiebre), se medica con Apis Mel 0/6 10 gotas dinamizadas 2 veces al día. Se observa que los síntomas con respecto a la osteoartritis han desaparecido.
Perdida de la memoria lo deprime		
Diabetes tipo II		
Deseo dulces		
Aversión verduras		

Fuente: Autor.

**Tabla 18.** Evolución del paciente 3.

**PACIENTE 3**

TOTALIDAD SINTOMÁTICA	SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS	MOTIVO DE CONSULTA	DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
Cólera por bagatela	Cólera por bagatela	Inflamación edema dolor articular punzante rodilla derecha	Primer control (03/09/2017): Paciente en tratamiento con Bryonia Alba 0/12 refiere haber presentado inicialmente mejoría de los síntomas, pero luego hubo una reaparición de los mismos igual que al comienzo, por lo cual se decide aumentar la potencia y se medica Bryonia alba 0/30 dinamizado 10 gotas 2 veces al día, control en 2 meses.
No tolera la luz ni los olores	Llora sin saber porque		
Toma poca agua, aunque tenga sed	Miedo a la enfermedad		
Agotamiento profundo temor a la muerte	Miedo de la muerte		
Sed grandes cantidades de agua	Grandes cantidades de SED		
Deposiciones explosivas	Heces explosivas		
Dolor empeora con calor y movimiento	El dolor de rodilla con el calor agrava		
Mareo mirar hacia arriba o voltearse	El dolor de rodilla con el movimiento agrava		
Dolor articular punzante rodilla derecha	Dolor punzante en la rodilla		
Sufre por el porvenir	Dolor punzante en la rodilla mejora al sentarse	Segundo control (16/01/2018): Paciente en tratamiento con Bryonia alba 0/30 refiere haber presentado mejoría de los síntomas físicos y mentales con una gran sensación de bienestar, se recomienda suspender el medicamento y control en 3 meses.	

Sensibilidad exagerada al tocarla	Intolerancia al tacto	Tercer control (10/06/2018): Paciente en tratamiento con suspensión de medicamento refiere estabilidad en el cuadro clínico y mejoría, control en 2 meses.
No tolera café o pan	Aversión al café	
Diabetes tipo II	Deseo de dulces	Cuarto control (09/08/2018): Paciente en tratamiento con suspensión, refiere estabilidad de cuadro inicial.
Deseo comidas saladas	Deseo de sal	
Debilidad generalizada	Debilidad al despertar	
Hipertensión arterial		

Fuente: Autor.

Tabla 19. Evolución del paciente 4.

PACIENTE 4			
TOTALIDAD SINTOMÁTICA	SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS	MOTIVO DE CONSULTA	DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
Dolor rodilla derecha	Cólera por bagatela	Dolor articular generalizado, más en rodilla derecha	Primer control (24/11/2017): Paciente en tratamiento con Mercurius solubilis 0/12 refiere haber presentado mejoría progresiva de los síntomas mentales y físicos y gran sensación de bienestar, el dolor e inflamación ha mejorado en un gran porcentaje, lo mismo al subir y bajar escaleras,
Dolor pérdida fuerza muscular	Miedo a la enfermedad		
Dolor empeora con frio	Miedo de la muerte		
Dolor como agujas calientes	Trastorno por decepción		
Cólera por bagatela	Vértigo se agrava después de levantarse		
Cefalea	Dolor de cabeza		

	intermitente	
Vértigo al levantarse	Sed en grandes cantidades al anochecer	control en 3 meses.
Irritabilidad con cólera	Constipación	Segundo control (12/03/2018): Paciente en tratamiento con Mercurius solubilis 0/12 refiere haber presentado mejoría del 80% de los síntomas físicos y mentales, con una gran sensación de bienestar, se recomienda suspender el medicamento, control en 2 meses.
Heces duras y negras	Heces duras y negras	
Aversión a los granos y leche	Dolor desgarrador en la rodilla derecha	
Disnea de pequeños esfuerzos	Dolor de rodilla agrava con el frío	
Pensamiento de muerte	Dolor de rodilla agrava con el movimiento	Tercer control (18/05/2018): Paciente en tratamiento con suspensión de medicamento refiere estabilidad del cuadro clínico, consulta por sintomatología nueva aguda digestiva, dolor abdominal, fiebre, vomito y diarrea post prandial se repertoriza y se medican con Arsenicum album 0/6 3 gotas dinamizadas cada 4 horas. Se observa que los síntomas con respecto a la osteoartritis han desaparecido.
Miedo al futuro	Transpiración por la noche olor ofensivo	
Sed de grandes cantidades de agua	Aversión a la leche	
Epoc	Deseo de miel	
Aversión leche y pan		

Fuente: Autor.

**Tabla 20.** Evolución del paciente 5.

PACIENTE 5			
TOTALIDAD SINTOMÁTICA	SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS	MOTIVO DE CONSULTA	DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD

Dolor rodilla derecha	Llanto por sensación de abandono	Dolor articular generalizado, más en rodilla y cadera derecha.	Primer control (12/07/2016): Paciente en tratamiento con Rhus toxicodendron 0/12 refiere haber presentado mejoría del cuadro clínico al comienzo del tratamiento, a los 15 días sus síntomas empeoraron hasta el punto de casi postrarlo físicamente y una agudización de sus síntomas mentales, se trata de una agravación homeopática por lo cual se decide disminuir la potencia del medicamento a Rhus toxicodendron 0/6 dinamizado 10 gotas 2 veces al día, control en 3 meses.
Dolor articular generalizado	Llanto sin saber porque		
Dolor punzante	Sed en pequeñas cantidades a menudo		
Dolor empeora con reposo	Heces agrava con leche		
Cansancio generalizado físico y mental	Tos seca por la noche		
Llanto sin saber porque	Tos seca al dormirse por la noche		
Llanto por enfermedad y pensar en sus hijos	Dolor de rodilla agrava con el frío		
Sueña trabajando y caminando	Dolor de rodilla mejora con el movimiento		
Deseo de sal	Dolor punzante de rodilla como agujas		

Sed en grandes cantidades de agua	Sueños laboriosos	<p>tratamiento con Rhus toxicodendron 0/6 refiere haber presentado mejoría en un 80% física y mental, se recomienda suspender medicación, control en 3 meses.</p> <p>Cuarto control (14/03/2017): Paciente en tratamiento con suspensión, refiere mejoría de la sintomatología total (física y mental), refiere nueva sintomatología inapetencia epigastralgia nauseas, gases y llenura, se repertoriza con los nuevos síntomas y se repertoriza con Nux vomica 0/6 dinamizadas 3 gotas cada 4 horas.</p>
Mareo al levantarse	Transpiración fría al anochecer	
Deposición diarreica oscura explosiva	Cansancio al despertar	
Intolerancia leche	Aversión a los huevos	
Deseo café	Deseo de mariscos	

Fuente: Autor.

**Tabla 21.** Evolución del paciente 6.

PACIENTE 6			
TOTALIDAD SINTOMÁTICA	SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS	MOTIVO DE CONSULTA	DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
Ardor al orinar	Aversión a la compañía	Nocturia dolor al orinar, hematuria, dolor articular severo en rodilla derecha	Primer control (11/01/2016): Paciente en tratamiento con Pulsatilla 0/12 refiere haber presentado mejoría en algunos síntomas como la nocturia con hematuria, los calambres e
Se levanta a orinar a media noche	Descontento consigo mismo		
Dolor articular rodilla derecha	Descontento con su entorno		
Dolor empeora con calor	Irritable al anochecer		

Dolor mejora con reposo	Irritable grita y llora	<p>irritabilidad, pero la mayoría de la totalidad sintomática permanece igual por lo cual se decide dar el remedio complementario Silicia 0/12 dinamizada 10 gotas diluidas en 7 cucharas en un vaso, tomar una cucharada 2 veces al día, control en 2 meses.</p> <p>Segundo control (28/03/2017): Paciente en tratamiento con Silicia 0/12 refiere haber presentado mejoría notable de la mayoría de la totalidad sintomática y una gran sensación de bienestar, el dolor articular ha mejorado, puede bajar y subir escaleras y caminar por más tiempo, se recomienda continuar con medicamento y control en 2 meses.</p> <p>Tercer control (08/06/2017): Paciente en tratamiento con Silicia 0/12 refiere haber presentado aún más mejoría física y mental, la inflamación de la rodilla derecha ha desaparecido en un 80% al igual que el dolor en la palpación, se recomienda suspender la medicación y control en 2 meses.</p>
Dolor punzante	Miedo a la soledad	
Grita en la noche	Falta de autoconfianza	
Perdida de autoestima	Dolor de cabeza con mucho apetito	
Desconfía de todos	Micción involuntaria al caminar	
Mucho apetito cuando tiene dolor	Dolor desgarrador en la rodilla derecha	
Sed en grandes cantidades de agua	Dolor en la rodilla agrava con el calor	
Sudor profuso con olor fétido en la noche	Olor fético al transpirar	

Aversión a las carnes	Aversión al café	Cuarto control (02/09/2017): Paciente en tratamiento con suspensión, refiere estabilidad del cuadro clínico inicial sin medicación, control en 3 meses.
Miedo a la Soledad	Deseo de carne	
Deseos cerveza en la tarde	Deseo de licor	
Odia la compañía		

Fuente: Autor.

Tabla 22. Evolución del paciente 7.

PACIENTE 7			
TOTALIDAD SINTOMÁTICA	SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS	MOTIVO DE CONSULTA	DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
Dolor articular derecha	Habla disparatadamente	Dolor articulado generalizado más en la rodilla izquierda	Primer control (20/04/2017): Paciente en tratamiento con Arsenicum album 0/12 refiere haber presentado mejoría inicial de la sintomatología y luego agravación del cuadro, con dolor e inflamación de rodillas, irritabilidad, desea estar solo y aislado, el paciente informa no querer volver a consulta debido a la agravación de los síntomas, se le explica que se trata de una agravación homeopática por lo cual se decide bajar la potencia dinamizada 0/6 10 gotas en 7 cucharadas diluidas en un vaso de agua, tomar una cucharada 2 veces al día, control en 3 meses.
Dolor empeora con el frío	Peleas con reproches y regañíos		
Dolor mejora con reposo	Aversión a la compañía		
Locuaz pierde el hilo de la conversación	Contradicción		
Irritabilidad Nerviosa gran agitación	Miedo a la soledad		

Intolerancia al tacto	Sed en grandes cantidades de agua	<p>Segundo control (26/07/2017): Paciente en tratamiento con Arsenicum album 0/6 refiere haber presentado mejoría tanto física como mentalmente, presenta una mejoría progresiva, se decide continuar con el medicamento, control en 3 meses.</p> <p>Tercer control (03/11/2017): Paciente en tratamiento con Arsenicum album 0/6 refiere haber presentado mejoría sustancial de los síntomas físicos y mentales, el dolor de rodilla y la inflamación casi ha desaparecido (informa que se atrevió a jugar tejo por un momento), se decide suspender el medicamento y cita en 3 meses.</p> <p>Cuarto control (23/01/2018): Paciente en tratamiento con suspensión del medicamento refiere sintomatología estable y mejoría de su cuadro clínico.</p>
Quiere estar solo	Heces sanguinolentas	
Miedo a la soledad	Dolor punzante de rodillas por la mañana	
Celoso desconfiado	Dolor de rodillas mejora con el calor	
Deposición diarreica olor descompuesto	Dolor de rodillas agrava con la exposición al frío	
Transpiración olor salado	Dolor de rodillas agrava al levantarse	
Deseo bebidas oscuras	Sueños con animales muertos	
Pesadillas con animales	Intolerancia al tacto	
Sed en grandes cantidades de agua	Aversión a la comida	
Sueños con sangre		

Fuente: Autor.

**Tabla 23.** Evolución del paciente 8.

**PACIENTE 8**

TOTALIDAD SINTOMÁTICA	SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS	MOTIVO DE CONSULTA	DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD	
Dolor articular generalizado	Diarrea durante la cólera	Dolor articular punzante generalizado más en la rodilla derecha, mareo y visión borrosa	Primer control (20/09/2017): Paciente en tratamiento con Rhus toxicodendron 0/12 refiere que los síntomas persisten, pero siente una gran sensación de bienestar, se decide recomendar usar Rhus toxicodendron 0/30 dinamizado, tomar 10 gotas diluidas en 7 cucharadas, tomar una cucharada 2 veces al día, control en 3 meses.	
Dolor punzante rodilla derecha	Mareo durante las alucinaciones			
Dolor mejora con reposo	Llanto cuando cuenta su enfermedad			
Dolor empeora con el frío	Pérdida de memoria después de traumatismos			
Alucinaciones visuales	Trastorno por cólera			
Depresión	Tristeza por Dolor			
Dolor como clavos en la cabeza	Sensación de perforación en la cabeza		Segundo control (15/01/2018): Paciente en tratamiento con Rhus toxicodendron 0/30 refiere haber presentado gran mejoría de cuadro clínico, físico y mental, dolor articular de rodilla y la inflamación a mejorado, se recomienda suspender la medicación, control en 2 meses.	
Deposición blanda pintas negras	Dolor en rodilla derecha mejora con reposo			
Nauseas mejoran al comer caliente	Dolor en rodillas mejora con comida			
Miedo al futuro	Dolor en rodillas agrava con el frío			
Humor inestable	Deseo de hielo			
Llora al hablar de su familia	Agrava con mariscos			Tercer control (02/04/2018): Paciente en tratamiento con suspensión del
Aversión al tabaco				

Tos cianosante empeora con el frío		medicamento refiere estabilidad y mejoría progresivo (síntomas físicos y mentales), continuar sin medicación y control.
Pérdida de memoria en las mañanas		
Deseo de hielo		

Fuente: Autor.

Tabla 24. Evolución del paciente 9.

PACIENTE 9			
TOTALIDAD SINTOMÁTICA	SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS	MOTIVO DE CONSULTA	DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
Dolor articular generalizado	Ansiedad por el futuro	Dolor articular generalizado en la cadera, columna y rodilla izquierda.	Primer control (28/11/2016): Paciente en tratamiento con Calcárea carbónica 0/12 refiere haber presentado mejoría de la totalidad sintomática al comienzo, después de un mes presenta agravación de los síntomas se recomienda tomar Calcárea carbónica 0/6 y espaciarlo una toma cada 2 días, control en 2 meses.
Dolor rodilla presivo inflamación y edema	Miedo a la invalidez		
Dolor mejora con movimiento	Trastorno por anticipación		
Dolor empeora de noche	Trastorno por muerte de seres queridos		
Trastorno por pensar en la salud de sus hijos	Transpiración caliente del cuero cabelludo		Segundo control (14/02/2017): Paciente en tratamiento con Calcárea carbónica 0/6 refiere haber presentado sensación de gran bienestar y mejoría de la sintomatología física y mental, el dolor de la rodilla ha mejorado
Miedo por quedar invalida	Heces olor cadavérico		
Dolor empeora por muerte de su madre	Dolor en rodillas al anochecer		
Aversión al licor	Dolor en rodillas agrava acostado		

Diarrea explosiva olor cadavérico	Dolor en rodillas agrava al caminar	sustancialmente, lo cual se observa al realizar movilizaciones activas y pasivas, se decide continuar la medicación, control en 2 meses
Mareo empeora en las mañanas	Dolor en rodillas agrava al pensar en el dolor	
Mareo por inclinarse hacia adelante	Dolor presivo en las rodillas	Tercer control (07/05/2017): Paciente en tratamiento con Calcárea carbónica 0/6 refiere haber presentado mejoría sustancial de la sintomatología, se recomienda suspender el medicamento, control en 2 meses.
Sudor caliente en la cabeza, frío en los pies	Transpiración fría en los pies	Cuarto control (14/08/2017): Paciente en tratamiento con suspensión del medicamento refiere mejoría del cuadro clínico en un 80%, consulta por nueva sintomatología aguda de dolor abdominal, diarrea, intolerancia a las grasas, se medica con Arsenicum Albus 0/30, 3 gotas dinamizadas cada 4 horas.
Deseo de grasa leche	Aversión al licor	
	Deseo de naranjas	

Fuente: Autor.

**Tabla 25.** Evolución del paciente 10.

PACIENTE 10			
TOTALIDAD SINTOMÁTICA	SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS	MOTIVO DE CONSULTA	DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
Vértigo empeora en las mañanas	Miedo a caminar	Mareo y vértigo al levantarse,	Primer control (20/07/2016): Paciente en tratamiento con Phosphorus 0/12 refiere haber

Cefalea punzante visión de puntos rojos	Miedo a la muerte	cefalea pulsátil y dolor articular en rodillas, dolor acentuado más en la izquierda.	presentado agravación de los síntomas más característicos, pero una gran sensación de mejoría, se decide bajar la potencia medicamentosa a Phosphorus 0/6 dinamizado 2 veces al día, se recomienda control en 2 meses.
Dolor articular rodilla izquierda	Trastorno por anticipación		Segundo control (03/10/2016): Paciente en tratamiento con Phosphorus 0/6 refiere haber presentado mejoría en la sintomatología física y mental en un gran porcentaje, se continua con la misma dosis y control en 2 meses.
Dolor presivo	Agrava después de levantarse		
Dolor empeora en reposo	Dolor de cabeza al abrir los ojos		
Dolor mejora con movimiento	Visión de puntos flotando		
Aversión a la leche	Heces negras fétidas		
Diarrea fétida color negro	Dolor en rodillas mejora con el calor		
Miedo a la soledad	Dolor presivo en las rodillas		
Pérdida de memoria	Transpiración fría al anochecer	Cuarto control (08/03/2017): Paciente en tratamiento con suspensión del medicamento refiere que los síntomas antiguos han vuelto a aparecer asociado a nuevos síntomas, sensación de punzada en las rodillas, miedo al futuro por la aparición de los síntomas, se ha vuelto indolente, se repertoriza de nuevo y se da Silicia 0/12 y control en 2 meses.	
Deseos agua helada	Deseos agua fría		

Debilidad después de comer	Aversión a la grasa	Quinto control (02/06/2017): Paciente en tratamiento con Silicia 0/12 refiere haber presentado mejoría de la sintomatología en un 90%, paciente estable y alegre, se recomienda Silicia 0/12 10 gotas cada 3 días, control en 2 meses.
Sudoración fría abundante en la noche	Deseo de leche	
	Debilidad después de comer	

Fuente: Autor.

Tabla 26. Evolución del paciente 11.

PACIENTE 11			
TOTALIDAD SINTOMÁTICA	SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS	MOTIVO DE CONSULTA	DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
Dolor punzante de rodilla derecha	Llanto pensando en acontecimientos pasados	Dolor articular en rodilla, hombro derecho y columna lumbar	Primer control (15/05/2018): Paciente en tratamiento con Sulfur 0/12 refiere haber presentado síntomas como tos con pintas negras, calambres y calor ardiente en la rodilla a desaparecido, pero la mayoría de los síntomas característicos persisten, por lo cual se decide continuar el tratamiento con el medicamento complementario Aconitum 0/12 dinamizado 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso tomar una cucharada dos veces al día, control en 2 meses.
Dolor empeora en movimiento	Miedo a la muerte		
Dolor mejora en reposo	Miedo después de orinar		
Depresión por su enfermedad	Trastornos por cólera		
Apetito voraz poca sed	Obesidad con tristeza		
Mejora acostado lado derecho	Vértigo a lugares altos		Segundo control (20/07/2018): Paciente en

Mejora escuchando música	Tos agrava al sentarse	tratamiento con Aconitum 0/12 refiere haber presentado sensación de mejoría en los síntomas mentales y físicos, se ha desinflamado la rodilla derecha y ha mejorado en dolor al subir y bajar escaleras, se recomienda tomar Aconitum 0/12, 10 gotas cada 3 días, control en 2 meses.	
Llanto recordar al su pasado	Expectoración negruzca		
Miedo a la enfermedad	Dolor ardiente en las rodillas		
Vértigo a las alturas	Dolor en las rodillas mejora con la presión		
Tos expectoración espumosa con pintas negras	Deseo de grasa		Tercer control (03/10/2018): Paciente en tratamiento con Aconitum 0/12 cada 3 días refiere haber presentado mejoría notable de los síntomas característicos, dolor e inflamación de rodilla presenta mejoría en un 90%, se recomienda suspender el medicamento, control en 2 meses.
Miedo a la muerte	Aversión al queso		Cuarto control (12/12/2018): Paciente en tratamiento con suspensión del medicamento refiere que su cuadro clínico ha mejorado casi totalmente, notable de los síntomas característicos, dolor e inflamación de rodilla presenta mejoría en un 90%, control.
Aversión al café			
Dolor abdominal que la hace retorcerse de noche			
Irritable cuando esta sola			

Fuente: Autor.

Tabla 27. Evolución del paciente 12.

PACIENTE 12			
TOTALIDAD SINTOMÁTICA	SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS	MOTIVO DE CONSULTA	DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
Dolor articular generalizado	Llanto acerca del futuro	Dolor articular en	Primer control (28/01/2017): Paciente en tratamiento con

Dolor empeora en reposo	Miedo a la soledad	rodillas y cadera más acentuado al lado derecho	Lycopodium 0/12 refiere haber presentado agravación severa de los síntomas al comienzo del tratamiento y luego una mejoría progresiva (sensación de mejoría por parte del paciente), se decide continuar con el medicamento a la misma potencia, control en 2 meses.
Dolor mejora en movimiento	Pensamientos de muerte		
Paciente deprimida por su enfermedad	Trastornos por anticipación		Segundo control (14/04/2017): Paciente en tratamiento con Lycopodium 0/12 refiere haber presentado mejoría notable en la sintomatología física y mental, los dolores interarticulares han desaparecido casi completamente, al igual que la inflamación, se continua con Lycopodium 0/12 dinamizado, 10 gotas cada 2 días y control en 2 meses.
Piensa que no va a curarse	Miedo a la enfermedad		
Dolor empeora con la presión	Sed en grandes cantidades de agua		
Aversión a las carnes	Dolor ardiente de rodillas		
Miedo a la soledad	Dolor en las rodillas mejora con el movimiento		
Piensa que se va a morir pronto	Dolor en las rodillas mejora con presión		Tercer control (03/07/2017): Paciente en tratamiento con Lycopodium 0/12 cada 2 días refiere haber presentado mejoría de la sintomatología con respecto al control anterior, se decide suspender la medicación, control en 2 meses.
Llanto al hablar de su enfermedad	Sueños con flechas que le atraviesan los músculos		
Sueños con lanzas que la atraviesan	Transpiración fría al anochecer	Cuarto control (14/09/2017): Paciente en tratamiento con suspensión del medicamento refiere por presentar cuadro agudo digestivo, dolor abdominal, vomito, diarrea, se repertoriza y se da Nux vomica 0/6 dinamizadas 3 gotas cada 3 horas y control en 2 meses.	
Deseo de sal	Aversión a las carnes	Quinto control (19/11/2017): Paciente en tratamiento con	

Diabetes mellitus	Deseo de sal		suspensión del medicamento refiere que los síntomas antiguos han vuelto con gran agitación y ansiedad, dolor muy severo en rodillas y dolor quemante con delirio y temores severos, se repertoriza de nuevo y se da Arsenicum Albus 0/12 dinamizado, 10 gotas diluidas en 7 cucharas de agua en un vaso tomar una cucharada 2 veces al día y control en 2 meses.
			Sexto control (12/01/2018): Paciente en tratamiento con Arsenicum Albus 0/12 refiere haber presentado mejoría de su sintomatología física y mental, se recomienda continuar con la medicación, control en 2 meses.

Fuente: Autor.

Tabla 28. Evolución del paciente 13.

PACIENTE 13			
TOTALIDAD SINTOMÁTICA	SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS	MOTIVO DE CONSULTA	DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
Dolor articular generalizado	Ansiedad por el futuro	Dolor articular severo en rodillas caderas y hombros más del lado izquierdo, asociado a inflamación y enrojecimiento.	Primer control (19/09/2016): Paciente en tratamiento con Natrum muriaticum 0/12 refiere continuar con los síntomas, pero él se siente mejor, por lo cual se decide continuar el tratamiento con el medicamento Natrum muriaticum 0/30 dinamizado 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso tomar una cucharada dos veces al día, control en 2 meses.
Dolor rodilla izquierda	Aversión a todas las personas		
Dolor mejora en movimiento	Cólera por bagatelas		
Dolor empeora en reposo	Miedo a la muerte		
Dolor punzante	Trastornos por cólera		
Tos seca que le impide respirar	Acidez de estómago al anochecer		Segundo control (02/12/2016): Paciente en

Distensión abdominal y gases	Apetito insaciable	<p>tratamiento con Natrum muriaticum 0/30 refiere haber presentado sensación de mejoría en los síntomas mentales y físicos, se ha desinflamado las rodillas y ha mejorado en dolor al subir y bajar escaleras, se recomienda tomar Natrum muriaticum 0/30 dinamizadas, 10 gotas cada 2 días, control en 2 meses.</p> <p>Tercer control (04/03/2017): Paciente en tratamiento con Natrum muriaticum 0/30 cada 2 días refiere haber presentado mejoría notable de los síntomas característicos, dolor e inflamación casi inexistente, ha mejorado en dolor al subir y bajar escaleras, se recomienda suspender el medicamento, control en 2 meses.</p> <p>Cuarto control (09/06/2017): Paciente en tratamiento con suspensión del medicamento refiere que su cuadro clínico ha mejorado casi totalmente, notable de los síntomas característicos, dolor e inflamación de inexistente, control.</p>
Aversión grasas	Sed en pequeñas cantidades	
Le gusta la soledad	Sensación de una bola en el pecho	
Disgusto por bagatelas	Dolor tironeante en rodilla izquierda	
Miedo al futuro	Dolor mejora con el calor	
Sed cuando empeora el dolor	Aversión a las grasas	
Deseo de carnes	Deseo de huevos	

Fuente: Autor.

Tabla 29. Evolución del paciente 14.

PACIENTE 14			
TOTALIDAD SINTOMÁTICA	SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS	MOTIVO DE CONSULTA	DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD

Perdida fuerza muscular	Miedo a lugares estrechos	Perdida de la fuerza muscular de los miembros inferiores, dolor en la rodilla y cadera derecha.	Primer control (22/07/2018): Paciente en tratamiento con Calcárea carbónica 0/12 refiere que hubo una mejoría inicial, pero 2 meses después retornaron los síntomas, por lo cual se decide cambiar el tratamiento con el medicamento Calcárea carbónica 0/30 dinamizado 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso tomar una cucharada dos veces al día, control en 2 meses.	
Dolor inflamación articular	Miedo a los gatos			
Disnea pequeños esfuerzos ortopnea	Miedo a la oscuridad			
Dolor rodilla que le inmoviliza impide caminar	Miedo a los perros			
Peor al inicio del movimiento	Miedo a la soledad			
Mejora con reposo	Trastornos por anticipación			Segundo control (26/09/2018): Paciente en tratamiento con Calcárea carbónica 0/30 refiere haber presentado sensación de mejoría en los síntomas mentales y físicos, se ha desinflamado las rodillas y ha mejorado en dolor al subir y bajar escaleras en la movilidad y al caminar, se recomienda tomar Calcárea carbónica 0/30 dinamizadas, 10 gotas cada 2 días, control en 2 meses.
Trastornos por anticipación salud de su familia	Trastornos por decepción			
Fobia y miedo lugares encerrados y oscuros	Dolor de rodillas agrava al caminar			
Terror a los perros	Dolor de rodillas agrava al inicio del movimiento			
Tos cianosante en el día	Dolor punzante en las rodillas			
Se siente sola y abandonada	Deseo de hielo	Tercer control (30/11/2018): Paciente en tratamiento con Calcárea carbónica 0/30 cada 2 días refiere haber presentado mejoría notable de los síntomas característicos que el control anterior, dolor e inflamación mejor, camina trayectos más largos, se recomienda suspender el medicamento, control en 2 meses.		
Aversión a las carnes	Aversión a las carnes			

	Debilidad muscular	Cuarto control (30/01/2019): Paciente en tratamiento con suspensión del medicamento refiere que su cuadro clínico ha mejorado casi totalmente, notable de los síntomas característicos, paciente estable sin tratamiento, control.
--	--------------------	---

Fuente: Autor.

**Tabla 30.** Evolución del paciente 15.

PACIENTE 15			
TOTALIDAD SINTOMÁTICA	SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS	MOTIVO DE CONSULTA	DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD
Dolor severo rodilla izquierda	Mejora cuando la consuelan	Dolor severo rodilla, tobillo y cadera izquierda	<p>Primer control (14/08/2016): Paciente en tratamiento con Phosphorus 0/12 refiere haber presentado agravamiento tanto en los síntomas físicos y mentales, pero él se siente mejor, por lo cual se decide bajar la potencia a Phosphorus 0/6 dinamizado 10 gotas diluidas en 7 cucharadas de agua en un vaso tomar una cucharada dos veces al día, control en 3 meses.</p> <p>Segundo control (22/11/2016): Paciente en tratamiento con Phosphorus 0/6 refiere gran mejoría de la sintomatología, se han desinflamado las rodillas y el dolor ha bajado en un 80%, camina mejor, se recomienda tomar Phosphorus 0/6 dinamizadas, 10 gotas cada 2 días, control en 2 meses.</p>
Dolor empeora con calor	Excitación por la mañana		
Dolor con sensación de ulcera viva	Miedo inminente de una enfermedad		
Dolor mejora con el frío	Trastornos por anticipación		
Parpados rojos e inflamados	Vértigo agrava al levantarse		
Sensación arena en los ojos	Sensación arena en los ojos		
Trastornos por anticipación salud de su familia futuro de sus hijos	Hinchazón en los parpados		
Miedo a enfermarse	Sed de grandes cantidades de agua		
Mejora cuando la consienten	Dolor agrava con el calor		
Melancolía y tristeza a la	Dolor ulcerativo en rodillas		

soledad			
Gran agitación e inquietud por las mañanas	Transpiración en los pies		
Mareo al levantarse	Deseo de azúcar		<p>Tercer control (08/03/2017): Paciente en tratamiento con Phosphorus 0/6 cada 2 días refiere mejoría de la sintomatología física y mental, dolor articular mejor en un 80%, se recomienda suspender el medicamento, control en 2 meses.</p> <p>Cuarto control (17/05/2017): Paciente en tratamiento con suspensión del medicamento refiere que su cuadro clínico ha mejorado casi totalmente y sus síntomas físicos y mentales se encuentran estables, control.</p>
Sed severa grandes cantidades de agua	Aversión a la harina		
Deseo de azúcar			
Aversión a los lácteos	Aversión a la leche		

**Fuente:** Autor.

Cada rubro principal esta seguido de los sub-rubros que se separan hacia la derecha en la búsqueda y allí se buscan los medicamentos que se encuentran, los que están en mayúsculas tiene 3 puntos, los que están en itálica tienen 2 puntos y los que están en minúsculas tienen 1 punto, se anotan los medicamentos ojalá con 3 o 2 puntos y así se hace el mismo procedimiento con cada síntoma característico.

Utilizando el método científico o mecánico se escriben hacia abajo los síntomas jerarquizados hacia el lado derecho los medicamentos al finalizar contamos el número de rubros en que aparece el medicamento y la totalidad de puntos de los medicamentos y se hace una sumatoria así, por ejemplo. Nux vomica 3/6 Lycopodiun 4/10 pero también buscando y analizando el que tenga más marcado los síntomas mentales o los más característicos para tomar una decisión definitiva sobre el uso del medicamento más similar al paciente, así mismo estudiar la materia medica del medicamento para ver si concuerda con los síntomas del paciente.

Se evidenció que los síntomas más recurrentes de estos pacientes fueron:

**Tabla 31.** Síntomas mentales más recurrentes en los 15 pacientes de estudio.

MENTALES						
SINTOMAS	LENGUAJE REPERTORIAL	CAPITULO	RUBRO	SUBRUBRO	SUB-SUBRUBRO	MEDICAMENTO
Piensa que le va a pasar algo en el futuro	Trastornos por anticipación	Cap 1 MENTE	Psiquismo 91 II	Trastornos por 91 II	Anticipación 91 II	Nivel de evidencia 3 . ARS, CALC, LYC, PHOS, PULS Nivel de evidencia 2 Nat M, Bry.
Miedo a morir pronto	Temor a la muerte	Cap 1 MENTE	Psiquismo 88 I	Temor 88 I	Muerte de la 88 I	Nivel de evidencia 3. ACON, CALC, ARS, PHOP Nivel de evidencia 2 Bry, Sulp, Nat M, Rhux T, Puls.
Miedo a la soledad	Temor a la soledad	Cap 1 MENTE	Psiquismo 89 I	Temor 89 I	Soledad de la 89 I	Nivel de evidencia 2 Ars, Lyc, Bell.
La enfermedad lo pone triste	Tristeza por su enfermedad	Cap 1 MENTE	Psiquismo 93 III	Tristeza 93 III	Enfermedad a causa de 93 III	Nivel de evidencia 2 Sulf, Album, Syph.
Se enoja sin causa importante	Cólera por bagatelas	Cap 1 MENTE	Psiquismo 14 I	Cólera 14 I	Bagatelas por 14 I	Nivel de evidencia 2 Ars, Bry, Calc, Lyc,

						Phos, Rhux T.
Miedo al futuro le da rabia.	Cólera por pena silenciosa	Cap 1 MENTE	Psiquismo 91 II	Trastornos por 91 II	Pena silenciosa 91 II	Nivel de evidencia 3. LYC, IGN, STAPH. Nivel de evidencia 2 Nat M, Puls, Phos, Ars, Bry.
Se enoja al caer la noche	Irritabilidad al anochecer	Cap 1 MENTE	Psiquismo 58 I	Irritabilidad 58 I	Anochecer 58 I	Nivel de evidencia 2 Calc, Phos, Sulp, Puls.
Piensa en suicidarse	Pensamientos suicidas	Cap 1 MENTE	Psiquismo 83 II	Suicidio 83 II	Pensamientos 83 III	Nivel de evidencia 3. AUR. Nivel de evidencia 2 Ing, Puls, Rhux T, Merc.
Llora sin saber porque	Llanto sin causa	Cap 1 MENTE	Psiquismo 62 II	Llanto 62 II	Sin Causa 62 II	Nivel de evidencia 3. APIS, PULS, SULP, RHUX T. Nivel de evidencia 2 Lyc, ars, Nat M.
Se siente solo	Se siente solo	Cap 1 MENTE	Psiquismo 1 I	Abandono 1 I	Sentimientos de 1 I	Nivel de evidencia 3. AUR, PULS, PSOR. Nivel de evidencia 2 Cal, Merc, Rhux T.

Desconfiado de él y de todos	Falta de confianza	Cap 1 MENTE	Psiquismo 16 I	Confianza 16 I	Falta de en sí mismo 16 I	Nivel de evidencia 2 Bry, Calc, Lyc, Merc, Nat M, Phos, Puls.
No le gusta que le lleven la contraria	No tolera la contradicción	Cap 1 MENTE	Psiquismo 18 III	Contradicción 18 III	No tolera la 18 III	Nivel de evidencia 3. AUR, LYC, IGN. Nivel de evidencia 2 Bry, Merc, Nat M, Nux V, Puls.
Miedo a las alturas	Temor a lugares altos	Cap 1 MENTE	Psiquismo 85 II	Temor 85 II	Altos de los lugares 85 II	Nivel de evidencia 2 Staph, Puls, Sulph.
Miedo a la oscuridad	Temor a la oscuridad	Cap 1 MENTE	Psiquismo 88 II	Temor 88 II	Oscuridad, de la 88 II	Nivel de evidencia 3. CANN-I, STRAM. Nivel de evidencia 2 Cal, Ars, Nat M, Puls, Phos, Rhux T.
Mala memoria	Debilidad de la memoria	Cap 1 MENTE	Psiquismo 66 III	Memoria debilidad de la 66 III		Nivel de evidencia 3. ARS, BARC, LYC, PHOS, BELL, ARG, CAUS, HYOS, MERC.

Fuente: Autor.

**Tabla 32.** Síntomas generales más recurrentes en los 15 pacientes de estudio.

GENERALES						
SINTOMAS	LENGUAJE REPERTORIAL	CAPITULO	RUBRO	SUBRUBRO	SUB-SUBRUBRO	MEDICAMENTO
Tiene sed abundante y constante	Sed de grandes cantidades de agua	Cap 13 ESTOMAGO	Estomago 343 III	Sed 343 III	Grandes cantidades de 343 III	Nivel de evidencia 3. ARS, BRY, NAT M, PHOS, SULP, VERAT.
Diarrea después de comer	Deposición diarreica después de comer	Cap 13 ESTOMAGO	Estomago 389 III	Diarrea 389 III	Comer después de 389 III	Nivel de evidencia 3. ARS, BRY, PULS. Nivel de evidencia 2 Calc, Lyc.
En la habitación cálida la tos empeora	Tos empeora habitación cálida	Cap 26 TOS	Tos 494 I	Cálida 494 I	Habitación 494 I	Nivel de evidencia 3. COC. C, PULS. Nivel de evidencia 2 Ars, Lyc, Phos, Sulp.
Olor desagradable al sudar	Transpiración olor ofensivo	Cap 35 TRASPIRACIÓN	Traspiración 784 II	Olor 784 II	Ofensivo 784 II	Nivel de evidencia 3. ARS, GRAF, LYC, MERC, NUX V, PULS, SULP.

Fuente: Autor.

**Tabla 33.** Síntomas de particulares más recurrentes en los 15 pacientes de estudio.

PARTICULARES						
SINTOMAS	LENGUAJE REPERTORIAL	CAPITULO	RUBRO	SUBRUBRO	SUB-SUBRUBRO	MEDICAMENTO
Dolor de rodilla empeora con el movimiento	Dolor rodilla con movimiento	Cap 30 EXTREMIDADES	Extremidades 626 I	Dolor 626 I	Movimiento 626 I	Nivel de evidencia 3. BRY, COLCH, LED Nivel de evidencia 2 Lyc, Nux V, Phos, Rhux T.
Dolor de rodilla empeora al caminar	Dolor de rodilla al caminar	Cap 30 EXTREMIDADES	Extremidades 625 III	Dolor 625 III	Rodilla 625 III - Caminar al	Nivel de evidencia 3. CHEL, LED Nivel de evidencia 2 Bry, Merc, Nat M.
Dolor de rodilla con inflamación que le impide caminar	Dolor de rodilla reumático	Cap 30 EXTREMIDADES	Extremidades 626 I	Dolor 626 I	Reumático 626 I	Nivel de evidencia 3. CALC, KALIC, RHUX T, BRY Nivel de evidencia 2 Ars, Merc, Nat M, Nux V, Phos, Puls.
Dolor de rodilla mejora con el movimiento	Dolor de rodilla movimiento mejora	Cap 30 EXTREMIDADES	Extremidades 626 I	Dolor 626 I	Movimiento 626 I- Mejora 626 I	Nivel de evidencia 3. LYC, PULS Nivel de evidencia 2

o						Calc Rhux T.
Dolor más en la rodilla derecha	Dolor rodilla derecha	Cap 30 EXTREMIDADES	Extremidades 625 II	Dolor 625 II	Rodilla 625 II - Derecha 625 II	Nivel de evidencia 2 Sulf, Verb, Chin.
Dolor más en la rodilla izquierda	Dolor rodilla izquierda	Cap 30 EXTREMIDADES	Extremidades 625 II	Dolor 625 II	Rodilla 625 II- Izquierdo 625 II	Nivel de evidencia 2 Apis, Cin.

**Fuente:** Autor.

En la toma del caso de los pacientes ancianos de la tercera edad con osteoartritis los síntomas mentales más característicos y más frecuentes son: trastornos por anticipación por el futuro tanto el suyo como el de su familia, miedo a la soledad, tristeza por su enfermedad que incluso los lleva a depresión ya que no pueden realizar tareas que antes realizaban como caminar o hacer ejercicio y también por sus miedos y sentimientos internos contradictorios para el que lo deprimen. El miedo a la muerte es muy marcado en estos pacientes ya que es un sentimiento y un pensamiento que en muchos pacientes de estas edades se hace repetitivo y frecuente. Cólera por bagatelas, muchos de los pacientes de la tercera edad presentan cambios de comportamiento se enojan fácilmente y entran en conflicto con las personas que lo rodean. Irritabilidad y agitación que descargan fácilmente con las personas que lo rodean y exteriorizan su frustración ante su enfermedad y su nuevo estado de senectud.

Todos estos conflictos internos los llevan a querer estar solos y tener desconfianza con todos. Lloran sin saber porque y se aumentan los miedos. Miedo a la oscuridad, a las alturas, miedo al futuro. Todos estos síntomas mentales no son otra cosa que la incertidumbre y el pensamiento de que están en un proceso de retroceso físico y mental y de que ya no son importantes, ni necesarios para su familia y la sociedad.

## 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el presente capítulo se realizará la recopilación de los resultados de los 15 pacientes de estudio

### 6.1. Síntomas mentales.


En cuanto a los síntomas característicos mentales se evidenció que de los 15 pacientes 5 de ellos presentaron trastornos por anticipación y miedo a la soledad, 4 presentaron miedo a la muerte y tristeza por su enfermedad, 3 presentaron cólera por bagatelas, miedo al futuro e irritabilidad y agitación, 2 presentaron pensamientos de muerte, llanto sin saber por qué, no toleran que lo toquen, quiere estar solo y desconfianza a los demás y 1 paciente presentó los síntomas de no tolera la contradicción miedo a las alturas y miedo a la oscuridad; lo cual se evidencia en la **Tabla 34** y **Gráfica 1**.

**Tabla 34.** Síntomas Mentales

<b>MIEDO A LA MUERTE</b>	4
<b>NO TOLERA LA CONTRADICCIÓN</b>	1
<b>MIEDO A LAS ALTURAS</b>	1
<b>CÓLERA POR BAGATELAS</b>	3
<b>MIEDO A LA OSCURIDAD</b>	1
<b>PENSAMIENTOS DE MUERTE</b>	2
<b>MIEDO AL FUTURO</b>	3
<b>LLORA SIN SABER POR QUÉ</b>	2
<b>TRASTORNOS POR ANTICIPACIÓN</b>	5
<b>MIEDO A LA SOLEDAD</b>	5
<b>DESCONFIANZA CON TODOS</b>	2
<b>IRRITABILIDAD AGITACIÓN</b>	3
<b>NO TOLERA QUE LO TOQUEN</b>	2
<b>TRISTEZA POR SU ENFERMEDAD</b>	4
<b>QUIERE ESTAR SOLA</b>	2

Fuente: Autor.

Gráfica 1. Síntomas mentales.



Fuente: Autor.


## 6.2. Tipos de dolor

La osteoartritis de rodilla consultada por 15 pacientes presentó los siguientes tipos de dolor: en 6 de ellos dolor presivo, en 5 de ellos dolor punzante, en 2 dolor ardoroso, en 1 paciente dolor lancetante y 1 paciente dolor como ulcera viva. Vemos como el dolor presivo y el dolor punzante ocupan el 73% del tipo de dolor consultado en osteoartritis de rodilla. (Ver **Tabla 35** y **Gráfica 2**).

Tabla 35. Tipo de dolor

TIPO DE DOLOR	
DOLOR PRESIVO	6
DOLOR PUNZANTE	5
DOLOR ARDOROZO	2
DOLOR LANCETANTE	1
DOLOR COMO ULCERA VIVA	1

Fuente: Autor.



Fuente: Autor.


### 6.3. Agravación y localización.

En los pacientes en estudio con osteoartritis de rodilla (15), en 6 de ellos (40%) el dolor de rodilla derecha se agrava con el movimiento, en 4 de ellos (27%) el dolor de rodilla derecha se agrava por el frío, en 2 pacientes (13,5%) se agrava por el calor y en otros 2 pacientes (13,5%) se agrava por el reposo. En cuanto a la rodilla izquierda, 4 pacientes (27%) se agrava el dolor por el reposo, 3 de ellos (20%) se agrava por el frío, 1 paciente (6%) se agrava por el calor y 1 (6%) por el movimiento. Esto nos muestra que el movimiento y el frío tienen una gran incidencia en el dolor de rodilla derecha en estos pacientes; el reposo y el frío en el dolor de rodilla izquierda. (Ver **Tabla 36** y **Gráfica 3**)

**Tabla 36. Agravación y localización.**

<b>AGRAVACIÓN Y LOCALIZACIÓN</b>		
<b>AGRAVA</b>	<b>RD</b>	<b>RI</b>
<b>CALOR</b>	2	1
<b>MOVIMIENTO</b>	6	1
<b>FRÍO</b>	4	3
<b>REPOSO</b>	2	4

Fuente: Autor.

**Gráfica 3.** Agravación y localización.

**Fuente:** Autor.


#### 6.4. Tipo de dolor y localización.

La **Tabla 37** y la **Gráfica 4** muestra que de los 15 pacientes con osteoartritis de rodilla, el dolor presivo se presenta en 4 pacientes (27%) en la rodilla derecha y en 2 pacientes (13,5%) en la rodilla izquierda, el dolor punzante en 3 pacientes (20%) en rodilla derecha y rodilla izquierda por igual, el dolor ardoroso 1 paciente con (6%) en rodilla derecha, el dolor lancetante 1 paciente con (6%) en rodilla derecha, el dolor como ulcera viva 1 paciente con (6%) en rodilla izquierda.

**Tabla 37.** Tipo de dolor y localización.

<b>TIPO DE DOLOR Y LOCALIZACIÓN</b>		
<b>TIPO DE DOLOR</b>	<b>RD</b>	<b>RI</b>
<b>DOLOR PRESIVO</b>	4	2
<b>DOLOR PUNZANTE</b>	3	3
<b>DOLOR ARDOROZO</b>	1	0
<b>DOLOR LANCETANTE</b>	1	0
<b>DOLOR COMO ULCERA VIVA</b>	0	1

**Fuente:** Autor.

**Gráfica 4.** Tipo de dolor y localización.

Fuente: Autor.


**6.5. Grupos etarios, localización y género.**

El estudio retrospectivo sobre el tratamiento de la osteoartritis de rodilla con homeopatía en pacientes adulto mayor, muestra los grupos etarios haciendo una distribución desde los 60 hasta los 79 años dividido cada 5 años comparando con el sexo y la incidencia en la rodilla derecha o izquierda.

**Tabla 38.** Grupos etarios, localización y género.

RANGO EDAD	TOTAL	HOMBRE	MUJER	RODILLA DERECHA	RODILLA IZQUIERDA
60-65	3	1	2	1	2
66-69	5	0	5	4	1
70-75	1	1	0	1	0
76-79	2	1	1	1	1
80-85	2	0	2	1	1
86-89	2	0	2	1	1

Fuente: Autor.

**Gráfica 5.** Grupos etarios, localización y género.


#### 6.6. Grupos etarios, cantidad de pacientes.

En 6 grupos etarios entre los 60 y 90 años con una muestra total de 15 pacientes, se evidencio la mayor incidencia de consulta se encuentra en el rango de edad entre los 66 a 69 años con 5 pacientes (33%), seguida del rango entre 60 a 65 años con 3 pacientes (20%), los rangos de 76 a 79 años, 80 a 85 años y 86 a 89 años consultaron en cada uno de estos 2 pacientes (13%), por último en el rango de 70 a 75 años 1 paciente equivalente al 7 %, por lo cual vemos que la mayor incidencia de consulta por osteoartritis de rodilla en ancianos esta entre los 66 a 69 años. (Ver **Tabla 39 y Grafica 6**).

**Tabla 39.** Grupos etarios, cantidad de pacientes.

RANGO EDAD	TOTAL PACIENTES
60-65	3
66-69	5
70-75	1
76-79	2
80-85	2
86-89	2

Fuente: Autor.

**Gráfica 6.** Grupos etarios, cantidad de pacientes.

Fuente: Autor.


**6.7. Grupos etarios y género.**

De los 15 pacientes de estudio comparando los grupos etarios y el género, muestra que 12 de ellos corresponde a mujeres (80%) y 3 corresponden a hombres (20%), esto nos indica que la osteoartritis de rodilla se presenta 4 veces más en mujeres que en hombres o que las mujeres son las que en mayor proporción acuden a la consulta médica buscando una mejoría de su enfermedad. (ver **Tabla 40 y Gráfica 7**).

**Tabla 40.** Grupos etarios y género.

RANGO EDAD	HOMBRE	MUJER
<b>60-65</b>	1	2
<b>66-69</b>	0	5
<b>70-75</b>	1	0
<b>76-79</b>	1	1
<b>80-85</b>	0	2
<b>86-89</b>	0	2

Fuente: Autor.

**Gráfica 7. Grupos etarios y género.**

Fuente: Autor.


#### 6.8. Grupos etarios y lateralidad.

En cuanto a la lateralidad del estudio de los 15 pacientes con Osteoartritis de rodilla 9 (60%) corresponden a la rodilla derecha, y 6 (40%) corresponden a la rodilla izquierda, esto nos da un indicio que se presenta casi en igual proporción en las dos rodillas. (ver **Tabla 41 y Gráfica 8**)

**Tabla 41. Grupos etarios y lateralidad.**

RANGO EDAD	RODILLA DERECHA	RODILLA IZQUIERDA
60-65	1	2
66-69	4	1
70-75	1	0
76-79	1	1
80-85	1	1
86-89	1	1

Fuente: Autor.

**Gráfica 8.** Grupos etarios y lateralidad.

Fuente: Autor.

#### 6.9. Medicamentos iniciales por género.

Los 15 pacientes de estudio que presentaron osteoartritis de rodilla, fueron repertorizados con 11 medicamentos homeopáticos en 3 pacientes (mujeres) el medicamento inicial fue la Calcárea Carbonica 0/12, en 2 con Phopurus 0/12 (mujeres), en 2 con Pulsatilla 0/12 (mujer y hombre), y en los 8 pacientes restantes se trataron cada uno de ellos con diferentes medicamentos: Nux vomica 0/12, Bryonia alba 0/12, Mercurius solubilis 0/12, Rhus toxicodendron 0/12, Arsenicum album 0/12, Sulphur 0/12, Lycopodium 0/12 y Natrum muriaticum 0/12. (ver **Tabla 42 y Gráfica 9**)


**Tabla 42.** Medicamentos iniciales por género.

MEDICAMENTO	HOMBRE	MUJER
<b>NUX VOMICA 0/12</b>	1	0
<b>CALCÁREA CARBÓNICA 0/12</b>	0	3
<b>BRYONIA ALBA 0/12</b>	0	1
<b>MERCURIUS SOLUBILIS 0/12</b>	0	1
<b>RHUS TOXICODENDRON 0/12</b>	0	1
<b>PULSATILLA 0/12</b>	1	1
<b>ARSENICUM ALBUM 0/12</b>	1	0

PHOSPURUS 0/12	0	2
SULPHUR 0/12	0	1
LYCOPODIUM 0/12	0	1
NATRUM MURIATICUMIATICUM 0/12	0	1

Fuente: Autor.

Gráfica 9. Medicamentos iniciales por género.



Fuente: Autor.

#### 6.10. Cambios de medicamento por potencia.

En la **Tabla 43 y Gráfica 10** muestra que de los 15 pacientes de estudio, a 5 (33%) que presentaron agravación homeopática se les bajó la potencia del medicamento de 0/12 al 0/6, a 4 (27%) presentaron mejoría inicial pero al poco tiempo reaparecieron los síntomas por lo cual se subió la potencia del medicamento a 0/30 y en 2 de ellos (13%)


se mantuvo igual la potencia del medicamento inicial de 0/12. Esto muestra como con el mismo medicamento el cambio de potencia puede aumentar la eficacia homeopática y así remover los síntomas iniciales del paciente hasta llegar a la mejoría de la totalidad sintomática.

**Tabla 43.** Cambios de medicamento por potencia.

<b>BAJAR POTENCIA 0/6</b>	5
<b>SUBIR POTENCIA 0/30</b>	4
<b>IGUAL POTENCIA 0/12</b>	2

Fuente: Autor.

**Gráfica 10.** Cambios de medicamento por potencia.



Fuente: Autor.

#### 6.11. Cambio por medicamento complementario.

De los 15 pacientes repertorizados inicialmente y tratados con el medicamento unicista, a 2 de ellos presentaron mejorías de algunos síntomas locales y generales, pero los demás síntomas continuaron, por lo cual se decidió cambiar su tratamiento por los medicamentos complementarios a la misma potencia 0/12. Los cambios fueron en un paciente de Pulsatilla 0/12 a Silicea 0/12 y en el otro de Sulphur 0/12 a Aconitum 0/12,


encontrándose con estos medicamentos resultados satisfactorios en la mejoría de los síntomas característicos.

**Tabla 44.** Cambio por medicamento complementario.

<b>DE PULSATILLA 0/12 A SILICEA 0/12</b>	1
<b>DE SULPHUR 0/12 A ACONITUM NAPELLUS 0/12</b>	1

Fuente: Autor.

**Gráfica 11.** Cambio por medicamento complementario.



Fuente: Autor.

#### 6.12. Pacientes repertorizados nuevamente por no presentar mejora.

En la **Tabla 45 y Grafica 12** se evidencia que 2 de los 15 pacientes repertorizados que no presentaron mejoría de la totalidad sintomática, se les realizó una nueva toma del caso, encontrándose una mejoría de los síntomas característicos. En un paciente se cambió su medicamento inicial Lycopodium 0/12 por Arsenicum album 0/12 de acuerdo a la nueva repertorización y en el otro de Phospurus 0/12 a Silicea 0/12, encontrándose en ambos mejoría en la mayoría de la totalidad sintomática.


**Tabla 45.** Pacientes repertorizados nuevamente por no presentar mejora.

<b>DE LYCOPODIUM 0/12 A ARSENICUM ALBUM 0/12</b>	1
--	---

PHOSPURUS 0/12 A SILICEA 0/12	1
-------------------------------	---

Fuente: Autor.

**Gráfica 12.** Pacientes repertorizados nuevamente por no presentar mejora.



Fuente: Autor.


### 6.13. Pacientes a los que se les cambio medicamentos.

A continuación se encuentra el resumen de los pacientes a los cuales se les subió, bajó o dejó igual la potencia, y se cambió el medicamento por el complementario.

**Tabla 46.** Pacientes a los que se les cambio medicamentos.

BAJAR POTENCIA 0/6	5
SUBIR POTENCIA 0/30	4
IGUAL POTENCIA 0/12	2
DE PULSATILLA 0/12 A SILICEA 0/12	1
DE SULPHUR 0/12 A ACONITUM NAPELLUS 0/12	1
DE LYCOPODIUM 0/12 A ARSENICUM ALBUM 0/12	1
PHOSPURUS 0/12 A SILICEA 0/12	1

Fuente: Autor.

**Gráfica 13.** Pacientes a los que se les cambio medicamentos.

Fuente: Autor.


#### 6.14. Evolución de pacientes con tratamiento homeopático.

En el tratamiento de los 15 pacientes con osteoartritis de rodilla repertorizados, 13 de ellos (86%) presentaron una evolución satisfactoria de los síntomas, 10 de ellos (66%) presentaron patogénesia, en 2 (13%) no presentaron mejoría necesitando una nueva repertorización y en 2 de ellos (13%) se requirió cambiar a medicamento complementario. Se observa que la gran mayoría de los pacientes mejora haciendo una buena toma del caso y una repertorización adecuada encontrándose en medicamento unicista que cura la mayoría de la totalidad sintomática.

**Tabla 47.** Evolución de pacientes con tratamiento homeopático.

EVOLUCIÓN DE LOS PACIENTES CON TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO	PACIENTES
PACIENTES EVOLUCIÓN SATISFACTORIA MEDICAMENTOS	13
PATOGENESIA	10
NO MEJORARON NUEVA REPERTORIZACIÓN	2
CAMBIO MEDICAMENTOS A COMPLEMENTARIOS	2

Fuente: Autor.

**Gráfica 14.** Evolución de pacientes con tratamiento homeopático.

Fuente: Autor.

En cuanto a la agravación por grupos etarios lo que encontramos es que en los pacientes 60-65 años se agravan más por el frío seguido de los que empeoran con movimiento y en menor proporción empeora por reposo.

Entre 66-69 años la mayor incidencia de agravación son por el frío y el reposo y en menor proporción por el movimiento.

Entre 70-75 años la mayor incidencia de agravación son por el calor y el movimiento.

Entre 76-79 años está por igual frecuencia la agravación calor, movimiento frío y reposo.

Entre 80-85 años el calor y el movimiento son las causas de la agravación.

Entre 86-90 años el frío y el reposo son las causas de la agravación.

## 7. CONCLUSIONES

- En la osteoartritis de rodilla en ancianos se tiene que los síntomas mentales más característicos y más frecuentes tiene que ver con trastornos por anticipación por el futuro, tristeza por la enfermedad, miedo a la muerte, cólera por bagatelas, irritabilidad y agitación, lloran sin saber por qué, miedo a la oscuridad, a las alturas y miedo al futuro, las causas se deben en su mayoría a una enfermedad crónica que afecta las articulaciones por el desgaste progresivo y pérdida del tejido articular relacionado con el envejecimiento, con el tratamiento homeopático individualizado para cada paciente se encontró una mejoría sustancial al transcurrir el tiempo de la evolución de su enfermedad y su recuperación tanto física como mental.
- De acuerdo a los estudios retrospectivos analizados en el presente informe se determinó que el tipo de osteoartritis de los 15 pacientes es de origen primario, debido a que está muy relacionado con el envejecimiento y con la enfermedad genética y autoinmune, está ligada al desgaste de las diferentes partes que forman la rodilla.
- Al construir la totalidad sintomática a partir de las historias clínicas y las evoluciones de cada uno de los pacientes (toma del caso), se establecieron los síntomas característicos mentales, particulares y generales, al igual que su historia biopatográfica, para así modalizarlos y repertorizarlos encontrando que los 15 pacientes fueron tratados con 11 medicamentos homeopáticos específicos iniciales según su individualidad, los cuales fueron: 3 pacientes con Calcárea Carbónica 0/12; 2 pacientes con Phosphorus 0/12; 2 pacientes con Pulsatilla 0/12; y los demás pacientes tratados con Nux Vomica 0/12, Bryonia alba 0/12, Mercurius solubilis 0/12, Rhus toxicodendron 0/12, Arsenicum Album 0/12, Sulfur 0/12, Lycopodium 0/12 y Natrum muriaticum 0/12.

- Según la individualidad de cada paciente (15), se tomó como potencia de tratamiento inicial 0/12 para que en caso de ser necesario se pudiera modificar la potencia bajándola a 0/6 o subiéndola a 0/30 respectivamente.
- De los 15 pacientes de estudio, a 5 (33%) que presentaron agravación homeopática se les bajó la potencia del medicamento de 0/12 al 0/6, a 4 (27%) presentaron mejoría inicial, pero al poco tiempo reaparecieron los síntomas por lo cual se subió la potencia del medicamento a 0/30 y en 2 de ellos (13%) se mantuvo igual la potencia del medicamento inicial de 0/12. Esto muestra como con el mismo medicamento el cambio de potencia puede aumentar la eficacia homeopática y así remover los síntomas iniciales del paciente hasta llegar a la mejoría de la totalidad sintomática.
- Al estudiar el tratamiento homeopático adecuado según la individualidad de cada paciente se obtuvo que los 15 pacientes reaccionaron de manera diferente a los medicamentos, 2 de ellos presentaron mejorías de algunos síntomas locales y generales, pero los demás síntomas continuaron, por lo cual se decidió cambiar su tratamiento por los medicamentos complementarios a la misma potencia 0/12. Los cambios fueron en un paciente de Pulsatilla 0/12 a Silicea 0/12 y en el otro de Sulphur 0/12 a Aconitum 0/12, encontrándose con estos medicamentos resultados satisfactorios en la mejoría de los síntomas característicos.

## 8. RECOMENDACIONES

- Realizar una toma del caso completa teniendo en cuenta el lugar donde vive el paciente, el clima, el peso del paciente, su etnia, la alimentación y los síntomas característicos de cada paciente, para determinar si esto influye en el desarrollo de la enfermedad y su mejoría.
- Se recomienda para estudios posteriores tener en cuenta la totalidad sintomática, jerarquizando los síntomas para así escoger correctamente el medicamento individual que abarque los síntomas tanto físicos como mentales.
- Dada la frecuencia de la osteoartritis de rodilla 240 por cada 100 mil habitantes, el deterioro físico y mental de los pacientes que la padecen, recomiendo que en el futuro otros médicos investigadores continúen con estudios más profundos sobre los efectos farmacológicos positivos de los medicamentos homeopáticos en los pacientes ancianos y la recuperación de esta enfermedad con homeopatía.
- Hacer un estudio comparativo de la evolución de la enfermedad (osteoartritis de rodilla) tratada con medicina alopática y medicina homeopática, para así mostrar los la eficacia real de cada uno de ellos.

## 9. REFERENCIAS

1. Gonzales A. Artrosis: enfermedad común en ancianos [Internet]. 6 agosto. 2015 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <https://revistafarmanatur.com/noticias/la-artrosis-la-enfermedad-cronica-mas-comun-los-ancianos/>
2. Laborde H. el 80% de los adultos mayores de 65 años sufren de osteoartritis. Period el dia [Internet]. 2001 [cited 2019 Apr 8];7253:1. Available from: <https://www.eldia.com/nota/2001-6-19-el-80-de-los-mayores-de-65-anos-sufre-de-artrosis>
3. Hahnemann S. El Organon de la medicina (Edición 6b) [Internet]. 6b ed. William Boerickle T, editor. Filadelfia; 1922 [cited 2019 Apr 8]. 80 p. Available from: [http://www.homeovet.cl/Libros/El Organon de la medicina.pdf](http://www.homeovet.cl/Libros/El%20Organon%20de%20la%20medicina.pdf)
4. Long L, Ernst E. Homeopathic remedies for the treatment of osteoarthritis: a systematic review. Br Homeopath J [Internet]. 2001 Jan [cited 2019 Apr 8];90(1):37–43. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11212088>
5. Shahrzad M. Homeopathic Remedies for Arthritis and Joint Pain [Internet]. March 1. 2012 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <https://vitalitymagazine.com/article/homeopathic-remedies-for-arthritis-and-joint-pain/>
6. Fisher P. Arthritis and rheumatism - British Homeopathic Association [Internet]. 2014 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <https://www.britishhomeopathic.org/charity/how-we-can-help/articles/conditions/a/homeopathy-for-arthritis-and-rheumatism/>
7. Pramod K. What is Osteoarthritis of the Knee & What are its Causes, Signs & Symptoms [Internet]. June 1. 2018 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <https://www.epainassist.com/sports-injuries/knee-injuries/osteoarthritis-of-the-knee>
8. Sourabh W. 10 Best Homeopathic Medicines for Treatment of Osteoarthritis [Internet]. October 1. 2014 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <http://homeopathyclinic.co.in/10-best-homeopathic-medicines-treatment-osteoarthritis/>

9. Rodríguez García PL, Rodríguez Pupo L. Principios técnicos para realizar la anamnesis en el paciente adulto.. [Internet]. Vol. 15, Revista Cubana de Medicina General Integral. 1999, Editorial Ciencias Médicas; 1999 [cited 2019 Sep 23]. p. 409–14. Available from: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-21251999000400011](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21251999000400011)
10. Torres JI. Tratamiento homeopático para la artrosis [Internet]. Octubre 11. 2016 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <https://www.hablandodehomeopatia.com/tratamiento-homeopatico-para-la-artrosis/>
11. revista semana. GLOBULITOS MILAGROSOS [Internet]. Junio 6. 1985 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <https://www.semana.com/vida-moderna/salud/articulo/globulitos-milagrosos/6559-3>
12. Álvarez M. Homeopatía: ¿Qué es y para Qué Sirve? [Internet]. Mar 03. 2016 [cited 2019 Jul 12]. p. 1. Available from: <https://cuidateplus.marca.com/medicamentos/2016/03/03/homeopatia-que-sirve-109987.html>
13. Avello L M, Avendaño O C, Mennickent C S. Aspectos generales de la homeopatía. Rev Med Chil [Internet]. 2009 Jan [cited 2019 Jul 12];137(1):115–20. Available from: [http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0034-98872009000100018&lng=en&nrm=iso&tlng=en](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872009000100018&lng=en&nrm=iso&tlng=en)
14. Argente H, Alvarez M. Semiología Médica Fisiopatología, semiotecnia y prpedéutica [Internet]. Editorial Médica Panamericana; 2013 [cited 2019 Apr 8]. Available from: <https://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/4837/Semiologia-Medica.html>
15. Cocoa F. REPERTORIO - Mednaturis - Enciclopedia de Medicina Naturista [Internet]. 2019 [cited 2019 Sep 23]. p. 1. Available from: <http://www.mednaturis.com/ficha-termino.php?idtermino=13>
16. Comité de redacción. Artrosis u Osteoartritis [Internet]. Abril 4. 2016 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <https://www.dolor.com/osteoartritis.html>
17. Colombia C de. Ley 1915 de 2018 [Internet]. Bogotá D.C.; 1915 [cited 2019 Apr 8]. Available from: [http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY\\_1915](http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY_1915)

DEL 12 DE JULIO DE 2018.pdf

18. Ministerio de Salud. Resolucion numero 8430 de 1993 [Internet]. Ministerio de Salud y Protección Social,. Bogotá D.C.; 1993 [cited 2019 Apr 8]. p. 1–19. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF>

## 10. BIBLIOGRAFÍA

1. Gonzales A. Artrosis: enfermedad común en ancianos [Internet]. 6 agosto. 2015 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <https://revistafarmanatur.com/noticias/la-artrosis-la-enfermedad-cronica-mas-comun-los-ancianos/>
2. Laborde H. el 80% de los adultos mayores de 65 años sufren de osteoartritis. Period el dia [Internet]. 2001 [cited 2019 Apr 8];7253:1. Available from: <https://www.eldia.com/nota/2001-6-19-el-80-de-los-mayores-de-65-anos-sufre-de-artrosis>
3. Hahnemann S. El Organon de la medicina (Edición 6b) [Internet]. 6b ed. William Boerickle T, editor. Filadelfia; 1922 [cited 2019 Apr 8]. 80 p. Available from: [http://www.homeovet.cl/Libros/El Organon de la medicina.pdf](http://www.homeovet.cl/Libros/El%20Organon%20de%20la%20medicina.pdf)
4. Long L, Ernst E. Homeopathic remedies for the treatment of osteoarthritis: a systematic review. Br Homeopath J [Internet]. 2001 Jan [cited 2019 Apr 8];90(1):37–43. Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11212088>
5. Shahrzad M. Homeopathic Remedies for Arthritis and Joint Pain [Internet]. March 1. 2012 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <https://vitalitymagazine.com/article/homeopathic-remedies-for-arthritis-and-joint-pain/>
6. Fisher P. Arthritis and rheumatism - British Homeopathic Association [Internet]. 2014 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <https://www.britishhomeopathic.org/charity/how-we-can-help/articles/conditions/a/homeopathy-for-arthritis-and-rheumatism/>
7. Pramod K. What is Osteoarthritis of the Knee & What are its Causes, Signs & Symptoms [Internet]. June 1. 2018 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <https://www.epainassist.com/sports-injuries/knee-injuries/osteoarthritis-of-the-knee>
8. Sourabh W. 10 Best Homeopathic Medicines for Treatment of Osteoarthritis [Internet]. October 1. 2014 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <http://homeopathyclinic.co.in/10-best-homeopathic-medicines-treatment-osteoarthritis/>

9. Rodríguez García PL, Rodríguez Pupo L. Principios técnicos para realizar la anamnesis en el paciente adulto.. [Internet]. Vol. 15, Revista Cubana de Medicina General Integral. 1999, Editorial Ciencias Médicas; 1999 [cited 2019 Sep 23]. p. 409–14. Available from: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-21251999000400011](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21251999000400011)
10. Torres JI. Tratamiento homeopático para la artrosis [Internet]. Octubre 11. 2016 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <https://www.hablandodehomeopatia.com/tratamiento-homeopatico-para-la-artrosis/>
11. revista semana. GLOBULITOS MILAGROSOS [Internet]. Junio 6. 1985 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <https://www.semana.com/vida-moderna/salud/articulo/globulitos-milagrosos/6559-3>
12. Álvarez M. Homeopatía: ¿Qué es y para Qué Sirve? [Internet]. Mar 03. 2016 [cited 2019 Jul 12]. p. 1. Available from: <https://cuidateplus.marca.com/medicamentos/2016/03/03/homeopatia-que-sirve-109987.html>
13. Avello L M, Avendaño O C, Mennickent C S. Aspectos generales de la homeopatía. Rev Med Chil [Internet]. 2009 Jan [cited 2019 Jul 12];137(1):115–20. Available from: [http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0034-98872009000100018&lng=en&nrm=iso&tlng=en](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872009000100018&lng=en&nrm=iso&tlng=en)
14. Argente H, Alvarez M. Semiología Médica Fisiopatología, semiotecnia y prpedéutica [Internet]. Editorial Médica Panamericana; 2013 [cited 2019 Apr 8]. Available from: <https://www.medicapanamericana.com/Libros/Libro/4837/Semiologia-Medica.html>
15. Cocoa F. REPERTORIO - Mednaturis - Enciclopedia de Medicina Naturista [Internet]. 2019 [cited 2019 Sep 23]. p. 1. Available from: <http://www.mednaturis.com/ficha-termino.php?idtermino=13>
16. Comité de redacción. Artrosis u Osteoartritis [Internet]. Abril 4. 2016 [cited 2019 Apr 8]. p. 1. Available from: <https://www.dolor.com/osteoartritis.html>
17. Colombia C de. Ley 1915 de 2018 [Internet]. Bogotá D.C.; 1915 [cited 2019 Apr 8]. Available from: [http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY\\_1915](http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY_1915)

DEL 12 DE JULIO DE 2018.pdf

18. Ministerio de Salud. Resolucion numero 8430 de 1993 [Internet]. Ministerio de Salud y Protección Social,. Bogotá D.C.; 1993 [cited 2019 Apr 8]. p. 1–19. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF>

## ANEXOS

### Anexo 1. Repertorización Syntesis Paciente 1.

#### Synthesis app - Panel de sÃ-ntomas [Paciente 1]

[K] = Punto Kuenzli.

1 MENTE - COLERA - contradiccion; por

2 MENTE - COLERA - dolores - por sus

3 MENTE - COMPAÃ'IA - aversion a la

4 MENTE - MIEDO - muerte; de la

5 VERTIGO - MIRANDO - arriba; hacia

6 RECTO - ESTREÃ'IMIENTO

7 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - calor - mej.

8 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - movimiento - mej.

9 GENERALES - CALIENTES - mej.

10 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - carne - aversion a

11 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - licor - agr.

Remedios	Sum Sin	Sum Gra	Sintomas
nux-v.	9	22	1,2,3,4,5,6,9,10,11
sep.	8	17	1,3,4,5,6,8,9,10
ars.	8	16	1,2,3,4,6,9,10,11
sulph.	8	14	1,3,4,6,8,9,10,11
ruta	8	13	1,2,3,4,6,8,9,10
verat.	8	13	1,3,4,6,8,9,10,11
lyc.	7	16	1,3,4,6,8,9,10
puls.	7	16	3,4,5,6,8,9,10
caust.	7	15	3,4,5,6,7,9,10
phos.	7	15	3,4,5,6,8,9,10
sil.	7	15	1,4,5,6,8,9,10
calc.	7	14	3,4,5,6,8,9,10

## Anexo 2. Repertorización Syntesis Paciente 2.

### Synthesis app - Panel de sÃ-ntomas [Paciente 2]

[K] = Punto Kuenzli.

1 MENTE - ANSIEDAD - futuro; por el

2 MENTE - COLERA - bagatelas; por

3 MENTE - MIEDO - enfermar; a

4 MENTE - MIEDO - oscuridad; de la

5 MENTE - TRISTEZA - transpiracion - durante la

6 EXTREMIDADES - DEBILIDAD - Inferiores; miembros

7 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - derecha

8 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - noche; por la - punzante; dolor

9 EXTREMIDADES - TEMBLOR - Inferiores; miembros - caminar

10 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - dulces - deseo de

11 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - verduras - aversion

Remedios	Sum Sin	Sum Gra	Sintomas
calc.	8	16	1,4,5,6,7,8,10,11
sulph.	8	14	1,2,4,5,6,7,10,11
phos.	7	14	1,2,4,6,8,10,11
chin.	7	13	1,2,4,5,6,7,10
nat-m.	7	12	1,2,4,5,6,10,11
lyc.	7	11	2,4,5,6,7,10,11
sep.	7	11	1,2,4,5,6,10,11
ars.	7	10	1,2,4,5,6,10,11
bell.	7	7	2,4,5,6,8,10,11
rhus-t.	6	12	1,2,4,5,6,10
caust.	6	10	1,2,4,6,10,11
nat-c.	6	10	1,2,4,6,7,10

### Anexo 3. Repertorización Syntesis Paciente 3.

#### Synthesis app - Panel de sÃ-ntomas [Paciente 3 ]

[K] = Punto Kuenzli.

- 1 MENTE - COLERA - fuera de si; estar - bagatelas; por
- 2 MENTE - LLANTO - triste - pensamientos; por
- 3 MENTE - MIEDO - enfermar; a
- 4 MENTE - MIEDO - muerte; de la
- 5 ESTOMAGO - SED- grandes cantidades; de [K]
- 6 HECES - EXPOSIVAS
- 7 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - calor - agr.
- 8 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - movimiento - agr.
- 9 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - punzante; dolor
- 10 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - sentarse - mej. - punzante; dolor
- 11 PIEL - SENSIBILIDAD - contacto; al
- 12 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - cafe - aversion a
- 13 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - dulces - deseo de
- 14 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - sal - deseo de
- 15 GENERALES - DEBILIDAD - despertar - al

Remedios	Sum Sin	Sum Gra	Sintomas
chin.	9	15	4,5,8,9,11,12,13,14,15
bry.	8	16	4,5,8,9,11,12,13,15
sulph.	8	16	4,5,8,9,12,13,14,15
lac-c.	8	12	4,5,8,9,11,13,14,15
dulc.	8	10	2,5,8,9,12,13,14,15
spong.	8	10	2,4,5,8,9,12,13,14
vanil.	8	10	2,4,5,8,9,12,13,14
ruta	8	9	1,2,4,5,8,9,13,14

#### Anexo 4. Repertorización Syntesis Paciente 4.

### Synthesis app - Panel de sÃ-ntomas [Paciente 4]

[K] = Punto Kuenzli.

1 MENTE - COLERA - fuera de si; estar - bagatelas; por

2 MENTE - MIEDO - enfermar; a

3 MENTE - MIEDO - muerte; de la

4 MENTE - TRASTORNOS POR - decepcion

5 VERTIGO - LEVANTARSE - despues de - agr.

6 CABEZA - DOLOR - presivo; dolor - intermitente

7 ESTOMAGO - SED - grandes cantidades; de - anochecer; al

8 HECES - DIFICILES

Scale document down

9 HECES - NEGRAS - duras, seguidas de heces blancas normales; y

10 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - derecha - desgarrador; dolor

11 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - enfriandose agr.

12 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - movimiento - agr. - desgarrador; dolor

13 TRANSPIRACION - OLOR - ofensivo - noche; por la

14 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - leche - aversion a

15 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - miel - deseo de

Remedios	Sum Sin	Sum Gra	Sintomas
merc.	6	13	3,4,11,12,13,14
lyc.	6	11	3,4,5,11,13,14
phos.	5	9	3,4,5,11,14
ars.	5	8	3,4,12,13,14
ph-ac.	5	8	3,4,5,6,14
sep.	5	7	3,4,11,13,14
staph.	4	10	3,4,13,14
calc.	4	8	3,5,11,14

### Anexo 5. Repertorización Syntesis Paciente 5.

#### Synthesis app - Panel de Síntomas [Paciente 5 ]

[K] = Punto Kuenzli.

- 1 MENTE - LLANTO - abandono; por sensacion de
- 2 MENTE - LLANTO - causa; sin - sin saber porque
- 3 ESTOMAGO - SED - pequeñas cantidades; de - a menudo; y
- 4 HECES - LECHE - agr.
- 5 TOS - SECA - noche; por la
- 6 TOS - SECA - noche; por la - dormirse; al
- 7 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - enfriandose agr.
- 8 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - movimiento - mej.
- 9 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - punzante; dolor - agujas; como por
- 10 SUEÑOS - LABORIOSOS
- 11 TRANSPIRACION - FRIA - anochecer; al
- 12 GENERALES - CANSANCIO - despertar; al
- 13 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - huevos - aversion a
- 14 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - marisco - deseo de

Remedios	Sum Sin	Sum Gra	Síntomas
lyc.	6	13	3,4,5,7,8,12
rhus-t.	6	12	2,3,5,7,8,10
calc.	6	10	3,5,7,8,12,13
sep.	6	6	2,4,5,7,8,12
sulph.	5	11	3,4,5,8,13
puls.	5	10	3,5,8,10,13
bell.	5	9	3,5,8,12,13
bry.	5	7	4,5,10,12,13
phos.	5	7	5,7,8,11,13

## Anexo 6. Repertorización Syntesis Paciente 6.

### Synthesis app - Panel de sÃ-ntomas [Paciente 6]

[K] = Punto Kuenzli.

- 1 MENTE - COMPAÃ-IA - aversion a la
- 2 MENTE - DESCONTENTO - consigo mismo
- 3 MENTE - DESCONTENTO - entorno; con su
- 4 MENTE - IRRITABILIDAD - anochecer; al
- 5 MENTE - IRRITABILIDAD - gritar y llorar
- 6 MENTE - MIEDO - soledad; a la
- 7 MENTE - TRASTORNOS POR - autoconfianza; por falta de
- 8 CABEZA - DOLOR - acompaÃ±ado de - apetito voraz
- 9 VEJIGA - MICCION - involuntaria - caminar - agr.
- 10 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - derecha - desgarrador; dolor
- 11 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - calor - agr.
- 12 TRANSPIRACION - OLOR - fetido
- 13 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - cafe - aversion a
- 14 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - carne - deseo de
- 15 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - licor - deseo de

Remedios	Sum Sin	Sum Gra	Sintomas
puls.	7	14	1,2,4,9,12,13,14
sulph.	7	13	1,2,4,9,12,13,14
lyc.	7	10	1,2,4,6,12,13,14
phos.	7	10	1,4,8,9,12,13,14
carc.	7	9	1,2,3,6,7,13,14
spong.	7	7	1,2,3,8,12,13,15
nux-v.	6	13	1,2,5,12,13,14
calc.	6	11	1,4,9,12,13,14

## Anexo 7. Repertorización Syntesis Paciente 7.

### Synthesis app - Panel de sÃ-ntomas [Paciente 7]

[K] = Punto Kuenzli.

- 1 MENTE - ALOCADO, disparatado; comportamiento - habla disparatadamente
- 2 MENTE - CELOS - peleas, reproches y regaÃ±os; con
- 3 MENTE - COMPAÃ-IA - aversion a la
- 4 MENTE - IRRITABILIDAD - contradiccion; por
- 5 MENTE - MIEDO - soledad; a la
- 6 ESTOMAGO - SED- grandes cantidades; de [K]
- 7 HECES - ACUOSAS - sanguinolentas
- 8 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - maÃ±ana; por la - 4-8 h - punzante; dolor
- 9 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - calor - mej.
- 10 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - frio - exposicion al - agr.
- 11 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - levantarse - agr.
- 12 SUEÃ-OS - ANIMALES - muertos
- 13 SUEÃ-OS - SANGRE
- 14 PIEL - CONTACTO - agr.
- 15 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - grasa - aversion

Remedios	Sum Sin	Sum Gra	Sintomas
ars.	6	10	3,5,6,7,11,15
phos.	5	9	3,6,7,13,15
rhus-t.	4	7	3,7,13,15
carc.	4	6	3,5,6,15
podo.	4	6	3,6,7,15
lyc.	4	5	3,5,6,15
sec.	4	5	3,7,13,15
vanil.	4	5	3,4,5,6

## Anexo 8. Repertorización Syntesis Paciente 8.

### Synthesis app - Panel de sÃ-ntomas [Paciente 8]

[K] = Punto Kuenzli.

#### 1 MENTE - COLERA - diarrea; durante la

gnaph.

#### 2 MENTE - ILUSIONES - mareado; esta

der. hippoc-k. magn-gr. nitro-o. sanic. spong. tab.

#### 3 MENTE - LLANTO - enfermedad; cuando cuenta su

#### 4 MENTE - MEMORIA - perdida de memoria - traumatismos; despues de

am-c. **Arn.** chinin-ar. cic. hyper. merc. **Nat-s.** rhus-t.

#### 5 MENTE - TRASTORNOS POR - colera

**Acon.** agar. aids. **Aloe** alum. alum-sil. am-c. am-m. ambr. anac.  
 anan. ang. ant-c. **Ant-t.** **Apis** arg-met. arg-n. am. **Ars.** ars-s-f. **Aur.**  
 aur-ar. **Aur-m.** aur-m-n. aur-s. bamb-a. bar-c. **Bell.** bros-gau. **Bry.**  
 cadm-s. calc. calc-ar. **Calc-p.** calc-s. calc-sil. camph. carb-an. carc. caust.  
**CHAM.** chin. cemic. cina cist. **Cocc.** **Coch.** **Coff.** colch. **Coloc.**  
 colum-p. **Cortico.** croc. crot-c. cupr. dendr-pol. dulc. falco-pe. ferr. ferr-p.  
 fum. **Gels.** **Germ-met.** gink-b. glon. graph. grat. haliae-lc. ham. hell.  
 hep. hyos. **Ign.** ilx-a. iod. **Ip.** kali-bi. kali-br. kali-c. **Kali-p.** **Lach.**  
 lachn. lili-t. **Lyc.** lyss. m-ambo. m-arct. m-aust. mag-c. mag-m. mag-p.  
 manc. merc. mez. **Moni.** mur-ac. nat-ar. nat-c. **Nat-m.** nat-p. nat-s.  
 nux-m. **NUX-V.** ol-an. olnd. **Op.** petr. **Ph-ac.** **Phos.** pin-con. pin-s. **Plat.**  
 podo. positr. pot-e. **Puls.** ran-b. rhus-t. ruta sacch. samb. scroph-n.  
 sec. sel. **Sep.** sil. spect. spig. spong. stann. **STAPH.** stram.  
 stront-c. sulph. symph. **Tarent.** tritic-vg. tus-p. ulm-c. vanil. verat. verat-v.  
 vesp. vinc. zinc. zinc-p.

#### 6 MENTE - TRISTEZA - dolor; por

both-ax. carb-v. dulc. germ-met. kali-p. nit-ac. ribo. **Ruta** **Sars.** spig.  
 staph. tritic-vg.

#### 7 CABEZA - PERFORACION indolora en toda la cabeza; sensacion de

caust.

#### 8 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - derecha - reposo - mej.

## Anexo 8. Repertorización Syntesis Paciente 8.

### 9 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - comida principal - mej.

phos.

### 10 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - enfriandose agr.

Calc. Kali-c. Lyc. Merc. phos. Rhus-t. sep. Sil.

### 11 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - hielo - deseo de

acon. ange-s. arg-met. arg-n. ars. bry. Calc. choc. clem. Elaps  
eup-per. irid-met. lept. Med. merc-c. merc-i-f. Nat-s. oci-sa. onos. paro-i.  
petr-ra. phos. puls. ruta sil. tritic-vg. tub. Verat.

### 12 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - mariscos - agr.

apis astac. bell. carb-v. Coloc. cop. euph. ferr-s. ind. levo. Lyc.  
nux-v. phenob. rhus-t. staph. ter. tet. Urt-u.

Remedios	Sum Sin	Sum Gra	Sintomas
rhus-t.	4	6	4,5,10,12
phos.	4	5	5,9,10,11
lyc.	3	6	5,10,12
staph.	3	6	5,6,12
calc.	3	5	5,10,11
nat-s.	3	5	4,5,11
merc.	3	4	4,5,10
ruta	3	4	5,6,11
sil.	3	4	5,10,11
tritic-vg.	3	3	5,6,11
coloc.	2	5	5,12
nux-v.	2	5	5,12

## Anexo 9. Repertorización Syntesis Paciente 9.

### Synthesis app - Panel de sÃ-ntomas [Paciente 9 ]

[K] = Punto Kuenzli.

#### 1 MENTE - ANSIEDAD - futuro; por el

acon. adam. aeth. agar. agri. allox. *Aloe* alum. alum-p. am-caust.  
 am-f. *Anac.* anan. ant-c. ant-t. anthraq. arg-n. arist-cl. arn. ars. aster.  
 aur. *Aur-m-n.* *Aur-s.* bamb-a. *Bar-c.* bar-i. *Bar-m.* bar-s. beryl.  
 beryl-m. bor-pur. bros-gau. **BRY.** bufo buth-a. calad. **Calc.** calc-act.  
*Calc-ar.* calc-f. calc-lac. calc-met. calc-s. calc-sil. carb-an. carb-v. carb-n-s.  
 carc. cassia-s. *Caust.* cham. chel. *Chin.* **Chinin-s.** chir-fl. choc. **Cic.**  
 cimic. clem. cocc. coff. *Con.* conch. crot-c. cupr. cupr-act. *Cupr-ar.*  
 cupr-f. cupr-m. cupr-p. cycl. dendr-pol. *Dig.* dir. *Dros.* *Dulc.* *Dys.*  
 euph. euphr. falco-pe. ferr-c. ferr-i. ferr-n. *Ferr-p.* fl-ac. fl-pur. fum.  
*Gels.* gins. granit-m. *Graph.* grat. ham. hep. heroin. hipp. hura  
 hydrog. *Iod.* kali-br. kali-c. kali-m. *Kali-n.* kali-p. kali-s. kalm. ketogl-ac.  
*Kola* lac-leo. *Lach.* lat-h. lil-t. lith-c. lith-f. lith-i. lith-m. lith-met. lith-p.  
 lith-s. m-arct. mag-c. mag-n. mang. mang-i. mang-met. mang-n. meny.  
 merc. merc-i-f. mimlg. moly-met. *Mur-ac.* nat-act. nat-ar. nat-br. *Nat-c.*  
 nat-caust. nat-f. nat-lac. *Nat-m.* nat-met. nat-p. nat-s. nat-sil. *Nit-ac.* nitro.  
*Nux-v.* oncor-t. *Op.* oxyg. ozone pall. parth. petr. petr-ra. *Ph-ac.*  
**Phos.** plac-s. plat. podo. *Psor.* *Puls.* ran-b. *Rhus-t.* ruta *Sabin.*  
 scroph-n. *Sep.* *Sil.* sol-t-ae. spect. *Spig.* **Spong.** *Stann.* *Staph.* stram.  
 stront-c. sul-ac. *Sulph.* symph. tab. taosc. tarent. tax. tere-la. thioc-ac.  
 thuj. *Tritic-vg.* tub. ulm-c. vanil. verat. vichy-g. vichy-h. viol-t. wies.  
 xan. zinc-l. zinc-n. zinc-p.

#### 2 MENTE - MIEDO - invalidez; de la

ign.

#### 3 MENTE - TRASTORNOS POR - anticipacion

acon. aesc. aeth. agn. *Aloe* alum. am-c. ambr. *Anac.* androc. ang.  
 apis arg-met. **ARG-N.** *Ars.* *Aur-m-n.* aur-s. bamb-a. *Bar-c.* bry. **Calc.**  
 calc-n. camph. canth. *Carb-v.* **Carc.** *Caust.* cench. chin. chinin-s. chlorpr.  
*Cic.* *Cocc.* coff. crot-h. cupr. cypr. dig. dys. *Elaps* epiph. fl-ac.  
**GELS.** *Graph.* hydrog. hyos. **Ign.** irid-met. kali-bi. kali-br. kali-c. *Kali-p.*  
 ketogl-ac. *Kola* *Lac-c.* lach. levo. **Lyc.** lyss. **Med.** merc. **Mez.** morg.  
 mosch. mur-ac. naja *Nat-c.* nat-m. nat-s. nux-v. ox-ac. ozone petr.  
*Ph-ac.* *Phos.* *Pib.* **Psor.** **Puls.** rhus-t. sal-fr. sep. **Sil.** spig. spong.  
 staph. still. stram. stront-c. sul-ac. sulph. symph. thuj. *Titan.* tritic-vg.  
 tub. verat. zinc.

#### 4 MENTE - TRASTORNOS POR - muerte de seres queridos

**Acon.** *Ambr.* anthraci. **Ars.** aster. *Aur-m-n.* calc. calc-sil. caps. carc.  
 caust. elaps gels. **Ign.** *Kali-br.* kali-p. lac-c. **Lach.** lyc. mur-ac. nat-m.  
 nat-s. nit-ac. nux-m. nux-v. **Op.** **Ph-ac.** plat. podo. rhod. rhus-t.  
 sal-fr. spig. **Staph.** sulph. tritic-vg. **Vanil.** verat.

## Anexo 9. Repertorización Syntesis Paciente 9.

### 5 CABEZA - TRANSPIRACION del cuero cabelludo - caliente

calc. *Cham. Cimic.* con. dream-p. *Glon. Op.* podo.

### 6 HECES - OLOR - cadaverico

ail. ant-c. ant-t. apis arg-n. *Am. Ars. Asaf.* asc-t. bapt. bell.  
*Benz-ac. Bism.* box. brom. *Bry.* calc. calc-p. carb-ac. *Carb-v. Cham.*  
*Chin.* coloc. com. croh-h. *Dulc.* fago. *Graph. Hep. Kali-p.* kreos. *Lach.*  
*Lapt.* merc. *Merc-c. Merc-d.* mur-ac. nit-ac. nuv-m. op. petr. ph-ac.  
*Phos. Podo.* psor. *Ptel.* pulx. pyrog. *Rheum Rhus-t.* rumx. sacch-a.  
 sanic. *Sec. Sil. Squil.* stram. sul-ac. sulph. *Ter.* tub.

### 7 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - anochecer; al

abrot. aeth. agath-a. *Alum. Am-m.* ammc. ant-t. calc. carb-an. castor-eq.  
 caust. cham. cist. cob. coloc. cycl. dios. dulc. enig. fl-ac. kali-bi.  
 kali-c. *Kali-f.* kali-n. lach. *Led.* lyc. lycps-v. mag-c. murx. nat-c.  
 nat-m. nat-s. petr. phos. pian. pib. *Puls. Rhod.* ruta sep. spong.  
 stront-c. *Sulph.* thuj. tritic-vg. vanil. zinc.

### 8 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - acostado - agr.

*Agar.* bamb-a. calad. carb-an. con. *Kali-f.* li-t. merc. petr. vanil.

### 9 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - caminar - agr.

agar. aloe *Am-m.* ammc. anac. ang. ant-t. *Arg-met.* arg-n. asaf.  
 asc-t. *Aur.* aur-m-n. bar-act. *Berb. Bry.* bufo bung-fa. *Calc.* calo-caust.  
*Calc-p.* camph. caps. carb-an. cassia-s. caust. *Chel.* chin. *Cimb.* cist.  
 clem. cooc. *Cobc.* conch. cop. cortico. croh-h. *Cupr.* cycl. dig. dios.  
 dros. dulc. elaps euph. euphr. flor-p. form. gard-j. gels. graph.  
 grat. *Guaj.* hydr. p. iris jac-g. jat-c. kali-bi. *Kali-c.* kali-s. *Lac-ac.*  
*Lach.* lachn. *Led.* li-t. lyc. *Mag-c. Med.* merc. merc+r. merc-sul. mez.  
 mur-ac. *Mylgal.* nat-c. nat-m. nat-s. nit-ac. olib-sac. petr. petr-ra.  
 ph-ac. phos. phys. pian. podo. positr. rheum rhus-t. ruta sal-fr. sep.  
*Spig.* spong. staph. stram. stront-c. *Sulph.* symph. thiam. thuj.  
 tritic-vg. *Valer.* vanil. verat. verb. vip. zinc.

### 10 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - pensando en ello agr.

ox-ac.

### 11 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - presivo; dolor

agn. alum. *Anac.* ang. arg-met. arg-n. asaf. *Aur.* aur-m-n. bar-act.  
 bar-c. bell. box. brom. cadm-s. calad. *Calc.* *Camph.* caps. carb-v.  
*Chel.* *Chin.* cic. clem. colch. coloc. com. cop. cupr. cycl. dig.  
 dign. dulc. fl-ac. gins. ham. hell. hep. jat-c. kali-c. kali-s. kreos.  
 lac-c. *Led.* m-arct. m-aust. mag-c. *Mag-m.* mang-m. mez. mur-ac. nat-m.

nat-s. nit-ac. nit-s-d. ox-ac. plat. rheum sabad. sabin. sars. *Sil.*  
 spig. spong. stann. staph. stront-c. *Sulph.* symph. tab. tarax. *Thuj.*  
 tritic-vg. vanil. verb.

### 12 EXTREMIDADES - TRANSPIRACION - Pie - fria

acon. *Ang. Ant-t.* apis ars. arsi. ars-s-f. aur. *Bar-c.* bell. benz-ac.  
 brass-n-o. but-ac. *Calc.* calc-p. *Calo-s.* calo-sil. camph. cann-xyz. *Canth.*  
*Carb-v. Carbn-s.* carc. *Caustr.* cimic. *Cocc.* colch. convo-s. *Cupr. Dig.*  
*Dros.* dulc. fago. graph. *Hep.* hura ind. *Ip.* *Kali-c.* kali-m. *Kali-p.*  
*Kali-s.* lach. laur. *Lij-t.* *Lyc.* *Mag-m.* med. *Merc.* mez. *Mur-ac.* nit-ac.  
 olib-sac. ox-ac. phos. pic-ac. pib. *Psor. Puls.* pyrog. *Sanic.* sec.  
*Sep. Sil.* squil. *Staph.* stram. *Sulph.* symph. tarent. thuj. *Verat.*

### 13 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - licor - aversion a

ang. cur.

### 14 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - naranjas - deseo de

amp. androc. ap-g. choc. cub. dendr-pool. elaps. galeoc-c-h. ham. kali-s.  
 ketogj-ac. *Lyc.* med. neon oind. petr-ra. podo. positr. sal-fr. sol+ae.  
 spong. symph. tax. ther. titan. titan-s. vanil.

Remedios	Sum Sin	Sum Gra	Sintomas
calc.	9	17	1,3,4,5,6,7,9,11,12
sulph.	8	14	1,3,4,6,7,9,11,12
lach.	7	13	1,3,4,6,7,9,12
mur-ac.	7	10	1,3,4,6,8,11,12
vanil.	7	9	1,4,7,8,9,11,14
lyc.	6	11	3,4,7,9,12,14
staph.	6	11	1,3,4,9,11,12
phos.	6	10	1,3,6,7,9,12
caust.	6	9	1,3,4,7,9,12
dulc.	6	8	1,6,7,9,11,12
kali-c.	6	8	1,3,7,9,11,12

## Anexo 10. Repertorización Syntesis Paciente 10.

### Synthesis app - Panel de sÃ-ntomas [Paciente 10]

[K] = Punto Kuenzli.

#### 1 MENTE - CAMINAR - miedo; por - transpiracion mej.; hasta que la

camph.

#### 2 MENTE - MIEDO - muerte; de la

**ACON.** act-sp. adam. *Adren.* *Aeth.* *Agn.* aids. all-s. aloe alum. alum-p.  
 am-c. am-caust. am-f. anac. anan. *Ang.* anh. ant-c. ant-met. ant-t.  
*Apis* aq-mar. aran. *Arg-n.* *Am.* **ARS.** ars-h. ars-met. *Ars-s-f.* asaf.  
 asar. astat. aur. aur-ar. aur-m. aur-m-n. aur-s. bapt. bar-br. bar-c.  
 bar-i. bar-met. bar-s. *Bell.* beryl. beryl-m. *Bism.* *Bism-sn.* bor-pur. brom.  
*Bry.* bufo *Cact.* caes-met. calad. **Calc.** *Calc-ar.* calc-p. calc-s. calen.  
 camph. *Cann-i.* cann-s. cann-xyz. canth. caps. carb-an. carb-v. carbn-s.  
*Carc.* cassia-s. *Caust.* *Cench.* chel. chin. **Cimic.** cinnb. *Cocc.* *Coff.* con.  
 cop. corv-cor. croc. *Crot-c.* culx. *Cupr.* *Cupr-act.* cupr-f. cur. *Cycl.*  
 cystein-l. *Dig.* diosm. dros. *Elaps* fago. ferr. ferr-ar. ferr-f. ferr-lac.  
 ferr-n. *Ferr-p.* ferr-sil. *Fl-ac.* fl-pur. gard-j. **Gels.** germ-met. gink-b. glon.  
*Graph.* hafn-met. haliae-lc. ham. heli-n. *Hell.* *Hep.* hydr. hydr-ac. hydrog.  
 hyos. ign. iod. ip. irid-met. iris **Kali-ar.** kali-bi. kali-br. *Kali-c.*  
 kali-icy. *Kali-l.* *Kali-n.* kali-p. kali-s. ketogl-ac. **Lac-c.** lac-h. *Lach.* lanth-mel  
 lat-m. led. *Lil-t.* lith-c. lith-f. lith-i. lith-m. lith-met. lith-s. lob. *Lyc.*  
 mag-c. mag-n. mag-p. mag-s. mag-sil. **Manc.** mang-i. mang-m. mang-met.  
 mang-n. mang-p. mang-s. med. menis. *Merc.* merc-d. merc-f. miml-g.  
 moly-met. *Mosch.* mygal. naja nat-ar. nat-br. nat-c. nat-caust. nat-f.  
 nat-lac. *Nat-m.* nat-met. nat-p. nat-sil. **Nit-ac.** nit-s-d. nitro. nux-m. **Nux-v.**  
 oci-sa. oind. *Op.* osm-met. ox-ac. oxyg. ozone petr. *Ph-ac.* phase.  
**Phos.** phyt. **Plat.** plb. plb-m. plb-p. pneu. pod. polon-met. pot-e.  
*Psor.* *Puls.* rad-br. raph. rhen-met. rheum *Rhus-t.* rob. *Ruta* sabad.  
*Sec.* sep. sil. sium spect. *Spong.* squil. stann. staph. still. stram.  
 sulph. symph. syph. tab. tant-met. tarax. tarent. thal-met. thea trach.  
 tril-p. tritic-vg. tub. tung-met. v-a-b. *Vanil.* vario. *Verat.* verat-v. vinc.  
 visc. xan. zinc. zinc-i. zinc-m. zinc-n. zinc-p.

#### 3 MENTE - TRASTORNOS POR - anticipacion

acon. aesc. aeth. agn. *Aloe* alum. am-c. ambr. *Anac.* androc. ang.  
 apis arg-met. **ARG-N.** *Ars.* *Aur-m-n.* aur-s. bamb-a. *Bar-c.* bry. **Calc.**  
 calc-n. camph. canth. *Carb-v.* **Carc.** *Caust.* cench. chin. chinin-s. chlorpr.  
*Cic.* *Cocc.* coff. crot-h. cupr. cypr. dig. dys. *Elaps* epiph. fl-ac.  
**GELS.** *Graph.* hydrog. hyos. **Ign.** irid-met. kali-bi. kali-br. kali-c. *Kali-p.*  
 ketogl-ac. *Kola* *Lac-c.* lach. levo. **Lyc.** lyss. **Med.** merc. **Mez.** morg.  
 mosch. mur-ac. naja *Nat-c.* nat-m. nat-s. nux-v. ox-ac. ozone petr.  
*Ph-ac.* *Phos.* *Plb.* **Psor.** **Puls.** rhus-t. sal-fr. sep. **Sil.** spig. spong.  
 staph. still. stram. stront-c. sul-ac. sulph. symph. thuj. *Titan.* tritic-vg.  
 tub. verat. zinc.

#### 4 VERTIGO - LEVANTARSE - despues de - agr.

apoc. bar-c. *Bell.* bry. calc. cocc. dig. eug. *Form.* gnaph. graph.

## Anexo 10. Repertorización Syntesis Paciente 10.

kali-s. *Lyc.* lyss. *Mag-c* ph-ac. *Phos.* sabad. stann. symph.

### 5 CABEZA - DOLOR - abrir los ojos

### 6 VISION - PUNTOS - flotando

*Am-m* ruta

### 7 HECES - NEGRAS - fetidas

chion. crot-h. lept.

### 8 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - calor - mej.

androc. canth. *Caust.* gink-b. ooi-sa.

### 9 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - presivo; dolor

agn. alum. *Anac.* ang. arg-met. arg-n. asaf. *Aur.* aur-m-n. bar-act.  
bar-c. bell. box. brom. cadm-s. calad. *Calc.* *Camp.* caps. carb-v.  
chel. *Chin.* cic. clem. colch. coloc. com. cop. cupr. cycl. dig.  
digin. duc. fi-ac. gins. ham. hell. hep. jat-c. kali-c. kali-s. kreos.  
lac-c. *Led.* m-arct. m-aust. mag-c. *Mag-m.* mang-m. mez. mur-ac. nat-m.  
nat-s. nit-ac. nit-s-d. ox-ac. plat. rheum. sabad. sabin. sars. *Sil.*  
spig. spong. stann. staph. stront-c. *Sulph.* symph. tab. tarax. *Thuj.*  
tritico-vg. vanil. verb.

### 10 TRANSPIRACION - FRIA - anochece; al

anac. hura phos. psor. seneg. spong.

### 11 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - fria, agua fria; bebida - deseo de

abel. abrom-a. acet-ac. achy. *Acon.* agar. agar-em. agath-a. ail. allox.  
aloe *Alum.* alumin-s. *Alumn.* am-c. am-caust. am-m. anan. anders.  
androc. *Ang.* ant-c. *Ant-t.* apis apoc. *Arg-n.* arg-p. arge-pl. arizon-l.  
am. *Ars.* arum-t. asaf. asim. asler. aur. aur-ar. aur-m. aur-s. aza.  
bamb-a. bar-br. bar-i. bar-met. bar-ox-suc. *Bel.* bell-p-sp. benzol. *Bism.*  
*Bism-sn.* bit-ar. box. *Bov.* brass-n-o. *Bry.* bung-fa. cadm-s. caes-met.  
calad. *Calc.* *Calc-ar.* calc-f. calc-p. *Calc-s.* campn. cann-i. cann-s.  
cann-xyz. *Caps.* carb-ac. carb-an. carb-v. carb-n-s. carc. cassia-s. *Caust.*  
cedr. *Cench.* *Cham.* chel. *Chin.* *Chinin-ar.* *Chinin-s.* chlam-tr. choc. chr-s.  
cimic. *Cina* cinrb. clem. coc-c. *Cocc.* colch. *Coloc.* cop. com. *Croc.*  
crot-c. cub. *Cuc-c.* *Cupr.* *Cupr-act.* *Cupr-ar.* cupr-f. cupr-m. *Cupr-p.*  
cypra-eg. dig. diph. dream-p. *Dulc.* *Echi.* eug. *Eup-per.* euph. ferr-p.  
fi-ac. gai-s. germ-met. gink-b. *Glon.* *Graph.* guaj. hath-met. haliae-lc. ham.  
*Hell.* hep. hera. heroin. hir. hydrog. hydroph. *Ign.* ip. ind-met.  
jug-r. kali-bi. kali-br. *Kali-m.* kali-n. *Kali-p.* *Kali-s.* ketog-ac. kola lac-del.

lac-h. lac-leo. lanth-met. lap-a. lat-m. *Led.* *Lep.* lept. limen-b-c. *Lith-p.*  
lith-s. lob-c. *Luna.* *Lyc.* *Lycps-v.* mag-c. mag-p. malar. manc. mand.  
*Mang-p.* mang-s. *Med.* *Merc.* *Merc-c.* merc-d. merc-f. mez. moly-met.  
moni. myos-a. nat-ar. *Nat-c.* nat-m. nat-ox. *Nat-p.* *Nat-s.* nat-sil. neon  
nep-m. nioc-s. nux-m. nux-v. ooi-sa. oena. oilb-sac. *Oind.* onos. op.  
orot-ac. osm-met. oxaka. ozone. paro-i. petr-ra. *Ph-ac.* *Phos.* pic-ac.  
pier-b. pin-con. pitu-gl. plat. *Pb.* plb-m. *Pib-p.* *Podo.* polyg-h. positr.  
prop. psor. puls. puls-n. pyrog. rad-br. rauw. rhen-met. *Rhus-t.* ruta  
*Sabad.* sabin. *Sacch.* sacch-l. sal-fr. sang. sanic. santin. sars. sec.  
sel. *Sep.* sil. spig. spong. squil. stann. stram. stront-c. succ-ac.  
suis-em. sullonam. sulph. symph. *Tama.* tanac. tant-met. *Tarent.* tell.  
thal-met. *Thuj.* *Thyr.* titan-s. tril-p. trios. tritic-vg. tub. tung-met. vanil.  
ven-m. *Verat.* vip. vip-a. vip-t. wye. x-ray zinc. zinc-i. zinc-m. *Zinc-o.*  
zinc-p. ziz.

### 12 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - grasa - aversion

acon-l. adam. aeth. ambr. ang. ant-c. ant-m. ant-met. ant-t. aran-ix.  
*Arg-met.* arg-n. *Arg-p.* *Ars.* ars-met. ars-s-f. asar. *Aur-m-n.* bac. bacls-7.  
bar-n. bell. beryl-m. *Bry.* calc. *Calc-f.* *Carb-an.* *Carb-v.* carb-n-s. *Carc.*  
*Chin.* chinin-ar. choc. *Colch.* convo-s. croc. *Cycl.* dros. duc. erech.  
erig. falco-pe. ferr. ferr-n. feru-ga. grat. guare. ham. hell. *Hep.* *Ip.*  
ipom-p. kali-ar. kali-bi. kali-c. kali-m. kali-s. *Lac-c.* lac-f. luf-op. lyc.  
lyss. mag-m. *Mag-n.* mag-s. mand. *Mang.* *Mang-n.* med. meny. *Merc.*  
morg. morg-g. morg-p. nat-ar. nat-br. nat-c. *Nat-m.* nat-n. nat-p. nat-sil.  
nit-ac. *Nitro.* nux-v. ozone. *Petr.* phos. podo. *Piel.* *Puls.* rheum  
rhus-t. rib-ac. *Ribb.* sacch. sang. sanic. sec. *Sep.* *Sil.* sil-mar. spect.  
spong. staph. *Sulph.* syc. symph. syph. tarent. tax. thyr. tritic-vg.  
tung-met. ulm-c. *Zinc-n.*

### 13 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - leche - deseo de

abrot. acon-ac. adu. aids. aloe amp. anac. androc. ant-t. *Apis* aran.  
*Ars.* ars-i. ars-met. asar. *Aur.* aur-ar. aur-m-n. aur-s. bac. bapt.  
bar-ox-suc. beryl-m. box. bov. *Bry.* bulo *Cact.* *Calc.* calc-lac. calc-met.  
calo-p. calo-sil. *Carc.* *Chel.* chelin. cisplat. cist. cur. dys. *Elaps*  
ferr-lac. gaert. graph. ham. hyper. ign. kali-ar. kali-f. kali-sil. kola  
*Lac-ac.* *Lac-c.* lac-op. lac-f. lac-h. lac-leo. lach. lact. lap-la. limest-b.  
loxo-red. *Lycps-v.* lyss. m-ambo. mag-c. mag-lac. mag-sil. mand. mang.  
mang-sil. med. *Merc.* merc-n. mez. moly-met. moni. nat-ar. nat-c.  
nat-caust. nat-lac. *Nat-m.* nat-s. nat-sil. *Nux-v.* ozone. petr-ra. *Ph-ac.* phel.  
*Phos.* raph. *Rhus-t.* ribo. ruta *Sabad.* sabal. sabin. *Sacch.* sanic.  
sep. *Sil.* sil-met. spong. *Staph.* streptoc. *Stront-c.* stront-m. stront-met.  
suis-hep. sulph. suprar. syc. symph. taosc. tax. thiam. tritic-vg. *Tub.*  
vanil. *Verat.* *Vip.*

### 14 GENERALES - DEBILIDAD - comer - despues de - agr.

act-sp. adam. alum. *Anac.* ant-c. *Ars.* ars-s-f. asar. bar-act. *Bar-c.*  
bar-s. brass-n-o. brom. calc. calo-p. cann-s. carb-an. carb-v. *Chin.* chir-fl.  
cina. clem. *Con.* *Croc.* crot-c. cycl. dig. ferr. ferr-ma. graph. hep.  
hippoc-k. hyper. ignis-alc. kali-c. kali-sil. lach. lyc. mag-c. mag-m.  
megh. merc-c. mur-ac. *Nat-c.* nat-m. *Nit-ac.* nux-m. nux-v. ox-ac. *Ph-ac.*

### Anexo 10. Repertorización Syntesis Paciente 10.

phos. psil. rhod. rhus-t. ruta. sang. sars. sel. sep. Sil Staph.  
sul-ac. sulph. tell. teucr. thea. thuj. tritic-vg. uran-n. vanil. zinc.

Remedios	Sum Sin	Sum Gra	Sintomas
calc.	8	15	2,3,4,9,11,12,13,14
phos.	8	15	2,3,4,10,11,12,13,14
sil.	7	14	2,3,9,11,12,13,14
nat-m.	7	10	2,3,9,11,12,13,14
sulph.	7	10	2,3,9,11,12,13,14
spong.	7	8	2,3,9,10,11,12,13
symph.	7	7	2,3,4,9,11,12,13
tritic-vg.	7	7	2,3,9,11,12,13,14
ars.	6	16	2,3,11,12,13,14
chin.	6	12	2,3,9,11,12,14
ph-ac.	6	12	2,3,4,11,13,14
bry.	6	11	2,3,4,11,12,13
lyc.	6	11	2,3,4,11,12,14
graph.	6	10	2,3,4,11,13,14
rhus-t.	6	10	2,3,11,12,13,14
anac.	6	9	2,3,9,10,13,14
nat-c.	6	9	2,3,11,12,13,14
nux-v.	6	9	2,3,11,12,13,14
carb-v.	6	8	2,3,9,11,12,14
sep.	6	8	2,3,11,12,13,14
staph.	6	8	2,3,9,12,13,14
dig.	6	7	2,3,4,9,11,14
mag-c.	6	7	2,4,9,11,13,14

arg-n.	5	10	2,3,9,11,12
carb.	5	10	2,3,11,12,13
lac-c.	5	10	2,3,9,12,13
merc.	5	10	2,3,11,12,13
bar-c.	5	8	2,3,4,9,14
bell.	5	8	2,4,9,11,12
med.	5	8	2,3,11,12,13
ang.	5	7	2,3,9,11,12
aur-m-n.	5	7	2,3,9,12,13
hep.	5	7	2,9,11,12,14
sabad.	5	7	2,4,9,11,13
alum.	5	6	2,3,9,11,14
camph.	5	6	1,2,3,9,11
kali-c.	5	6	2,3,9,12,14
kali-s.	5	6	2,4,9,11,12
ruta.	5	6	2,6,11,13,14
vanil.	5	6	2,9,11,13,14
ham.	5	5	2,9,11,12,13
ozone	5	5	2,3,11,12,13
caust.	4	9	2,3,8,11
puls.	4	9	2,3,11,12
nit-ac.	4	8	2,9,12,14
verat.	4	8	2,3,11,13
cooc.	4	7	2,3,4,11
ign.	4	7	2,3,11,13
psor.	4	7	2,3,10,11
apis	4	6	2,3,11,13

## Anexo 11. Repertorización Syntesis Paciente 11.

### Synthesis app - Panel de sÃ-ntomas [Paciente 11]

[K] = Punto Kuenzli.

#### 1 MENTE - LLANTO - pasados; pensando en acontecimientos

kola lyc. *Nat-m.* plut-n. tax. vanil.

#### 2 MENTE - MIEDO - muerte; de la

**ACON.** act-sp. adam. *Adren.* *Aeth.* *Agn.* aids. all-s. aloe alum. alum-p.  
 am-c. am-caust. am-f. anac. anan. *Ang.* anh. ant-c. ant-met ant-t.  
*Apis* aq-mar. aran. *Arg-n.* *Arn.* **ARS.** ars-h. ars-met. *Ars-s-f.* asaf.  
 asar. astat. aur. aur-ar. aur-m. aur-m-n. aur-s. bapt. bar-br. bar-c.  
 bar-i. bar-met. bar-s. *Bell.* beryl. beryl-m. *Bism.* *Bism-sn.* bor-pur. brom.  
*Bry.* bufo *Cact.* caes-met. calad. **Calc.** *Calc-ar.* calc-p. calc-s. calen.  
 camph. *Cann-i.* cann-s. cann-xyz. canth. caps. carb-an. carb-v. carb-n-s.  
*Carc.* cassia-s. *Caust.* *Cench.* chel. chin. **Cimic.** cinnb. *Cocc.* *Coff.* con.  
 cop. corv-cor. croc. *Crot-c.* culx. *Cupr.* *Cupr-act.* cupr-f. cur. *Cycl.*  
 cystein-l. *Dig.* diosm. dros. *Elaps* fago. ferr. ferr-ar. ferr-f. ferr-lac.  
 ferr-n. *Ferr-p.* ferr-sil. *Fl-ac.* fl-pur. gard-j. **Gels.** germ-met. gink-b. glon.  
*Graph.* hafn-met. haliae-lc. ham. heli-n. *Hell.* *Hep.* hydr. hydr-ac. hydrog.  
 hyos. ign. iod. ip. irid-met. iris **Kali-ar.** kali-bi. kali-br. *Kali-c.*  
 kali-fcy. *Kali-i.* *Kali-n.* kali-p. kali-s. ketogl-ac. **Lac-c.** lac-h. *Lach.* lanth-met.  
 lat-m. led. *Lil-t.* lith-c. lith-f. lith-i. lith-m. lith-met. lith-s. lob. *Lyc.*  
 mag-c. mag-n. mag-p. mag-s. mag-sil. **Manc.** mang-i. mang-m. mang-met.  
 mang-n. mang-p. mang-s. med. menis. *Merc.* merc-d. merc-i-f. mimi-g.  
 moly-met. *Mosch.* mygal. naja nat-ar. nat-br. nat-c. nat-caust. nat-f.  
 nat-lac. *Nat-m.* nat-met. nat-p. nat-sil. **Nit-ac.** nit-s-d. nitro. nux-m. **Nux-v.**  
 oci-sa. olnd. *Op.* osm-met. ox-ac. oxyg. ozone petr. *Ph-ac.* phase.  
**Phos.** phyt. **Plat.** plb. plb-m. plb-p. pneu. podo. polon-met. pot-e.  
*Psor.* *Puls.* rad-br. raph. rhen-met. rheum *Rhus-t.* rob. *Ruta* sabad.  
*Sec.* sep. sil. sium spect. *Spong.* squil. stann. staph. still. stram.  
 sulph. symph. syph. tab. tant-met. tarax. tarent. thal-met. thea trach.  
 tril-p. tritic-vg. tub. tung-met. v-a-b. *Vanil.* vario. *Verat.* verat-v. vinc.  
 visc. xan. zinc. zinc-i. zinc-m. zinc-n. zinc-p.

#### 3 MENTE - MIEDO - orinar; despues de

sulph.

#### 4 MENTE - TRASTORNOS POR - colera

**Acon.** agar. aids. *Aloe* alum. alum-sil. am-c. am-m. ambr. anac.  
 anan. ang. ant-c. *Ant-t.* *Apis* arg-met. arg-n. arn. *Ars.* ars-s-f. **Aur.**  
 aur-ar. *Aur-m.* aur-m-n. aur-s. bamb-a. bar-c. *Bell.* bros-gau. *Bry.*  
 cadm-s. calc. calc-ar. *Calc-p.* calc-s. calc-sil. camph. carb-an. carc. caust.  
**CHAM.** chin. cimic. cina cist. *Cocc.* *Coch.* *Coff.* colch. **Coloc.**  
 colum-p. *Cortico.* croc. crot-c. cupr. dendr-pol. dulc. falco-pe. ferr. ferr-p.  
 fum. *Gels.* *Germ-met.* gink-b. glon. graph. grat. haliae-lc. ham. hell.  
 hep. hyos. **Ign.** ilx-a. iod. **Ip.** kali-bi. kali-br. kali-c. *Kali-p.* *Lach.*  
 lachn. lil-t. *Lyc.* lyss. m-ambo. m-arct. m-aust. mag-c. mag-m. mag-p.  
 manc. merc. mez. *Moni.* mur-ac. nat-ar. nat-c. *Nat-m.* nat-p. nat-s.

## Anexo 11. Repertorización Syntesis Paciente 11.

nux-m. **NUX-V.** ol-an. ohd. **Op.** petr. **Ph-ac.** **Phos.** pin-con. pin-s. **Plat.**  
 podó. positr. pot-e. **Puls.** ran-b. rhus-t. ruta. sacch. samb. scroph-n.  
 sec. sel. **Sep.** sil. spect. spig. spong. stann. **STAPH.** stram.  
 stront-c. sulph. symph. **Tarent.** trilo-vg. tus-p. ulm-c. vanil. verat. verat-v.  
 vesp. vinc. zinc. zinc-p.

### 5 MENTE - TRISTEZA - obesidad; con

gink-b. sabin.

### 6 VERTIGO - ALTOS- lugares [K]

**Arg-n.** aur. **Calc.** calc-p. chinin-s. dendr-pol. gels. kali-c. manc. **Nat-m.**  
 ph-ac. phos. puls. sil. spig. staph. **Sulph.** vanil. **Zinc.**

### 7 TOS - SENTARSE - agr.

agar. aloe alum. astac. caps. euphr. ferr. guaj. hell. kali-c. mag-c.  
 mag-m. mur-ac. nat-c. nat-p. ph-ac. phos. puls. **Rhus-t.** sabad. **Seneg.**  
 sep. spig. stann. zinc. zinc-p.

### 8 EXPECTORACION - NEGRUZCA

am. aster. bell. **Chin.** crot-c. cur. **Elaps.** hydr-ac. **Kali-bi.** kali-c. led.  
 lyc. **Nux-v.** ox-ac. phos. puls. rhus-t.

### 9 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - acostado - lado; sobre el - derecho - agr.

verat-v.

### 10 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - ardiente

am-c. anac. ant-t. apis **Arg-met.** **Ars.** arund. asaf. bar-c. bell. berb.  
 brom. bry. cann-s. carb-an. carb-v. **Chel.** chin. fi-ac. **Iod.** kali-n.  
 ketogl-ac. lach. lachn. lyc. **Mambo.** **Mur-ac.** nat-s. nit-ac. petr. ph-ac.  
 phos. plat. pb. **Rhus-t.** ruta. sabad. sep. stann. stront-c. sul-ac.  
 sulph. tab. tarax. tarent. tep. thuj. trilo-vg.

### 11 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - presion - mej.

acon-c. ars. atra-r. bung-fa. cassie-s. kali-s. mez. pib. ruta

### 12 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - grasa - deseo de

alumin-s. ant-c. arg-n. arge-pl. ars. ars-met. aur-m-n. aur-s. bar-n.  
 cadm-s. calc. **Calc-p.** **Carc.** cench. chel. chr-s. cinnb. crot-h. cypra-eg.  
 dream-p. dys. elaps. ferr-n. gal-s. hep. ign. irid-met. kali-ar. **Kali-n.**  
**Lepr.** lith-s. lob. mag-n. mag-s. mang-n. mang-s. **Med.** merc. mez.

moly-met. **Morg.** morg-g. morg-p. nat-ar. nat-c. nat-m. nat-n. nat-s.  
 nico-s. **Nit-ac.** **Nitro.** **Nux-v.** phos. pib. plut-n. positr. prot. puls.  
 pycnop-sa. rad-br. ran-b. rat. rhus-t. ruta. sacch. sal-fr. sanic. **Sil.**  
 succ-ac. sul-ac. **Sulph.** syc. titan-s. tub. vanil. zinc-n.

### 13 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - queso - aversion a

**Arg-n.** bgr-n. cac. calc-p. calc-sil. **Chel.** chin. choc. **Cocc.** coli. coll.  
 ferr. **Ferr-n.** hep. ign. kola. lyc. **Mag-n.** **Mang-n.** merc. moly-met.  
 nat-m. nat-n. nat-ox. **Nit-ac.** **Nitro.** **Clnd.** podó. ptel. puls. ruta. **Sil.**  
 spong. **Staph.** sulph. suprar. syc. trilo-vg. tub. vanil. **Zinc-n.**

Remedios	Sum Sin	Sum Gra	Sintomas
phos.	7	10	2,4,6,7,8,10,12
sulph.	7	10	2,3,4,6,10,12,13
puls.	7	9	2,4,6,7,8,12,13
nat-m.	6	10	1,2,4,6,12,13
rhus-t.	6	9	2,4,7,8,10,12
lyc.	6	8	1,2,4,8,10,13
ruta	6	7	2,4,10,11,12,13
vanil.	6	7	1,2,4,6,12,13
ars.	5	11	2,4,10,11,12
arg-n.	5	8	2,4,6,12,13
calc-p.	5	7	2,4,6,12,13
ph-ac.	5	7	2,4,6,7,10
sil.	5	7	2,4,6,12,13
chin.	5	6	2,4,8,10,13
kali-c.	5	6	2,4,6,7,8
nux-v.	4	11	2,4,8,12
nit-ac.	4	10	2,10,12,13
calc.	4	8	2,4,6,12

## Anexo 12. Repertorización Syntesis Paciente 12.

### Synthesis app - Panel de sÃ-ntomas [Paciente 12]

[K] = Punto Kuenzli.

#### 1 MENTE - LLANTO - futuro; acerca del

lyc. staphycoc.

#### 2 MENTE - MIEDO - soledad; a la

act-sp. *Ars.* ars-s-f. berb. cadm-s. *Carc.* lyc. stram. vanil.

#### 3 MENTE - MUERTE - pensamientos de

*Acon.* *Agar.* agath-a. agn. aloe alum. am-c. *Apis* aq-mar. *Arg-n.* arn.  
*Ars.* ars-h. *Aur.* aur-br. *Aur-m.* aur-m-n. aur-s. camph. cann-i.  
 carb-an. cartl-s. caust. *Cham.* chel. clem. *Coff.* *Con.* cortico. cortiso.  
*Crot-c.* *Crot-h.* cupr. cypra-eg. dendr-pol. *Dig.* *Ferr.* ferr-ar. galla-q-r. *Graph.*  
 haliae-lc. hist. hura hydrog. kali-ar. kali-c. kali-p. lac-d. lac-h. *Lach.*  
 lat-m. *Lob.* loxo-recl. lyc. merc. mez. *Nat-m.* nux-v. olib-sac. op.  
 oxal-a. ozone *Phos.* plat. positr. *Psor.* *Puls.* rauw. rhus-t. rob. ruta  
 sal-fr. *Sep.* spong. stram. symph. tarent. tax. tax-br. thuj. tritic-vg.  
 tung-met. ulm-c. vanil. verat. verat-v. vinc. *Zinc.*

#### 4 MENTE - TRASTORNOS POR - anticipacion

acon. aesc. aeth. agn. *Aloe* alum. am-c. ambr. *Anac.* androc. ang.  
 apis arg-met. *ARG-N.* *Ars.* *Aur-m-n.* aur-s. bamb-a. *Bar-c.* bry. *Calc.*  
 calc-n. camph. canth. *Carb-v.* *Carc.* *Caust.* cench. chin. chinin-s. chlorpr.  
*Cic.* *Cocc.* coff. crot-h. cupr. cypr. dig. dys. *Elaps* epiph. fl-ac.  
*GELS.* *Graph.* hydrog. hyos. *Ign.* irid-met. kali-bi. kali-br. kali-c. *Kali-p.*  
 ketogl-ac. *Kola* *Lac-c.* lach. levo. *Lyc.* lyss. *Med.* merc. *Mez.* morg.  
 mosch. mur-ac. naja *Nat-c.* nat-m. nat-s. nux-v. ox-ac. ozone petr.  
*Ph-ac.* *Phos.* *Pib.* *Psor.* *Puls.* rhus-t. sal-fr. sep. *Sil.* spig. spong.  
 staph. still. stram. stront-c. sul-ac. sulph. symph. thuj. *Titan.* tritic-vg.  
 tub. verat. zinc.

#### 5 MENTE - TRISTEZA - miedo - con - enfermedad; de la

lil-t.

#### 6 ESTOMAGO - SED- grandes cantidades; de [K]

abrom-a. acet-ac. *Acon.* *Agath-a.* allox. arn. *Ars.* bac. bad. bamb-a.  
 bapt. bar-i. bell. bism. *Bry.* bung-fa. calc. calen. camph. canth.  
 carb-n-s. carc. cassia-s. cephd-i. *Chin.* coc-c. *Cocc.* cop. cortiso. cystein-l.  
 dulc. *Eup-per.* falco-pe. *Ferr-p.* ham. hell. hir. iod. irid-met. jatr-c.  
 kali-i. kali-s. lac-c. *Lac-d.* lac-h. lac-leo. lil-t. lyc. lycpr. *Lycps-v.*  
 melal-alt. merc. *Merc-c.* merc-i-f. *Nat-m.* nept-m. pant-ac. petr-ra. *Phos.*  
 pic-ac. pitu-gl. plut-n. *Podo.* positr. ribo. ruta sacch. sal-al. samb.  
 sol-ni. spong. *Stram.* stront-c. sulfonam. *Sulph.* syph. taosc. *Tarent.* thiam.

## Anexo 12. Repertorización Syntesis Paciente 12.

*Thyr.* tritic-vg. tub. tung-met. vanil. **Verat.** vip. xan. zinc-i.

### 7 EXTREMIIDADES - DOLOR - Rodillas - ardiente

am-c. anac. ant-l. apis **Arg-met.** **Ars.** arund. asaf. bar-c. bell. berb. brom. bry. cann-s. carb-an. carb-v. **Chel.** chin. fl-ac. **Iod.** kali-n. ketogl-ac. lach. lachn. lyc. **Mambo.** **Mur-ac.** nat-s. nit-ac. petr. ph-ac. phos. plat. plb. **Rhus-t.** ruta. sabad. sep. stann. stront-c. sul-ac. sulph. tab. tarax. tarent. tep. thuj. tritic-vg.

### 8 EXTREMIIDADES - DOLOR - Rodillas - movimiento - mej.

agar. androc. arg-met. asar. aur-m-n. bar-c. **Bell.** calc. camph. carb-ac. cassia-s. **Cham.** colch. com. cycl. dios. dulc. indg. jac-c. **Jac-g.** **Kali-c.** kali-i. kali-n. kola. lap-la. lob. **Lyc.** merc-c. mez. **Mur-ac.** nat-s. nep-m. oil-sac. phos. pic-ac. psor. **Puls.** ran-a. ran-b. **Rat.** **Rhod.** **Rhus-t.** ruta. sep. **Sil.** spong. **Silct.** stroph-s. sulph. tab. vanil. ven-m. **Verat.** viol-t.

### 9 EXTREMIIDADES - DOLOR - Rodillas - presion - mej.

acon-c. ars. atra-r. bung-fa. cassia-s. kali-s. mez. plb. ruta

### 10 SUEA'OS - FLECHAS - penetrando los musculos

bomb-pr.

### 11 TRANSPIRACION - FRIA - anochece; al

anac. hura. phos. psor. seneg. spong.

### 12 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - carne - aversion a

abies-c. adel. agar. all-s. aloe **Alum.** alum-p. alum-sil. alumin. alumin-p. alumin-s. alumn. am-br. am-c. am-caust. am-f. am-m. am-p. amp. **Arg.** ant-m. anthraci. aphis. ara-maca. arb-m. **Arg-met.** **Arg-n.** **Arg-p.** **Am.** **Ars.** ars-met. ars-s-f. asar. aster. atro. **Aur.** aur-ar. aur-m. aur-s. bamb-a. bar-br. bar-i. bar-m. bar-met. bar-n. bell. bery-m. bism-sn. bor-pur. box. brosgau. **By.** **Cact.** cadm-m. **Calc.** calc-f. **Calc-s.** calc-sil. **Cann-s.** carb-an. **Carb-v.** **Carbo-s.** carc. card-m. cary. caust. cham. chel. chen-a. **Chin.** chin-b. **Chinin-ar.** chlor. chr-m. cinrb. cob-m. **Coc-c.** colch. coli. conch. convo-s. cortiso. orot-c. orot-h. **Cycl.** der. des-ac. dros. dulc. **Elaps.** **Ferr.** **Ferr-ar.** ferri. **Ferr-m.** ferr-n. ferr-p. ferr-sil. gaert. **Graph.** hafn-met. hell. helo-s. hep. heroin. hipp. hydr. hydr-ac. **Ign.** ipom-p. iod-met. **Kalk-ar.** **Kalk-bl.** **Kalk-c.** kali-m. kali-met. kali-n. kali-p. kali-s. kali-sil. kola. kreos. lachn. lact. lanth-met. **Lap-a.** lat-h. lec. lepi. lith-m. **Lyc.** mag-br. mag-c. mag-lac. mag-m. mag-met. mag-n. mag-s. mag-sil. manc. mang-m. mang-n. mang-sil. meny. **Merc.** merc-d. merc-i-f. **Mez.** morg-g. morph. **Mur-ac.** nat-ar. nat-c. **Nat-m.** nat-p. nat-s. nat-sil. nicc. nicc-met. nicc-s. **Nit-ac.** nitro. **Nux-v.** olan. oind. op.

orot-ac. osm-met. ov. **Petr.** pet-ra. **Phos.** plan. **Piet.** plb. plb-m. plb-p. podo. pop-cand. prot. psor. **Ptel.** **Puls.** rad-br. rhen-met. **Rhus-t.** ruta. **Sabad.** sal-f. saroth. sec. sel. **Sep.** **Sil.** sil-met. stront-c. stront-m. stront-met. **Sulph.** sumb. syc. symph. **Syph.** tant-met. **Tarent.** tell. tep. ter. thal. thal-met. ther. thuj. til. tip. tri-c. tril-p. tritic-vg. **Tub.** tung-met. upa. uran-met. uran-n. urol-h. vanil. verat. x-ray **Zinc.** zinc-m. zinc-n. zinc-p.

### 13 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - sal - deseo de

abrom-a. acet-ac. aegop-p. aeth. agar. **Aloe.** alumin-p. am-caust. **Ambr.** anac. ant-m. anthraq. **Arg-mar.** arg-met. **Arg-n.** arg-p. alp. atro. aur-m. aur-m-n. bac. bar-m. **Beryl.** beryl-m. bit-ar. brosgau. cadm-m. **Calc.** calc-f. **Calc-p.** calc-s. calc-sil. **Cand.** **Carb-v.** **Carc.** cassia-s. caste. **Caust.** **Chin.** chinin-m. **Chlor.** chord-umb. chr-m. cob-m. cocc. cooh. **Con.** **Cor-r.** cupr-m. cupr-p. dulc. dys. ferr-n. fuma-ac. galeoc-h. galin. germ-met. gink-b. **Glycy-g.** halo. ham. hydrog. ign. jal. kali-p. kali-s. kali-sil. lac-ac. **Lac-c.** lac-h. lac-leo. lat-h. lith-m. lith-p. **Lygys-v.** **Lyss.** mag-n. mag-p. mag-sil. **Menc.** mang-m. mang-n. mang-p. mang-sil. **Med.** medus. meph. merc. merc-d. merc-i-f. merc-i-r. **Moni.** morg. morg-g. morg-p. mur-ac. nat-ar. nat-br. nat-c. **Nat-caust.** nat-f. nat-lac. **NAT-M.** **Nat-met.** nat-p. nat-pyu. nat-s. nat-sil. **Nit-ac.** nit-s-d. nitro. orot-ac. oxal-a. ozone. pers. pet-ra. ph-ac. **PHOS.** pin-con. **Pib.** plb-m. plut-n. podo. prot. rat. rhus-g. ruta. sabin. sacch. sal-ac. **Sanic.** scarf. sel. sep. ser-ang. sil. sil-met. sol. spong. staph. stront-m. suis-em. sul-ac. sulfonam. sulph. suprar. syc. **Tarent.** tax. tell. teur. **Thuj.** tritic-vg. **Tub.** tung-met. uva. vanil. **VERAT.** zinc. zinc-n.

Remedios	Sum Sin	Sum Gra	Sintomas
phos.	8	16	3,4,6,7,8,11,12,13
lyc.	8	13	1,2,3,4,6,7,8,12
ars.	7	15	2,3,4,6,7,9,12
ruta	7	7	3,6,7,8,9,12,13
verat.	6	12	3,4,6,8,12,13
sulph.	6	10	4,6,7,8,12,13
sep.	6	9	3,4,7,8,12,13
spong.	6	6	3,4,6,8,11,13
tritic-vg.	6	6	3,4,6,7,12,13
vanil.	6	6	2,3,6,8,12,13

## Anexo 13. Repertorización Syntesis Paciente 13.

### Synthesis app - Panel de sÃ-ntomas [Paciente 13]

[K] = Punto Kuenzli.

#### 1 MENTE - ANSIEDAD - futuro; por el

acon. adam. aeth. agar. agri. allox. *Aloe* alum. alum-p. am-caust.  
 am-f. *Anac.* anan. ant-c. ant-t. anthraq. arg-n. arist-cl. arr. ars. aster.  
 aur. *Aur-m-n.* *Aur-s.* bamb-a. *Bar-c.* bar-i. *Bar-m.* bar-s. beryl.  
 beryl-m. bor-pur. bro-s-gau. **BRY.** bufo buth-a. calad. **Calc.** calc-act.  
*Calc-ar.* calc-f. calc-lac. calc-met. calc-s. calc-sil. carb-an. carb-v. carb-n-s.  
 carc. cassia-s. *Caust.* cham. chel. *Chin.* **Chinin-s.** chir-fl. choc. **Cic.**  
 cimid. clem. cocc. coff. *Con.* conch. crot-c. cupr. cupr-act. *Cupr-ar.*  
 cupr-f. cupr-m. cupr-p. cycl. dendr-pol. *Dig.* dir. *Dros.* *Dulc.* *Dys.*  
 euph. euphr. falco-pe. ferr-c. ferr-i. ferr-n. *Ferr-p.* fl-ac. fl-pur. fum.  
*Gels.* gins. granit-m. *Graph.* grat. ham. hep. heroin. hipp. hura  
 hydrog. *Iod.* kali-br. kali-c. kali-m. *Kali-n.* kali-p. kali-s. kalm. ketogl-ac.  
*Kola* lac-leo. *Lach.* lat-h. lil-t. lith-c. lith-f. lith-i. lith-m. lith-met. lith-p.  
 lith-s. m-arct. mag-c. mag-n. mang. mang-i. mang-met. mang-n. meny.  
 merc. merc-i-f. mimi-g. moly-met. *Mur-ac.* nat-act. nat-ar. nat-br. *Nat-c.*  
 nat-caust. nat-f. nat-lac. *Nat-m.* nat-met. nat-p. nat-s. nat-sil. *Nit-ac.* nitro.  
*Nux-v.* oncor-t. *Op.* oxyg. ozone pall. parth. petr. petr-ra. *Ph-ac.*  
**Phos.** plac-s. plat. podo. *Psor.* *Puls.* ran-b. *Rhus-t* ruta *Sabin.*  
 scroph-n. *Sep.* *Sil.* sol-t-ae. spect. *Spig.* **Spong.** *Stann.* *Staph.* stram.  
 stont-c. sul-ac. *Sulph.* symph. tab. taosc. tarent. tax. tere-la. thioc-ac.  
 thuj. *Tritic-vg.* tub. ulm-c. vanil. verat. vichy-g. vichy-h. viol-t. wies.  
 xan. zinc-i. zinc-n. zinc-p.

#### 2 MENTE - AVERSION - personas - todas las; a

absin. cadm-met. calc. chin. cic. ephe-si. germ-met. hippoc-k. *Merc.*  
 merc-act. nat-m. *Nux-v.* phos. sep. stann. *Staph.* *Sulph.* taosc.

#### 3 MENTE - COLERA - bagatelas; por

*Acon.* adam. agam-g. anac. ancis-p. *Ars.* atro. aur. aur-m-n. *Bar-c.*  
 bart. bell. bry. bung-fa. calc-i. calea-zc. cann-s. *Caps.* caust. cere-s.  
*Cham.* *Chel.* chin. chir-fl. *Cocc.* coloc. *Con.* croc. cupr. cygn-be. digin.  
 dream-p. dros. *Dulc.* elaps ferr. hell. *Hep.* ip. kali-c. kali-s.  
 kali-sil. kola kreos. *Lac-cp.* luf-op. lyc. lyss. mang. melal-alt. meph.  
*Mez.* nat-ar. nat-c. *Nat-m.* nat-p. nat-sil. *Nit-ac.* *Nux-v.* oncor-t. petr.  
 petr-ra. ph-ac. phos. pitu-a. *Plat.* plut-n. positr. pycnop-sa. *Rhus-t.* *Ruta*  
 sabad. sacch-a. sang. sanic. sarcol-ac. sel. seneg. sep. sil. spong.  
 squil. *Staph.* *Sulph.* sul-ac. sulph. thuj. tril-c. *Tritic-vg.* *Vanil.* verat. vip. wye.  
 zinc. zinc-p.

#### 4 MENTE - MIEDO - muerte; de la

**ACON.** act-sp. adam. *Adren.* *Aeth.* *Agn.* aids. all-s. aloe alum. alum-p.  
 am-c. am-caust. am-f. anac. anan. *Ang.* anh. ant-c. ant-met. ant-t.  
*Apis* aq-mar. aran. *Arg-n.* *Arn.* **ARS.** ars-h. ars-met. *Ars-s-f.* asaf.  
 asar. astat. aur. aur-ar. aur-m. aur-m-n. aur-s. bap. bar-br. bar-c.  
 bar-i. bar-met. bar-s. *Bell.* beryl. beryl-m. *Bism.* *Bism-sn.* bor-pur. brom.

### Anexo 13. Repertorización Syntesis Paciente 13.

Bry. bufo **Cact.** caes-met. calad. **Calc.** Cal-ar. calc-p. calc-s. calen.  
 camph. **Cam-i.** can-n-s. can-n-xyz. canth. caps. carb-an. carb-v. carb-n-s.  
 Carc. cassia-s. **Caust.** **Cerch.** chel. chin. **Cimic.** cimib. **Cocc.** **Coif.** con.  
 cop. conv-cor. croc. **Crot-c.** culx. **Cupr.** **Cupr-act.** cupr-f. cur. **Cycl.**  
 cystein-l. **Dig.** diosm. dros. **Elaps.** fago. ferr. ferr-ar. ferr-l. ferr-lac.  
 ferr-n. **Ferr-p.** ferr-sil. **Fl-ac.** fl-pur. gard-j. **Gels.** gemm-met. gink-b. glon.  
**Graph.** hafn-met. haliae-lc. ham. heli-n. **Hell.** **Hep.** hydr. hydr-ac. hydrog.  
 hyos. ign. iod. ip. ind-met. iris **Kali-ar.** kali-bi. kali-br. **Kali-c.**  
 kali-fcy. **Kali-i.** **Kali-n.** kali-p. kali-s. ketog-lac. **Lac-c.** lac-h. **Lach.** lantib-met.  
 lat-m. led. **Lit.** lith-c. lith-f. lith-i. lith-m. lith-met. lith-s. lob. **Lyc.**  
 mag-c. mag-n. mag-p. mag-s. mag-sil. **Manc.** mang-i. mang-m. mang-met.  
 mang-n. mang-p. mang-s. med. meris. **Merc.** merc-d. merc-i. mimi-g.  
 moly-met. **Mosch.** mygal. naja nat-ar. nat-br. nat-c. nat-caust. nat-f.  
 nat-lac. **Nat-m.** nat-met. nat-p. nat-sil. **Nit-ac.** nit-sd. nitro. nux-m. **Nux-v.**  
 oci-sa. oind. **Op.** osm-met. ox-ac. oxyg. ozone petr. **Phac.** phase.  
**Phos.** phyt. **Plat.** plb. plb-m. plb-p. pneu. podo. polon-met. pot-e.  
**Psor.** **Puls.** rad-br. raph. rhen-met. rheum **Rhus-t.** rob. **Ruta.** sabad.  
**Sec.** sep. sil. sium spect. **Spong.** squil. stann. staph. still. stram.  
 sulph. symph. syph. tab. tant-met. tarax. tarent. thal-met. thea trach.  
 tri-p. tritic-vg. tub. tung-met. v-a-b. **Vanil.** vario. **Verat.** verat-v. vinc.  
 visc. xan. zinc. zinc-i. zinc-m. zinc-n. zinc-p.

#### 5 MENTE - TRASTORNOS POR - colera

Acon. agar. aids. **Abe.** alum. alum-sil. am-c. am-m. ambr. anac.  
 anan. ang. ant-c. **Ant-t.** **Apis.** arg-met. arg-n. am. **Ars.** ars-s-f. **Aur.**  
 aur-ar. **Aur-m.** aur-m-n. aur-s. bamb-a. bar-c. **Bell.** brosgau. **Bry.**  
 cadm-s. calc. calo-ar. **Calc-p.** calc-s. calo-sil. camph. carb-an. carc. caust.  
**CHAM.** chin. cimic. cina. cist. **Cocc.** **Coch.** **Coif.** colch. **Coloc.**  
 colum-p. **Coriaco.** croc. crot-c. cupr. dendi-pol. dulc. falco-pe. ferr. ferr-p.  
 fum. **Gels.** **Gemm-met.** gink-b. glon. graph. grat. haliae-lc. ham. hell.  
 hep. hyos. **Ign.** iix-a. iod. **Ip.** kali-bi. kali-br. kali-c. **Kali-p.** **Lach.**  
 lachn. lit-t. **Lyc.** lyss. m-ambo. m-arct. m-aust. mag-c. mag-m. mag-p.  
 manc. merc. mez. **Moni.** mur-ac. nat-ar. nat-c. **Nat-m.** nat-p. nat-s.  
 nux-m. **NUX-V.** ol-an. oind. **Op.** petr. **Phac.** **Phos.** pin-con. pin-s. **Plat.**  
 podo. posit. pot-e. **Puls.** ran-b. rhus-t. ruta. sacch. samb. scroph-n.  
 sec. sel. **Sep.** sil. spect. spig. spong. stann. **STAPH.** stram.  
 strom-c. sulph. symph. **Tarent.** tritic-vg. tus-p. ulm-c. vanil. verat. verat-v.  
 vesp. vinc. zinc. zinc-p.

#### 6 ESTOMAGO - ACIDEZ DE ESTOMAGO - anochecer; al

alum. ambr. anac. bell. bry. carf-s. caust. choc. con. conch. croc.  
 crot-t. cycl. dig. dulc. ferr. ign. kali-bi. kali-s. lach. **M-arct.** mand  
 mang. marb-w. merc. **Nat-m.** **Ox-ac.** **Petr.** posit. sars. **Sep.** sin-n.  
 sol-ni. sulph. symph. ter. tritic-vg. vanil.

#### 7 ESTOMAGO - APETITO - insaciable

abel. abies-c. aids. allox. androc. ang. arth. ant-c. **Arg-met.** arg-n.  
 arum-t. asc-t. aur. bamb-a. bar-c. **Bell.** bell-p. brosgau. bung-la.  
 cadm-met. **Cic.** cina. cypra-eg. dulc. **Ferr.** **Ferr-i.** hydrog. ign. **Iod.** **Kola.**  
 lit-t. limest-b. **Lyc.** marb-w. merc. **Moni.** nat-pyr. naut-helv-l. ozone

petr. phos. plat. propi. puls. puls-n. rauw. rhus-g. sacch. sang. **Sec.**  
**Sep.** **Spong.** squil. stann. staph. thuj. tub. ulm-c. v-a-b. visc. **Zinc.**

#### 8 ESTOMAGO - SED - pequeñas cantidades; de [K]

abrom-a. acon. aids. anac. ant-t. apis. arg-met. **Ars.** ars-met. anum-t.  
 bell. box. brosgau. bry. cact. calc. calc-p. caps. carb-v. cassia-s.  
 cench. **Chin.** chinin-ar. choc. cimic. **Coloc.** **Com.** croc. cupr. cupr-ar.  
 eup-per. falco-pe. fum. galeoc-c-h. gast. **Hell.** hep. hir. hyos. kali-ar.  
 kali-n. lac-c. lac-lup. **Lach.** laur. **Lyc.** merc-i-r. mez. nat-ar. nat-m.  
 nux-v. petr-a. phos. puls. pyrog. **Rhus-t.** sal-f. sanic. senec. **Sil.**  
 squil. stram. **Suph.** tab. tritic-vg. tub. verat.

#### 9 PECHO - BOLA; sensación de una

#### 10 EXTREMADES - DOLOR - Rodillas - izquierda - tironeante; dolor

dulc. kali-p. nat-m. ruta. sacch-a. sil. spong.

#### 11 EXTREMADES - DOLOR - Rodillas - calor - mej.

androc. canth. **Caust.** gink-b. oci-sa.

#### 12 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - grasa - aversion

acon-l. adam. aeth. ambr. ang. ant-c. ant-m. ant-met. ant-t. aran-ix.  
**Arg-met.** arg-n. **Arg-p.** **Ars.** ars-met. ars-s-f. asar. **Aur-m-n.** bac. bacis-7.  
 bar-n. bell. bery-m. **Bry.** calc. **Calc-f.** **Carb-an.** **Carb-v.** carb-n-s. **Carc.**  
**Chin.** chinin-ar. choc. **Colch.** convo-s. croc. **Cycl.** dros. dulc. erech.  
 erig. falco-pe. ferr. ferr-n. ferul-ga. grat. guare. ham. hell. **Hep.** **Ip.**  
 ipom-p. kali-ar. kali-bi. kali-c. kali-m. kali-s. **Lac-c.** lac-f. luf-op. **Lyc.**  
 lyss. mag-m. **Mag-n.** mag-s. mand. **Mang.** **Mang-n.** med. meny. **Merc.**  
 morg. morg-g. morg-p. nat-ar. nat-br. nat-c. **Nat-m.** nat-n. nat-p. nat-sil.  
 nit-ac. **Nitro.** nux-v. ozone **Petr.** phos. podo. **Ptel.** **Puls.** rheum  
 rhus-t. rib-ac. **Rob.** sacch. sang. sanic. sec. **Sep.** **Sil.** sil-mar. spect.  
 spong. staph. **Suph.** syc. symph. syph. tarent. tax. thyr. tritic-vg.  
 tung-met. ulm-c. **Zinc-n.**

#### 13 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - huevos - deseo de

agar. amp. bac. bar-c. **Beryl.** **Calc.** calc-f. **Calc-lac.** **Calc-met.** calc-p.  
**Calc-sil.** carb-an. carb-dox. **Carc.** carf-s. cassia-s. caust. cocho. corian-s.  
 corisio. cystein-l. dream-p. dulc. ephe-si. gaert. haliae-lc. ham. helo-s.  
 hydr. kali-s. kali-sil. lac-h. loxo-red. **Lyc.** mag-sil. mang-sil. **Morg.** morg-g.  
 morg-p. nat-caust. nat-lac. nat-p. nat-pyr. nat-sil. nit-ac. ol-an. oind.  
 pant-ac. phos. prot. **Puls.** rhus-g. ruta. sanic. seneg. sil. sil-met.  
 spong. suis-pan. sulph. tax. tub. vanil.

### Anexo 13. Repertorización Syntesis Paciente 13.

Remedios	Sum Sin	Sum Gra	Sintomas
nat-m.	9	15	1,2,3,4,5,6,8,10,12
phos.	9	14	1,2,3,4,5,7,8,12,13
sulph.	9	13	1,2,3,4,5,6,8,12,13
sep.	8	13	1,2,3,4,5,6,7,12
spong.	8	12	1,3,4,5,7,10,12,13
sil.	8	11	1,3,4,5,8,10,12,13
dulc.	8	10	1,3,5,6,7,10,12,13
nux-v.	7	15	1,2,3,4,5,8,12
bry.	7	13	1,3,4,5,6,8,12
lyc.	7	13	3,4,5,7,8,12,13
puls.	7	13	1,4,5,7,8,12,13
staph.	7	13	1,2,3,4,5,7,12
calc.	7	12	1,2,4,5,8,12,13
caust.	7	11	1,3,4,5,6,11,13
chin.	7	11	1,2,3,4,5,8,12
bell.	7	10	3,4,5,6,7,8,12
merc.	7	10	1,2,4,5,6,7,12
petr.	7	10	1,3,4,5,6,7,12
trit-vg.	7	9	1,3,4,5,6,8,12
ars.	6	14	1,3,4,5,8,12
rhus-t.	6	10	1,3,4,5,8,12
hep.	6	9	1,3,4,5,8,12
bar-c.	6	8	1,3,4,5,7,13
ruta	6	8	1,3,4,5,10,13
vanil.	6	8	1,3,4,5,6,13

anac.	6	7	1,3,4,5,6,8
ferr.	6	7	3,4,5,6,7,12
croc.	6	6	3,4,5,6,8,12
kali-s.	6	6	1,3,4,6,12,13
nat-ar.	6	6	1,3,4,5,8,12
nat-p.	6	6	1,3,4,5,12,13
acon.	5	11	1,3,4,5,8
plat.	5	10	1,3,4,5,7
lach.	5	9	1,4,5,6,8
nit-ac.	5	9	1,3,4,12,13
carc.	5	8	1,4,5,12,13
aur.	5	7	1,3,4,5,7
aur-m-n.	5	7	1,3,4,5,12
hell.	5	7	3,4,5,8,12
ant-t.	5	6	1,4,5,8,12
arg-n.	5	6	1,4,5,7,12
carb-an.	5	6	1,4,5,12,13
cupr.	5	6	1,3,4,5,8
kali-c.	5	6	1,3,4,5,12
nat-c.	5	6	1,3,4,5,12
stann.	5	6	1,2,4,5,7
verat.	5	6	1,3,4,5,8
ant-c.	5	5	1,4,5,7,12
ham.	5	5	1,4,5,12,13
nat-sil.	5	5	1,3,4,12,13
sympht.	5	5	1,4,5,6,12
tub.	5	5	1,4,7,8,13

## Anexo 14. Repertorización Syntesis Paciente 14.

### Synthesis app - Panel de sÃ-ntomas [Paciente 14]

[K] = Punto Kuenzli.

#### 1 MENTE - MIEDO - estrecho; en un lugar

abies-c. absin. **Acon.** aids. ambr. ant-c. ant-m. ant-met. ant-t. aran.  
 aran-sc. arg-met. **Arg-n.** arg-p. ars. **Aur-m-n.** **Bamb-a.** bar-c. bar-i. bry.  
 cadm-m. cadm-met. cadm-s. **Calc.** calc-n. calc-sil. carb-an. carc. caust.  
 chinin-ar. chlam-tr. cemic. cocc. coli. dir. dulc. dys. falco-pe. ferr.  
**Ferr-n.** ferr-sil. ham. heroin. **Ign.** ignis-alc. ind. iod. kali-ar. kali-c.  
 kali-n. kali-sil. **Lac-d.** lach. lavand-a. **Lyc.** lyss. **Mag-n.** mag-sil. manc.  
**Mang-n.** mang-sil. med. merc-i-f. moly-met. morg. morg-g. nat-m. nat-n.  
 nat-s. nat-sil. niob-met. **Nitro.** nux-m. nux-v. pall. pert-vc. petr-ra. pin-con.  
 plb. positr. psor. **Puls.** rhodi. rubd-met. ruta ruth-met. sep. sil.  
 sil-met. stann. staph. staphycoc. **Stram.** stront-m. stront-met. succ. succ-xyz.  
 suis-pan. sulph. tab. techn. tell. til. **Tritic-vg.** valer. vanil. vult-gr.  
 ytr-met. **Zinc-n.** zirc-met.

#### 2 MENTE - MIEDO - gatos; de los

absin. aur. **Bac.** calc. calc-ar. carc. chin. elaps ign. lyc. med.  
 merc. nat-m. plb. sil. syph. **Tub.**

#### 3 MENTE - MIEDO - oscuridad; de la

**Acon.** aeth. agar. alum-p. am-br. am-m. ant-c. arg-n. arg-p. ars.  
**Aur-s.** bapt. bar-br. bell. brom. **Buteo-j.** cadm-met. cadm-s. calad. **Calc.**  
 calc-act. calc-ar. calc-p. calc-s. **Camph.** **Cann-i.** **Cann-s.** **Cann-xyz.** **Carb-an.**  
**Carb-v.** carc. cassia-s. **Caust.** chin. chinin-s. chir-fl. cic. **Cupr.** cupr-act.  
 cupr-f. cupr-m. cupr-p. dys. gaert. gal-ac. galeoc-c-h. gard-j. gels.  
 graph. grin. heroin. hyos. kali-bi. kali-br. kali-c. kali-s. lac-c. lac-e.  
 lac-h. lith-p. loxo-recl. **Lyc.** manc. mang-p. **Med.** merc. mimi-g. morg.  
 morph. mur-ac. nat-c. nat-m. nat-p. nat-sil. nux-m. nux-v. op. ozone  
**Phos.** plb-p. pop. prot. ptel. **Puls.** querc-r. rad-br. rhus-t. sanic. sep.  
 sil. **STRAM.** **Stront-c.** sulph. syc. thres-a. **Tub.** **Tub-k.** valer. xan.  
 zinc. zinc-i. zinc-m. zinc-n. zinc-p.

#### 4 MENTE - MIEDO - perros; de los

abies-c. androc. **Bac.** **BELL.** bufo calc. calc-p. carc. **Caust.** **Chin.** choc.  
 cupr. dulc. gaert. **Hyos.** lac-c. lac-f. lac-h. lach. lyc. lyss. med.  
 merc. nat-m. nat-p. phos. plat. plb. polys. **Puls.** sil. **Stram.** sulph.  
 syc. symph. **Tub.** tub-k. verat.

#### 5 MENTE - MIEDO - solo; de estar

abel. acon. act-sp. agath-a. all-s. aloe alum-p. am-br. ancis-p. ant-c.  
 ant-m. ant-met. ant-t. **Apis** **Arg-n.** arg-p. **Arist-cl.** **Ars.** **Ars-h.** **Ars-met.**  
**Ars-s-f.** asaf. aster. aur-ar. aur-m. aur-m-n. bar-br. bar-c. bell. beryl-m.  
 bism. **Bism-sn.** bov. brom. bry. bufo bung-fa. cadm-m. cadm-s. calc.  
 calc-ar. calc-p. **Camph.** carb-v. carc. caust. chir-fl. chlor. chr-m. cemic.

### Anexo 14. Repertorización Syntesis Paciente 14.

Clem. cob-m. **Con.** **Crot-c.** cupr-m. cupr-p. der. dros. dys. **Elaps**  
 falco-pe. ferr-lac. gaert. gal-ac. galeoo-c-h. **Gels.** **Hell.** hep. **Hyos.** kali-ar.  
 kali-br. **Kali-c.** kali-met. **Kali-p.** kali-sil. **Lac-c.** li-t. limest-b. lith-m. lith-p.  
**Lyc.** lyss. mag-p. **Manc.** mang-m. mang-p. med. menis. meny. merc.  
 merc-d. mez. mur-ac. naja **Nat-ar.** nat-c. **Nat-caust.** **Nat-lac.** nat-p.  
 nat-s. nat-sil. nico-met. nico-s. nit-ac. nux-v. oxal-a. **Phos.** pin-con. plit-a.  
 plb. plb-m. plb-p. prot. psor. **Puls.** rad-br. ran-b. rat. rhus-t.  
 sal-fr. **Sep.** sil. spong. **Stram.** stront-m. syc. tab. tarent. thres-a.  
**Tritc-vg.** tub. valer. vanil. verat. zinc. zinc-i. zinc-m. zinc-n. zinc-p.

#### 6 MENTE - TRASTORNOS POR - anticipacion

acon. aesc. aeth. agn. **Aloe** alum. am-c. amb-r. **Anac.** androc. ang.  
 apis arg-met. **ARG-NI.** **Ars.** **Aur-m-n.** aur-s. bamba-a. **Bar-c.** bry. **Calc.**  
 cal-n. camph. canth. **Carb-v.** **Carc.** **Caustr.** cench. chin. chinin-s. chlorpr.  
**Cic.** **Cocc.** coff. crot-h. cupr. cypr. dig. dys. **Elaps** epiph. fi-ac.  
**GELS.** **Graph.** hydrog. hyos. **Ign.** ind-met. kali-bi. kali-br. kali-c. **Kali-p.**  
 ketogi-ac. **Kola** **Lac-c.** lach. levo. **Lyc.** lyss. **Med.** merc. **Mez.** morg.  
 mosch. mur-ac. naja **Nat-c.** nat-m. nat-s. nux-v. ox-ac. ozone. petr.  
**Ph-ac.** **Phos.** **Pib.** **Psor.** **Puls.** rhus-t. sal-fr. sep. **Sil.** spig. spong.  
 staph. still. stram. stront-c. sul-ac. sulph. symph. thuj. **Titan.** tritc-vg.  
 tub. verat. zinc.

#### 7 MENTE - TRASTORNOS POR - decepcion

acon. agath-a. all-c. alum. am-c. am-m. am-s. ant-c. apis. ars. aster.  
**Aur.** **Aur-m-n.** **Aurs.** bell. **Bry.** calo-p. caps. carb-v. carc. caust.  
 cham. cimic. cocc. colch. **Coloc.** dig. **Gels.** grat. hyos. **IGN.** kali-c.  
**Lach.** **Lyc.** **Merc.** **Nat-m.** nat-s. **Nux-v.** **Oci-se.** **Op.** **Ph-ac.** phos. plac.  
 plat. **Pod.** **Puls.** ruta sep. spig. **STAPH.** **Tritc-vg.** vanil. verat.

#### 8 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - caminar - agr.

agar. aloe **Am-m.** ammc. anac. ang. ant-t. **Arg-met.** arg-n. asaf.  
 asc-t. **Aur.** aur-m-n. bar-act. **Berth.** **Bry.** bulo bung-fa. **Calc.** calo-caust.  
**Calc-p.** camph. caps. carb-an. cassia-s. caust. **Chel.** chin. **Cimb.** ciet.  
 clem. cocc. **Coloc.** conch. cop. cortico. crot-h. **Cupr.** cyd. dig. dios.  
 dros. dulc. elaps euph. euphr. flor-p. form. gard-j. gels. graph.  
 grat. **Guaj.** hydr. ip. iris. jao-g. jat-c. kali-bi. **Kali-c.** kali-s. **Lac-ar.**  
**Lach.** lachn. **Led.** li-t. **Lyc.** **Mag-c.** **Med.** merc. merc-i-r. merc-sul. mez.  
 mur-ac. **Mygal.** nat-c. nat-m. nat-s. nit-ac. oilb-sac. petr. petr-ra.  
 ph-ac. phos. phys. pian. podol. positr. rheum rhus-t. ruta sal-fr. sep.  
**Spig.** spong. staph. stram. stront-c. **Sulph.** symph. thiam. thuj.  
 tritc-vg. **Valer.** vanil. verat. verb. vip. zinc.

#### 9 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - movimiento - principio del - agr.

bac. bung-fa. calc. cassia-s. dulc. **Led.** nat-ar. **Puls.** **Rhus-t.** ruta verat.

#### 10 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - punzante; dolor - ardiente

apis **Arg-met.** lith-c. mur-ac. **Staph.** sul-ac.

#### 11 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - hielo - deseo de

acon. ange-s. arg-met. arg-n. ars. bry. **Calc.** choc. clem. **Elaps**  
 eup-per. ind-met. lept. **Med.** merc-c. merc-i-f. **Nat-s.** oci-sa. onos. paro-i.  
 petr-ra. phos. puls. ruta sil. tritc-vg. tub. **Verat.**

#### 12 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - pan - aversion a

agar. ant-c. ant-t. aphis aur-s. bacis-10. cadm-s. **Calc.** carc. cassia-s.  
 chen-a. **Chin.** chr-s. cimb. **Con.** com. cortico. cur. **Cycl.** elaps  
 ferr-ar. gaert. gal-s. hipp. hydr. ign. ind-met. **Kali-act.** **Kali-c.** **Kali-p.**  
 kali-s. kola **Lach.** lact. laur. lavand-a. lec. li-t. lith-s. **Lyc.** **Mag-c.**  
 manc. mang. mang-s. meny. merc. **Nat-m.** **Nat-p.** **Nat-s.** neon. nico-s.  
**Nit-ac.** nux-m. **Nux-v.** ol-an. **Ph-ac.** **Phos.** pop. **Puls.** **Rhus-t.** ribo. ruta  
 sang. sanc. **Sep.** **Sulph.** syc. symph. tarent. tax. titan-s. tritc-vg.

#### 13 GENERALES - DEBILIDAD - Muscular

acet-ac. acon. agar. **Agath-a.** **Alet.** alum. alumn. am-c. am-caust. am-m.  
 anac. anh. ant-c. **Ant-t.** **Apis** apoc. arg-n. am. ars. asaf. aur.  
**Bar-c.** bar-m. bell. berb. borx. both. both-ax. **Bov.** bry. bung-fa. **Calc.**  
**Camph.** cann-xyz. canth. **Carb-ac.** **Carb-v.** caust. cham. **Chin.** **Chiol.**  
 cimic. clem. cocc. colch. coll. **Con.** cortico. **Croc.** crot-c. crot-h. **Cupr.**  
 dend-pol. **Dig.** dioxi. dros. **Dulc.** elaps euphr. **Ferr.** ferr-m. ferr-p.  
**Gels.** germ-met. graph. guaj. **Hell.** helon. hep. hydr. hyos. ign. iod.  
 ix. kali-bi. kali-br. kali-c. kali-tp. kali-n. kali-p. kalm. kola lat-h.  
 laur. **Led.** lob. **Luf-op.** **Lyc.** m-arct. macro. mag-c. mag-m. mag-p.  
 mang. meny. merc. **Merc-c.** mez. mur-ac. naja **Nat-c.** **Nat-m.** **Nit-ac.**  
**Nux-m.** nux-v. ohnd. onos. **Op.** pall. petr. ph-ac. phos. phys.  
 physal-al. **Pic-ac.** pip-m. **Plat.** **Pib.** pib-act. puls. rad-br. rheum **Rhus-t.**  
**Rhus-t.** **Ruta** sabad. sarcol-ac. sec. **Semeg.** senn. **Sep.** **Sil.** sin-n.  
 sparfr-s. spig. stann. stram. stront-c. **Stry.** stry-p. sul-ac. **Sulph.** symph.  
 tab. ter. thuj. thyr. **Verat.** verat-v. zinc.

Remedios	Sum Sin	Sum Gra	Sintomas
calc.	11	19	1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13
puls.	10	20	1,3,4,5,6,7,9,11,12,13
lyc.	10	19	1,2,3,4,5,6,7,8,12,13
nat-m.	9	15	1,2,3,4,6,7,8,12,13
phos.	9	14	3,4,5,6,7,8,11,12,13

## Anexo 15. Repertorización Syntesis Paciente 15.

### Synthesis app - Panel de síntomas [Paciente 15 ]

[K] = Punto Kuenzli.

- 1 MENTE - CONSUELO - mej.
- 2 MENTE - EXCITACION - mañanana; por la
- 3 MENTE - MIEDO - enfermedad inminente; de una
- 4 MENTE - TRASTORNOS POR - anticipacion
- 5 VERTIGO - LEVANTARSE - agr.
- 6 OJO - ARENA en el ojo - sensacion de
- 7 OJO - HINCHAZON - Párpados - duros y rojos
- 8 ESTOMAGO - SED- grandes cantidades; de [K]
- 9 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - calor - agr.
- 10 EXTREMIDADES - DOLOR - Rodillas - ulcerativo; dolor
- 11 EXTREMIDADES - TRANSPIRACION - Pie
- 12 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - azucar - deseo de
- 13 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - harina - aversion a
- 14 GENERALES - COMIDA Y BEBIDAS - leche - aversion a

Remedios	Sum Sin	Sum Gra	Sintomas
phos.	9	21	1,3,4,5,8,11,12,13,14
nat-m.	9	15	1,2,3,4,5,8,11,12,14
calc.	8	16	2,3,4,5,8,11,12,14
lyc.	8	14	2,3,4,5,8,11,12,14
ars.	8	12	2,3,4,5,8,11,13,14
carc.	8	10	1,3,4,5,8,11,12,14
sulph.	7	12	3,4,5,8,11,12,14
chin.	7	9	2,3,4,5,8,12,14
puls.	6	16	1,3,4,5,11,14